

PRZEDMIAR ROBÓT

Wymiana okien w lokalach użytkowych należących do Gminy Gorzów Śląski

Data: 2024-01-18

Budowa: Zdziechowice, Gorzów Śląski


Kody CPV: Uwaga: Materiały z rozbiórek i demontaży zutylizuje wykonawca zamówienia

Obiekt: Budynek użyteczności publicznej. Lokal użytkowy.

Zamawiający: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

Jednostka opracowująca kosztorys: Waldemar Drajok, 46-280 Chocianowice 234


Waldemar Drajok
technik budowlany
46-280 Chocianowice 234
Upr. bud. Nr 206/89/Op.



Przedmiar Robót


Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Świetlica w Zdziechowicach				
1 KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 $1,35 \cdot 2,45 \cdot 4 = 13,23$	~13,23		m2
2 KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników drewnianych $2,7 + 2,7 = 5,4$	~5,40		m
3 KNR 202/123/3	Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych, ścian i słupów - płytkami z betonu komórkowego, grubość 6·cm $(2,45 + 1,35 + 2,45) \cdot 0,4 \cdot 4 = 10,0$	~10,00		m2
4 KNRW 202/1018/4 (1)	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2, kotwy. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OPBIEKCIE! $1,35 \cdot 2,45 \cdot 4 = 13,23$	~13,23		m2
5 KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm $(2,45 + 1,5 + 2,45) \cdot 4 = 25,6$	~25,60		m
6 KNR 202/129/2	Obsadzenie podokienników z pcv o długości 270 cm	2		szt
2 ul. Rynek 1				
7 KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły $2,1 \cdot 1,0 + 1,6 \cdot 1,25 = 4,1$	~4,10		m2
8 KNR 401/708/2 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm $2,1 + 2,6 + 2,1 = 6,8$	~6,80		m
9 KNNR 7/703/1	Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami, do 7·m2. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE POBRAĆ NA OPBIEKCIE. $1,0 \cdot 2,1 + 1,6 \cdot 1,25 = 4,1$	~4,10		m2
10 KNR 202/129/2	Obsadzenie podokienników z pcv o długości 165 cm	1		szt

Gorzów Śląski, Rynek 1



Witryna z drzwiami pcv-
białe, całe przeszklone.
Pakiet szklenie $U \leq 1,1$
Szkło bezpieczne
Klawki + 2 zamki
Skrydło wydawki otwierane
do 180°
Parapet podokienne z pcv

Zdrzednowice - świetlica



Okna z pcv - białe - 4 szt
Pakiet szklenie $U \leq 1,1$
Proporcje podziału okna odwzorować
z istniejących danych w obiekcie
Parapety z pcv - białe, szer. 40 cm
Szczegóły montażu wzporować
na obiekcie.

Uwaga: Wymiarów ramion i nóżek myślowo
pobrać ze obiektu