

DECYZJA NR 125/2022

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j. z dnia 2022.09.27), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 28.09.2022 r. przez pełnomocnika Panią Agatę Olzacką – os. Pod Lipami 7/6, 61-633 Poznań działającą w imieniu i na rzecz Avrio Media Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 1B, 62-025 Kostrzyn.

ZEZWALAM

na lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia dn 110 PE w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3230P relacji: Droga krajowa 92 - Golina (ul. Kościuszki, ul. Kolejowa) - Adamów - Kozarzew - Kazimierz Biskupi - droga wojewódzka 264 (działka ewid. nr **2171** obręb Golina, gmina Golina), przy zachowaniu następujących warunków:

- projektowaną sieć gazową średniego ciśnienia dn 110 PE należy zlokalizować zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu, bez naruszenia istniejącej infrastruktury drogi oraz bez wpływu na prowadzony na niej ruch drogowy,
- prowadzone prace związane z budową sieci gazowej średniego ciśnienia nie będą ograniczały zadań związanych z zarządzaniem tą drogą,
- przejście poprzeczne pod drogą oraz elementami zagospodarowania pasa drogowego (zjazdami) należy wykonać pod kątem 90° metodą przecisku lub przewiertu sterowanego w rurze osłonowej o długości równej całej szerokości pasa drogowego i na głębokości min. 1,0 m licząc od najniższej rzędnej elementu drogi (krawędzi jezdni lub dna rowu) do górnej krawędzi rury osłonowej,
- zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych; w miejscu kolizji prace należy prowadzić ręcznie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Wykonawca projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia zobowiązany jest przywrócić pas drogowy drogi powiatowej do istniejącego stanu.

W przypadku gdy:

- nawierzchnia jezdni zostanie uszkodzona podczas prowadzonych robót, Wykonawca przed przystąpieniem do odtworzenia nawierzchni, zobowiązany jest przedłożyć do uzgodnienia, do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, projekt odtworzenia nawierzchni jezdni,
- nawierzchnia chodnika zostanie uszkodzona podczas prowadzonych robót, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć pełną konstrukcję nawierzchni chodnika wraz z obramowaniem (krawężnikiem i obrzeżem) na szerokości min. 2,0 m, na długości wykonywanych prac, zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie:

konstrukcję nawierzchni chodnika należy odtworzyć przyjmując następujący układ warstw:

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o grubości min. 10 cm
- podsypka cementowo – piaskowa o grubości min. 5 cm
- warstwa kostki betonowej o grubości, wzorze i kolorystyce odpowiadającej materiałowi istniejącemu.

obramowanie chodnika należy odtworzyć przyjmując następujący układ warstw:

- ława betonowa z oporem z betonu C12/15,
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) – grubości 5 cm,
- krawężnik betonowy drogowy

Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiału uszkodzonego, a zatem uszkodzone elementy należy wymienić na nowe odpowiadające wzorem i grubością istniejącym; przed zasypaniem spoin piaskiem nawierzchnię należy zagęścić płytą wibracyjną; spoiny należy bezwzględnie zasypać piaskiem, który należy wmiatać ręcznie do momentu napelnienia szczelin.

Niniejsze zezwolenie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót Inwestor powinien:

1. Uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Wystąpić z wnioskiem do tutejszego Zarządu o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 nr 140 poz. 1481).
3. Do w/w wniosku dołączyć:
 - oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 - zatwierdzony projekt organizacji ruchu opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. nr 177 poz. 1729 z późn. zm.),
 - szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz oznaczeniem numerów i granic działek drogi powiatowej, szczegółowych wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (długość, szerokość, powierzchnia) oraz podaniem wymiarów zewnętrznych rzutu poziomego lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja stanowi zgodę na dysponowanie nieruchomością działki ewid. nr **2171** obręb Golina, gmina Golina na cele budowlane.

W przypadku konieczności przebudowy lub przełożenia sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej w pasie drogowym podczas przebudowy lub remontu drogi, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, koszty przebudowy lub przełożenia sieci gazowej ponosi właściciel sieci lub prawny jego następca.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje zrzeczenie się prawa do odwołania poprzez złożenie oświadczenia do organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia wyżej wymienionego oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Zarządu Powiatu

mgr inż. Sylwia Cichocka
Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie

Otrzymują:

1. Agata Olzacka
os. Pod Lipami 7/6
61-633 Poznań
2. a/a (D.M)

