

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Poprawa warunków odwodnienia**

Obiekt : **Drogi powiatowe**

Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - ZADANIE Nr 1

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851Poznań, ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - ZADANIE Nr 1

Budowa : Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt : Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 ZADANIE Nr 1

1.1 DP 2468P m.Biernatki od ul. Rekreacyjnej

1	KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa Pogłębianie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość: 30 cm Numer specyfikacji : D-06.04.01	324,000 m			
2	Pozycja Kopanie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość: 60 cm Numer specyfikacji : D-06.04.01	110,000 m			
3	KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	51,200 m2			
4	KNR 201-0516-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	51,200 m2			
5	KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych Numer specyfikacji : D-01.02.04	8,000 m			
6	KNR 231-0815-02-00 IGM Warszawa Rozebranie nawierzchni wjazdu z płyt ażurowych Numer specyfikacji : D-06.01.01b	30,000 m2			
7	KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa Rozebranie obrzeży Numer specyfikacji : D-01.02.04	10,000 m			
8	KNR 218-0501-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Podłoże z materiałów sykich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm Numer specyfikacji : D-04.04.02	28,000 m2			
9	KNR 218-0408-06-00 WACETOB Warszawa Przepust z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 400 mm Numer specyfikacji : D-06.02.01	35,000 m			
10	KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa Prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Numer specyfikacji : D-06.02.01	10,000 szt			
11	KNR 228-0501-08-00 MRiGŻ Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem Numer specyfikacji : D-03.02.01	28,131 m3			

Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - ZADANIE Nr 1

1. ZADANIE Nr 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
12	KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa Cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość od 6 do 10 cm Numer specyfikacji : D-01.02.04	8,000 m			
13	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki, oporniki i ścieki: betonowe z oporem Numer specyfikacji : D-08.01.01b	1,400 m3			
14	KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa Oporniki betonowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-08.01.01b	20,000 m			
15	Pozycja Podbudowa z chudego betonu C6/9, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 20 cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	30,000 m2			
16	Pozycja Nawierzchnia zjazdu z płyt ażurowych 60x40x10cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	30,000 m2			
17	Pozycja Nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego granitowego (31,5-63mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 20 cm Numer specyfikacji : D-05.02.01	116,000 m2			

1.2 DP 2468P m. Biernatki od studni kanalizacyjnej do zatoki autobusowej ul. Jarzębinowa

18	Pozycja Kopanie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość: 60 cm Numer specyfikacji : D-06.04.01	160,000 m			
----	--	-----------	--	--	--

1.3 DP 2447P m. Śródka

19	KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa Pogłębianie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość: 30 cm Numer specyfikacji : D-06.04.01	240,000 m			
20	KNR 231-1404-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie z namułu przepustów pod zjazdami średnicy: 0,40 m Numer specyfikacji : D-03.01.07a	40,000 m			
21	KNR 405-2219-01-00 PROINBUD Warszawa Oczyszczenie studzienek ściekowych Numer specyfikacji : D-03.01.07a	2,000 szt			
22	KNR 405-2219-02-00 Oczyszczenie przykanalików Numer specyfikacji : D-03.01.07a	12,000 m			
23	KNR 405-2220-01-00 PROINBUD Warszawa Oczyszczenie studzienek rewizyjnych	2,000 szt			

Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - ZADANIE Nr 1

1. ZADANIE Nr 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Numer specyfikacji : D-03.01.07a					

24	Oczyszczenie wylotów w rowie	2,000 szt			
Numer specyfikacji : D-03.01.07a					

1.4 DP 2446P m. Markowice

25	Pozycja	115,000 m			
Pogłębianie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość do 40 cm					
Numer specyfikacji : D-06.04.01					

26	Pozycja	10,000 m2			
Wycinka i karczowanie krzewów, z wywozem karpiny i gałęzi					
Numer specyfikacji : D-01.02.01					

Wartość kosztorysowa robót					
----------------------------	--	--	--	--	--

--- Koniec wydruku ---