

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

**Inwestycja** Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Samborzec

Adres:

Kody CPV: 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu  
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**Inwestor:** Gmina Samborzec  
Samborzec 43  
27-650 Samborzec

**Wykonawca:** Ajko Artur Krucisz  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6  
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz  
Sprawdził:  
Data opracowania: 04.2023

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych oraz wskazanie geodezyjne pasa drogowego w terenie. 0,758	km km	0,76	0,76
1.2	SST D-01-02-04	Rozebranie zniszczonej nawierzchni z płyt betonowych wraz z profilowaniem i zag szczeniem miejsca powstałego po rozbiórce płyt pod warstwy konstrukcyjne. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji na koszt Wykonawcy. 347,20	m2 m2	347,20	347,20
1.3	SST D-01.03.25	Wykonanie wycinki drzew, krzewów, gał zi w skrajni jezdni. 0,04	ha ha	0,04	0,04
2	CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-02.01.01 SST D-02.03.01	Wykonanie robót ziemnych polegaj ce na ci ciu, profilowaniu istniej cych skarp wraz z wbudowaniem ci tego gruntu w pobocza lub skarpy. 74,50	m3 m3	74,50	74,50
3	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	SST D-03.01.02	Remont przepustów o rednicy 40cm polegaj cy na wykonaniu cianek czołowych betonowych prefabrykowanych o rednicy 40cm. Wykonanie niezbędnych robót ziemnych, uło eniu ławy z kruszywa 0/31,5mm o grubo ci min. 15cm, uło eniu cianki, jej zabezpieczenie wraz z odtworzeniem skarpi i uporz dtkowaniem terenu. 8	szt. szt.	8,00	8,00
4	CPV 45233000-9	PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
4.1	SST D-04.01.01	Koryto wykonane mechanicznie w gruntach wraz z profilowaniem podło a; głęboko koryta 40cm. 118,80	m2 m2	118,80	118,80
4.2	SST D-04.04.02	W-wa z rumoszu skalnego uło onego w korycie, gr. po zag szczeniu 20cm 118,80	m2 m2	118,80	118,80
4.3	SST D-04.04.02	W-wa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, ułożonego w miejscu poszerzenia oraz w miejscu po rozbiórce płyt betonowych; gr. po zag szczeniu 20cm 466	m2 m2	466,00	466,00
4.4	SST D-04.04.02	W-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie; gr. po zag szczeniu 10cm 2019,20	m2 m2	2 019,20	2 019,20
4.5	SST D-04.01.01	ci cie, profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni wykonane przy u cyu równiarki samojezdnej i walca statycznego 1553,20	m2 m2	1 553,20	1 553,20
4.6	SST D 04.03.01	Oczyszczenie istniej cej nawierzchni jezdni asfaltowej wraz ze skropieniem mechanicznym emulsj asfaltow 481,40	m2 m2	481,40	481,40
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-05.03.06	Nawierzchnia AC 16W warstwa wi ca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 2426,30	m2 m2	2 426,30	2 426,30
5.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie AC 11S warstwa cierałna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 2365	m2 m2	2 365,00	2 365,00
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
6.1	SST D-06.01.01	Uło enie korytka betonowego na ławie z betonu C12/15 o gr. min. 15cm 76	m m	76,00	76,00
6.2	SST D-06.01.01	Uło enie korytka betonowego wraz z pokryw betonow w ci gu zjazdu. Korytko betonowe na ławie z betonu C12/15 o gr. min. 15cm 10	m m	10,00	10,00
6.3	SST D-06.03.01	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o szeroko ci zmiennej od 0,20 do 0,50m, stabilizowanego mechanicznie, wraz z profilowaniem, ci ciem i powierzchniowym utrwaleniem za pomoc emulsji asfaltowej. Gr. warstwy po zag szczeniu 10cm. 530,60	m2 m2	530,60	530,60
7	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
7.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopu, fundamentu i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 2	szt. szt.	 2,00	2,00
7.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków B-33 "ograniczenie prędkości do 30 km/h" - 2 szt. 2	szt. szt.	 2,00	2,00
8	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
8.1	SST D-10.01.01	Regulacja wysokości istniejących zasuw wodnych 12	szt. szt.	 12,00	12,00
8.2	SST D-10.01.01	Regulacja wysokości istniejących studzienek kanalizacyjnych 4	szt. szt.	 4,00	4,00
8.3	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,758	km km	 0,76	0,76