



1 x Pos. 205

Z200686020 - S350GD..7800




2 x Pos. 206

Z200686020 - S350GD..7800




2 x Pos. 207

Z200686020 - S350GD..7800




4 x Pos. 208

Z200686020 - S350GD..7800




4 x Pos. 209

Z200686020 - S350GD..7800




1 x Pos. 210

Z200686020 - S350GD..7800




1 x Pos. 211

Z200686020 - S350GD..7800




2 x Pos. 212

Z200686020 - S350GD..7800



8 x Pos. 213

Z200686020 - S350GD..6970



8 x Pos. 214

Z200686020 - S350GD..6970

UWAGA:

1. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, spoiny wykonać jako pachwinowe.
2. Nie oznaczone spoiny czołowe wykonać na pełen przekrój cieńszego z elementów.
3. Przed montażem konstrukcji należy sprawdzić zgodność wykonania fundamentów z projektem.
4. Po dokreceniu śrub fundamentowych podkładki z blachy należy przyspawać do blachy podstawy.
5. Na blachy czołowe stosować blachy uniwersalne.
6. Blachy czołowe należy sprawdzić, czy nie mają rozwarstwień.
7. Jeżeli nie opisano inaczej połączenia doczołowe sprężać siłą 0.5So i 0.5Mo.
8. Dopuszcza się wykonanie rygli wyłącznie z tolerancja ujemna.
9. Widok kratki pomostowej:
a) widziany z dołu

a) widziany z góry

DATA	REWIZJA	OPIS ZMIAN	ZMIENIĄCY
09.02.2023	A	WYDANE PODSTAWOWE	W.R.

INWESTOR
URZĄD MIASTA I GMINY SZTUM
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

OBIEKT **BUDOWA WYKONAWCZOSTWA I PRACOWNIOWYCH
GARTELNIEJ WYKONAWCZOSTWA I PRACOWNIOWYCH
na terenie 62000000**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PROF KON Biuro Projektowe Sp. z o.o.
ul. Lubuska Włocławskiego 167, 80-300 Gniezno
e-mail: biuro@profkon.pl
www.profkon.pl

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
KONSTRUKCYJNA

Elementy pojedyncze

FLUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wiesław Białas	KRZYSZTOF KOSIŃSKI	Konst. Bud.	W.R.

DATA	IMIĘ I NAZWISKO	REWIZJA	SKALA
09.02.2023	K202	A	1:10