

KUZ.032.152.2022

Michał Gojzewski
EKODREN
Naturalne Systemy Oczyszczania
ul. Rodzinna 8
05-806 Sokołów

Odpowiadając na skierowane do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP zapytanie z dnia 14 września 2022 r. dotyczące pojawiających się rozbieżności przy stosowaniu zmienionej ustawą z dnia 7 lipca 2022r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw przepisów art. 394 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne informuję co następuje.

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zgłoszenia wodnoprawnego wymaga (a tym samym jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego) wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków służą do oczyszczania i odprowadzania ścieków powstających we własnym gospodarstwie domowym, co do zasady, w ilości nieprzekraczającej 5 m³ na dobę. Taki zakres odprowadzania ścieków stanowi zwykle korzystanie z wód, o którym mowa w art. 33 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo wodne i w konsekwencji nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ani dokonania zgłoszenia wodnoprawnego. Jednocześnie prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Natomiast w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków urządzeniem wodnym były wyloty z tych urządzeń służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych, co zostało jednoznacznie określone w art. 16 pkt 65 lit. f ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem do urządzeń wodnych zalicza się m.in. wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych. Przedstawione stanowisko potwierdza linia orzecznictwa, w tym zakresie zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, zawartym w wyroku z dnia 7 kwietnia 2021 r., sygn. akt II Sa/Go 178/21: „Przedmiot zgłoszenia (przydomowa oczyszczalnia ścieków – przyp. aut.) jest niewątpliwie takim urządzeniem (urządzeniem wodnym – przyp. aut.), bowiem jest ono wyposażone w wyloty służące wyprowadzaniu oczyszczonego ścieku do ziemi. Na tym właśnie polega zasadnicza różnica między (...) zbiornikiem bezodpływowym a zgłoszoną oczyszczalnią (...). Niezależnie zatem od szczegółów technologicznych, które stosują różni producenci takich oczyszczalni sam fakt, że jej istotą jest odprowadzenie przez wyloty (odpływy) oczyszczonego ścieku do gruntu lub wód wyczerpuje już hipotezę art. 16 pkt 65 lit. f Prawa wodnego”.

W tym zakresie pod dyspozycje art. 394 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo wodne zalicza się każde urządzenie wodne służące do wprowadzania do ziemi ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków, gdyż przepis w

tym zakresie nie wprowadza żadnego ograniczenia – odwołując się do urządzeń wodnych. Tym samym system rozsączający czy też drenażowy oczyszczonych ścieków wypełnia dyspozycje ww. przepisu. Należy wskazać, że zasadniczo, przydomowe oczyszczalnie ścieków mają określony wylot dla odprowadzania oczyszczonych ścieków, a nie stanowią urządzeń zamkniętych (nieposiadających wylotów). Tym samym wykonanie takich urządzeń wykorzystywanych na potrzeby zwykłego korzystania z wód – będzie wymagało dokonania wyłącznie zgłoszenia wodnoprawnego.

Zaznacza się, że stanowiska i opinie Departamentu Usług Wodnych KZGW PGW WP w sprawach interpretacji przepisów ustawy Prawo wodne mogą służyć jedynie do wyjaśnienia wątpliwości, co do celu i zakresu ich stosowania. Zajęcie stanowiska w indywidualnej sprawie należy jednak do organu, do którego właściwości, określonej przez przepisy prawa materialnego i formalnego, należy podjęcie stosownego rozstrzygnięcia.

Dyrektor
Departamentu Usług Wodnych
Anna M. Wiśniewska
Anna Wiśniewska