


szczegół "I"



LEGENDA:

1. Warstwa ściełana z AC11S 50/70 (KR-3) gr. 4,0 cm
2. Warstwa wiążąca/ wyrównawcza z AC16W 50/70 (KR-3) gr. 8,0 cm
3. Pobocze z KŁSM C 90/3 frakcji 0 ÷ 31,5 mm profilowanie i zagęszczone gr. 15,0 cm
4. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna wcześniej frezowana
5. Podłoże profilowane i stabilizowane mechanicznie
6. Siatka z włókna szklanego otoczonego bitumem o wytrzymałości na rozciąganie minimum 120/120 kN/m
7. Nasyp budowlany

Inwestor :	Powiat Stargardzki - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie, ul. Bydgoska 13/15		
Budowa :	Modernizacja drogi powiatowej 1704Z		Data : 12.2023 r.
Adres obiektu	działka nr 42/2 obręb Kobylanka, działka nr 211 obręb Morzyczyn		Skala : 1 : 20
Tytuł rysunku	Szczegóły konstrukcyjne		
Drogowa : Projektant	mgr inż. Jerzy Grzesiak, upr. nr 554/Sz/94 uprawnienia do projektowania w zakresie dróg		Nr rys. 3
	inż. Wiesław Bączkowski, upr. nr 187/Sz/2002		
Asystent			