

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### MATERIAŁY PROMOCYJNE

#### CZĘŚĆ II.

##### 1. Stojak na prospekty

Dostawa stojaków wykonanych z blachy w ilości 1 sztuka.

1. Rama podstawy, w kolorze szarym
2. Wyposażona w druciane uchwyty na broszury
3. Wymiary- szerokość: min. 240 (+/- 10mm) x wysokość: 1500mm (+/- 10mm) x głębokość: 350 mm (+/- 10mm)
4. Uchwyt na broszury w formacie DIN A4, DIN A5, 1/3 A4
5. Materiał: stal
6. Malowana proszkowo
7. Grubość blachy: 2mm (+/- 1 mm)

Na stojaku ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór
- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na stojaku. Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



Zdjęcie poglądowe

Źródło: <https://www.vkf-renzel.pl/stojak-na-prospekty-malta-57-0058-1.html>

##### 2. Stojak

Dostawa stojaków z uchwytami i akcesoriami w ilości 1 sztuka.

- półkula mocowana na stojaku - 2 sztuki
- uchwyt na półkule - 2 sztuki
- uchwyt na prospekty - 3 sztuki

- uchwyt na torebki z zawieszka szczelinowa – 2 sztuki
- tablica informacyjne – 2 sztuki

#### Parametry stojaka:

1. Materiał stojaka : metal, rura okrągła
2. Kolor stojaka: srebrny
3. Średnica podstawy stojaka: minimum 320 mm (+/- 10 mm)
4. Wysokość stojaka: minimum 1550 mm (+/- 10 mm)

#### Parametry półkuli mocowanej na stojaku:

1. Materiał: szkło akrylowe
2. Grubość materiału: minimum 3mm (+/- 3 mm)
3. Kolor: przezroczysty
4. Średnica: minimum 300 mm (+/- 10 mm)

#### Uchwyt na półkule

1. Materiał: drut
2. Kolor: czarny malowany proszkowo
3. Z zawieszka do stojaka

#### Uchwyt na prospekty

1. Materiał: szkło akrylowe
2. Grubość materiału: minimum 3 mm (+/- 3 mm)
3. Kolor: przezroczysty
4. Format: A4
5. Głębokość całkowita: minimum 35mm (+/- 5 mm)

#### Uchwyt na torebki z zawieszka szczelinowa:

1. Materiał: stal
2. Grubość blachy: minimum 2mm (+/- 3 mm)
3. Kolor: srebrny, malowany proszkowo

#### Tablica informacyjna

1. Materiał: tworzywo sztuczne
2. Zatycka w kolorze czarnym
3. Format: DIN A4 poziomo
4. Kolor ramki: szary
5. Wsuw: na krótkim boku
6. Dwa uchwyty „T” w celu wpięcia od góry stojaka

Na stojaku ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór 5

- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na stojaku. Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



Zdjęcie poglądowe

Źródła: <https://www.vkf-renzel.pl/konstrukcja-tondo-54-0067-32.html>

<https://www.vkf-renzel.pl/polkula-300-mm-65-0176-5.html>

<https://www.vkf-renzel.pl/uchwyt-tondo-na-pojemniki-do-produktow-sypkich-57-0011-1.html>

<https://www.vkf-renzel.pl/uchwyt-na-prospekty-clivia-60-0773-1.html>

<https://www.vkf-renzel.pl/uchwyt-tondo-na-torebki-z-zawieszka-szczelinowa-58-0125-1.html>

<https://www.vkf-renzel.pl/tablica-informacyjna-tondo-szary-zblizony-do-ral-7035-czarny-53-0211-3.html>

### 3. Dwustronny tablicowy stojak na plakat z półką na ulotki

Dostawa stojaka dwustronnego na plakat z półką w ilości 1 sztuka.

Stojak mocowany w ramie zatrzaskowej w profilu 25 mm, posiadający 2 nogi z możliwością zamontowania półki na ulotki i broszury. Półka do stojaka o pojemności 3 kartek formatu A4.

1. Parametry techniczne stojaka z półką:

- |                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| a) Format:                  | A1               | 700x100          |
| Wysokość minimum (mm):      | 1850 (+/- 10 mm) | 1850 (+/- 10 mm) |
| Szerokość minimum (mm):     | 715 (+/- 10 mm)  | 820 (+/- 10 mm)  |
| szerokość nóg minimum (mm): | 500(+/- 10 mm)   | 500 (+/- 10 mm)  |
- b) typ narożników: ostre  
c) panel przedni:  
d) Folia antyrefleksyjna 0,5mm  
e) materiał półki: metal

Na stojaku ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór 5
- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na stojaku.

Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



Zdjęcie poglądowe.

Źródło: <https://topexpo.pl/dwustronny-tablicowy-stojak-na-plakat-z-opcjonalna-polka-na-ulotki-p-403.html>

<https://topexpo.pl/metalowa-polka-do-stojaka-tablicowego-p-404.html>

#### 4. Stojak na ulotki

Dostawa stojaków na ulotki A6 oraz DL w ilości 4 sztuki.

1. Parametry stojaka:

- a) Kolor: transparentny
- b) Materiał: polistyren
- c) Wersja: jednostronna
- d) Wysokość: minimum 198mm (+/- 10 mm)
- e) Szerokość: minimum 111mm (+/- 10 mm)
- f) Głębokość: minimum 32mm (+/- 10 mm)
- g) Mocowanie: na biurko, na stoliku
- h) Długość: minimum 83mm (+/- 10 mm)

Na stojaku ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór 5
- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na stojaku. Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



Zdjęcie poglądowe

Źródło: <https://grapa-systems.pl/stojaki-na-ulotki/47-stojak-na-ulotki-dl-8595578310665.html>

## 5. Stojak na ulotki

Dostawa stojaków na ulotki A5 w ilości 4 sztuki.

### 1. Parametry stojaka:

- a) Kolor: transparentny
- b) Materiał: polistyren
- c) Wersja: jednostronna
- d) Wysokość: minimum 198mm (+/- 10 mm)
- e) Szerokość: minimum 162mm (+/- 10 mm)
- f) Głębokość: minimum 32mm (+/- 10 mm)
- g) Mocowanie: na biurko, na stoliku
- h) Długość: minimum 83mm (+/- 10 mm)

Na stojaku ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór 5
- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na stojaku. Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



zdjęcie poglądowe

<https://grapa-systems.pl/stojaki-na-ulotki/48-stojak-na-ulotki-a5-8595578311471.html>

## 6. Stojak na ulotki 4 kieszenie

Dostawa stojaków na ulotki A6 i DL wyposażona w cztery kieszenie w ilości 4 sztuk.

### 1. Parametry stojaka:

- a) Kolor: transparentny
- b) Materiał: polistyren
- c) Wersja: jednostronna
- d) Wysokość: minimum 255 mm (+/- 10 mm)
- e) Szerokość: minimum 115 mm (+/- 10 mm)

- f) Głębokość: minimum 32 mm (+/- 10 mm)
- g) Mocowanie: na biurko, na stoliku
- H) Długość: minimum 150 mm (+/- 10 mm)
- i) ilość kieszeni: 4

Na stojaku ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór 5
- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na stojaku. Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



Zdjęcie poglądowe

Źródło: <https://grapa-systems.pl/stojaki-na-ulotki/45-stojak-na-ulotki-a6-i-dl-4-kieszenie-8595578310856.html>

## 7. Stojak na ulotki 2 kieszenie

Dostawa stojaków na ulotki A6 lub DL wyposażonych w 2 kieszenie w ilości 2 sztuki.

1. Parametry stojaka:

- a) Kolor: transparentny
- b) Materiał: polistyren
- c) Wersja: jednostronna
- d) Wysokość: minimum 249 mm (+/- 10 mm)
- e) Szerokość: minimum 233 mm (+/- 10 mm)
- f) Głębokość: minimum 32 mm (+/- 10 mm)
- g) Mocowanie: na biurko, na stoliku
- h) Długość: minimum 85 mm (+/- 10 mm)
- i) układ kieszeni: szeregowy

Na stojaku ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór 5
- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na stojaku. Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



zdjęcie poglądowe

Źródło: <https://grapa-systems.pl/stojaki-na-ulotki/176-stojak-na-ulotki-a6-lub-dl.html>

## 8. Stojak składany na plakat z kieszeniami

Dostawa stojaków składanych (prezenterów) z możliwością zamontowania plakatu B2 wyposażony w dwie kieszenie A4 zamontowane poziomo na ulotki w formacie A4 (w poziomie), A5 (w pionie) i DL (w pionie) w ilości 1 sztuka.

1. Parametry stojaka:

- a) postawa minimum 30x40 cm (+/- 5 cm);
- b) wysokość: minimum 177cm (+/- 10 mm);
- c) wymiaru plakatu który można zamontować wewnątrz stojaka: B2 (500x700 mm).
- d) Materiał: anodowane aluminium stelaż aluminiowy stojaka, kieszenie wykonane z plexi.
- e) Kieszenie odpinane mocowane na spinki, umożliwiające dopięcie lub odpięcie od stelaża.
- f) Możliwość złożenia stojaka.
- g) Ramka na plakat B2.
- h) Folia antyrefleksyjna zabezpieczająca plakat z przodu z tyłu brystol.
- i) Możliwość podpięcia kieszeni oraz ramki plakatowej z obu stron stojaka.
- j) Kieszeń o szerokości minimum 31cm (+/- 2 cm).

Na stojaku ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór 5
- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na stojaku. Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



Zdjęcie poglądowe

Źródło: <https://www.renbis.pl/plakat-b2-na-statywie-2-kieszenie-uniwersalne-na-ulotki.html>

## 9. Stojak informacyjny

Dostawa stojaków informacyjnych typu „T” A5 poziomo odlewany w ilości 20 sztuk.

1. Parametry stojaka:

- a) Kolor: transparentny
- b) Materiał: polistyren
- c) Wersja: dwustronna
- d) Wysokość: minimum 184 mm (+/- 10 mm)
- e) Szerokość: minimum 224 mm (+/- 10 mm)
- f) Mocowanie: na biurko, na stoliku
- g) Długość: minimum 60 mm (+/- 10 mm)
- h) Waga: minimum 0,2 kg (+/- 0,1 kg)
- i) dla formatu ulotek: A5 (148 x210mm)

Na stojaku ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór 5
- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na stojaku. Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



Zdjęcie poglądowe

Źródło: [https://agi.pl/stojak-informacyjny-typu-t-a5-poziomo-plexi-odlewany-ta5l-p-240.html?gclid=Cj0KCQiArt6PBhCoARIsAMF5wahgAPIZcYttB3jW\\_ul2q6\\_3IUFaDyYU8sNeus1Nf8bT\\_MyWq7BMN9caAjjtEALw\\_wcB](https://agi.pl/stojak-informacyjny-typu-t-a5-poziomo-plexi-odlewany-ta5l-p-240.html?gclid=Cj0KCQiArt6PBhCoARIsAMF5wahgAPIZcYttB3jW_ul2q6_3IUFaDyYU8sNeus1Nf8bT_MyWq7BMN9caAjjtEALw_wcB)

## 10. Stojak na ulotki A5

Dostawa stojaków na ulotki A5 z trzema kieszeniami w ilości 2 sztuki.

1. Parametry stojaka:

- a) Kolor: transparentny
- b) Materiał: polistyren
- c) Wersja: jednostronna
- d) Wysokość: minimum 218 mm (+/- 10 mm)



- e) Szerokość: minimum 166 mm (+/- 10 mm)
- f) Głębokość: minimum 32 mm (+/- 10 mm)
- g) Mocowanie: na biurko, na stoliku
- h) Długość: minimum 110 mm (+/- 10 mm)
- i) układ kieszeni: kaskadowy

Na stojaku ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór 5
- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na stojaku. Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



Zdjęcie poglądowe

Źródło: <https://grapa-systems.pl/stojaki-na-ulotki/52-stojak-na-ulotki-a5-3-kieszenie-8595578311495.htm>

#### **11. Stojak na ulotki A4**

Dostawa stojaków na ulotki A4 w ilości 2 sztuki.

- 1. Parametry stojaka:
  - a) Kolor: transparentny
  - b) Materiał: polistyren
  - c) Wersja: jednostronna
  - d) Wysokość: minimum 291 mm (+/- 10 mm)
  - e) Szerokość: minimum 222 mm (+/- 10 mm)
  - f) Głębokość: minimum 32 mm (+/- 10 mm)
  - g) Mocowanie: na biurko, na stoliku
  - H) Długość: minimum 96 mm (+/- 10 mm)
  - i) układ kieszeni: kaskadowy

Na stojaku ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór 5

- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na stojaku. Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



zdjęcie poglądowe

Źródło: <https://grapa-systems.pl/stojaki-na-ulotki/44-stojak-na-ulotki-i-katalogi-a4-8595578311976.html>

## 12. Stojak na 2 plakaty

Dostawa stojaków na dwa plakaty w ilości 1 sztuka.

1. Parametry stojaka:

- a) Wysokość stojaka: minimum 175 cm (+/- 2 cm)
- b) Średnica podstawy: minimum 42 cm (+/- 2 cm)
- c) Format plakatu: A4, A3, A2, A1, B2
- d) Ekspozycja: jedno lub dwustronna
- e) Materiał: aluminium, metal malowany proszkowo, pvc
- f) Kolor srebrny

Na stojaku ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór 5
- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na stojaku. Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



zdjęcie poglądowe

Źródło: <https://topexpo.pl/stojak-na-2-plakaty-top-16-p-182.html>

### 13. Potykacz Reklamowy A2

Dostawa potykaczy reklamowych z ramkami zatraskowymi OWZ A2 w ilości 2 sztuki.

1. Parametry potykacza:

- a) Wysokość: minimum 980 mm (+/- 10 mm)
- b) Szerokość: minimum 451 mm (+/- 10 mm)
- c) Format plakatu: A2 (420x594 mm)
- d) Ekspozycja: dwustronna
- e) Materiał: aluminium
- f) Kolor: Czarny
- g) Profil: minimum 25mm (+/- 10 mm)
- h) Prząd potykacza posiada folię antyrefleksową oraz plecy z ocynkowanej blachy.

Na stojaku ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór 5
- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na stojaku. Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



zdjęcie poglądowe

źródło: <https://grapa-systems.pl/potykatce-reklamowe/240-potykatcz-reklamowy-a2.html>

### 14. Stojak plakatowy A3

Dostawa stojaków plakatowych A3 z regulowanym zakresem wysokości oraz z zatraskowym mocowaniem plakatu w ilości 2 sztuk.

1. Parametry stojaka:

- a) Rozmiar ramki: minimum: 45x32,5 cm (+/- 2 cm)
- b) Materiał ramy: aluminium
- c) Materiał drążka: stal nierdzewna
- d) -Zakres wysokości: minimum 94 – 130cm (+/- 2 cm)
- e) -Wybór koloru: srebrny
- f) -Średnica podstawy: minimum 25 cm (+/- 2 cm)

Na stojaku ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór 5

- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na stojaku. Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



zdjęcie poglądowe

źródło: [https://adlove.pl/pl/stojaki-banerowe/stojaki-plakatowe/235-menu-a3-stojak-plakatowy?gclid=Cj0KCQiArt6PBhCoARIsAMF5wagP7vJrB9THH7SdYNUogDHUOfmYnKpo3btd4-plz-ZaaSWVCACc00aAgIOEALw\\_wcB](https://adlove.pl/pl/stojaki-banerowe/stojaki-plakatowe/235-menu-a3-stojak-plakatowy?gclid=Cj0KCQiArt6PBhCoARIsAMF5wagP7vJrB9THH7SdYNUogDHUOfmYnKpo3btd4-plz-ZaaSWVCACc00aAgIOEALw_wcB)

#### 15. Zewnętrzny potykacz reklamowy A1

Dostawa zewnętrznych potykaçy reklamowych w ilości 1 sztuka.

1. Parametry potykaçy:

- a) Wysokość plakatu: A1 (594x841mm)
- b) Kolor: Srebrny
- c) Profil: minimum 32mm (+/- 10 mm)
- d) Materiał: aluminium
- e) Wersja: dwustronna
- f) Panel: Folia z Filtrem UV
- g) Narożniki: proste
- h) Waga: minimum 14kg (netto) (+/- 2 kg)
- i) Do podstawy mocowana śrubami aluminiowa rama, posiada stalowe sprężyny amortyzujące drgania, wymiana plakatów za pomocą profili zatraskowych.

Na potykaçy ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór 5
- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na potykaçy. Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



Zdjęcie poglądowe

Źródło: <https://grapa-systems.pl/potykatcze-reklamowe/190-potykatcz-reklamowy-a1-pro.html>

## 16. Antyrama format A2

Dostawa antyram format A2 w ilości 10 sztuk.

1. Parametry antyramy:

- a) Wieszak: poziomy i pionowy
- b) Wysokość: minimum 42 cm (+/- 2 cm)
- c) Szerokość: minimum 59,4 cm (+/- 2 cm)
- d) Typ ramy: antyrama
- e) Forma zewnętrzna: minimum 42x59,4 cm (+/- 2 cm)
- f) szczegóły depozytora: minimum 30x45 cm (+/- 2 cm)
- g) zamknięcia tylnej ściany: sprężyna

Na antyramie ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór 5
- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na antyramie. Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



zdjęcie poglądowe

źródło: <https://www.wszystkieramy.pl/Antyrama-42x59-4-cm-A2-normalne-szklo-2040000.html>

## 17. Sztaluga malarska

Dostawa drewnianych trójnożnych sztalug malarskich w ilości 6 sztuk.

1. Parametry sztalugi:

- a) Szerokość podstawy: minimum 60cm (+/- 2 cm)
- b) Wysokość sztalugi: minimum 175cm (+/- 2 cm)
- c) Maksymalna wysokość płótna: minimum 133cm (+/- 2 cm)
- d) Regulacja wysokości poprzez śruby motylkowe.

Na stojaku ma znajdować się jednakowe znakowanie, tj.:

- a) logotypy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które muszą być odpowiednio zgodne z wytycznymi „Komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich 2014–2021” wzór 5
- b) godło SWWS na białym tle w kolorach Orcha czerwona CMYK: 0/75/92/22, Niebieski CMYK: 100/60/0/15, Złoto CMYK: 0/20/58/28-28 i nazwa Academy of Justice kolor niebieski CMYK: 100/60/0/15

W ramach dostawy wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nadruku na sztaludze. Przed wykonaniem nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny nadruku.



zdjęcie poglądowe

źródło: <https://sklepplastyczny24.pl/product-pol-133062-Sztaluga-malarska-trojnozna-bukowa-175-cm.html>