








ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	D1		D2		DŁ		ZESTAWIENIE BRAM	B1	
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	S	100	S	100	S	100	WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	S	300
	H	205	H	205	H	205		H	300
WYMIAR W ŚWIETLE OSŁOŻENICY	S	90	S	90	S	90	SYSTEM	brama zewnętrzna, ocieplona wsp przen ciepła U-1,3 W/m ² K, segmentowa, malowana w kol. RAL9006,	
	H	200	H	200	H	200	SCHEMAT		
SYSTEM	drzwi zewnętrzne ocieplone, wsp przen ciepła U-1,3 W/m ² K, stłowe, malowane proszkowo w kol.RAL9006, kol. RAL 9006				drzwi wewnętrzne, wsp przen ciepła U-bez wymagają, PCV pełne, kol. RAL 9006,				
KONSTRUKCJA	skrzydło pełne, oszczędzająca metalowa, kol. RAL 9006				skrzydło pełne,		skrzydło pełne z otworami went.		
FUNKCJA OTWIERANIA	drzwi jednoskrzydłowe				drzwi jednoskrzydłowe		drzwi jednoskrzydłowe		
WYKOŃCZENIE	wykończenie systemowe				wykończenie systemowe		wykończenie systemowe		
PRZESZKLENIE	-----				-----		-----		
AKCESORIA	klamki metalowe , zamek patentowy				klamki metalowe, zamek patentowy		klamki metalowe,		
SCHEMAT									
ILOŚĆ	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	ILOŚĆ	1	
	-	2	1	1	1	-			

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	O1		O2	
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	S	150	S	60
	H	100	H	60
	Hp	w/g rysunku	Hp	w/g rysunku
SYSTEM	okna w systemie PCV, wsp przen. ciepła U-1,3 W/m ² K			
KONSTRUKCJA	PCV			
FUNKCJA OTWIERANIA	okno rozwierno – uchylne do wewnątrz			
WYKOŃCZENIE	profile okienne w kolorze RAL 9006			
PRZESZKLENIE	szyba zespolona bezpieczna bezbarwna			
AKCESORIA	skrzydło okienne wyposażone w zawiasy w kolorze RAL 9006		skrzydło okienne wyposażone w zawiasy w kolorze RAL 9006	
				
ILOŚĆ	4		2	

- UWAGA:**
1. PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI OKIEN I BRAMY WYMIARYORAZ ILOŚĆ SPRAWDZIC NA BUDOWIE
 2. OSADZENIE DRZWI I OKIEN WG INSTRUKCJI PRODUCENTA
 3. WSZYSTKIE OKNA WYPOSARZONE W NAWIEWNIKI OKIENNE

Firma Inżynierska Jarosław Patek ; 87-811 Fabianki , Bogucin 149 ; patek2@poczta.onet.pl ; tel. 604 311 001											
Investor	Gmina Tuchowo										
Adres	87-605 Tuchowo, ul. Sierpecka 20										
Objekt	ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY										
Adres budowy	87-605 Tuchowo ; ul. Sierpecka 2 ; Jednostka ewidencyjna : 040808_2 Tuchowo Obręb : 0015 Tuchowo , dz. nr 166/7, 168/2, 168/4, 168/6										
Temat rysunku	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej										
Projektował	mgr inż. Jarosław Patek	podpis								Data:	04.12.2022
Sprawił	ABIT-OW-7131-3/2000	podpis								Skala:	1:50
Opracował		podpis								Format	A-3
Numer rysunku	B/.../2021	PT	A	10	01	00	Strona				
	umowa nr	stadium	branża	nr rys.	nr ark.	nr rew.					