



A POSADZKA NA GRUNCIE - ISTNIEJĄCA	cm
panele, gres	2,0
szlichta betonowa	5,0
styropian	5,0
izolacja przeciwilgociowa	0,3
plyta betonowa z betonu B10	15,0
piasek ubity do Id=0,9, gr. 20cm	20,0

B STROP NAD PARTEREM - ISTNIEJĄCY	cm
terakota/wykładzina - nowoprojektowana	2,0
posadzka cementowa - nowoprojektowana	5,0
styropian - nowoprojektowany	5,0
izolacja przeciwilgociowa	0,3
strop Teriva 4,0/2	30,0
tynk cementowo - wapienny - istniejący	1,5

C STROP PODWIESZANY - NOWOPROJEKTOWANY	cm
wełna mineralna $\lambda=0,38W/mK$	15,0
wełna mineralna $\lambda=0,38W/mK$ na ruszcie stalowym	10,0
ruszt stalowy	6,0
folia paroizolacyjna	0,3
2 x płyta gipsowo - kartonowa RIGIPS PRO	3,0
Fire+ typ DF gr. 15mm	

D POŁĄC DACHOWA NIEOCIEPLONA	cm
blachodachówka	5,0
łaty drewniane 4x5cm	4,0
kontrłaty drewniane 2,5x5cm	2,5
membrana dachowa min160g/m2	0,3
krokwie więźby dachowej	16,0

- OZNACZENIA
- istniejące elementy
 - beton zbrojony (żelbet)
 - pustak gazobetonowy

PRACOWNIA INŻYNIERSKA RPROJEKT RAFAŁ DZIERZGOWSKI			
		email: biuro@r-projekt.com.pl; dzierzgowski@gmail.com tel: 790-207-807, 608-381-391, www.rprojekt.net NIP: 758-19-90-099, REGON: 360278989	
		SIEDZIBA: Dzbinin 07-410 ul. Molinowa 17	BIURO: Ostrołęka, 07-410 ul. Sobieskiego 18
PROJEKT: ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY		PROJEKT: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W MŚC. TROSZYN, GM. TROSZYN	
ADRES BUDOWY: Działka nr 157/10, 157/11, 157/12, 157/23, 157/24, obrub: 0033 Troszyn, gmina: Troszyn, powiat: ostrołęcki			
INWESTOR: Gmina Troszyn, ul. Stowackiego nr 13 07-405 Troszyn			
tytuł rysunku: PRZEKRÓJ D-D			
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Aleksander Wietrow		branża: architektoniczna	uprawnienia: 608/86/09
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Zbigniew Dąbrowski		branża: architektoniczna	uprawnienia: 12/WMDKK/201
ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Rafał Dzierzgowski		branża: architektoniczna	uprawnienia: podpis:
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Ewelina Maluchnik-Grzyb		branża: architektoniczna	uprawnienia: podpis:
branża: architektoniczna	data: grudzień 2022	skala: 1 : 50	rewizja: 0 nr rysunku: A9