

symbol		o1	o2	k1
widok od zewnątrz				
schematyczny rzut				
wymiar	so	2500	2000	2000
	otworu			
montażowego [mm]	ho	700	700	1085
zestawienie	0	2	-	-
	ilości na			
kondygnacjach	+1	2	2	2
	Dach	-	-	-
	SUMA	4	2	2
materiał		aluminium	aluminium	aluminium
odporność ppoż		-	-	-
izolacyjność cieplna		0,9 W/(m2*K)	0,9 W/(m2*K)	0,9 W/(m2*K)
wyposażenie		drzwi z zamkiem patentowym i dźwignią antypaniczną szkło hartowane laminowane bezpieczne	drzwi z zamkiem patentowym i dźwignią antypaniczną szkło hartowane laminowane bezpieczne	kłapa dymowa podnoszona elektrycznie powierzchnia czynna min. 1,7m2
wykończenie, kolor, uwagi		grafit	grafit	grafit

UWAGA:  
± 0,00=175,7m n.p.m.  
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY  
I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII  
DOSTAWCY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM  
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI  
ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM OWADOBÓJCZYM  
I GRZYBOBÓJCZYM  
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE  
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM  
WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI  
W ZESZYTACH TECHNICZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW ORAZ  
WIEDZĄ TECHNICZNĄ



**CKK Architekci**  
sp. z o.o.  
sp. komandytowa  
  
ul.Świętojańska 87/14  
81-389 Gdynia  
tel./fax (058) 62 000 92  
biuro@ckkarchitekci.pl

PROJEKT: PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W GOŁUBIU	BRANŻA: ARCHITEKTURA		FAZA: PT-PW	
	TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE OKIEN		SKALA RYSUNKU: 1:50	
	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Anna Król upr. proj. nr PO/KK/011/02, specjalność architektoniczna			
	OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Aleksandra Wolter mgr inż. arch. Lidia Modrzejewska			
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marzenna Dragun upr. proj. nr 3651/Gd/88, specjalność architektoniczna			
INWESTOR: ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W GOŁUBIU ul. Sambora II 17 83-316 Gołubie	FORMAT: 420X297	DATA: 08.2022	REWIZJA: REV-1.0	NR RYSUNKU: A-16