

GP.III.271.7.2023.WB

Zamawiający: Gmina Kunice ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice

NIP 691-21-46-015

Regon 390647475

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000 ZŁOTYCH**

Gmina Kunice zaprasza do złożenia oferty na zakup i montaż ogrodzenia systemowego, bramy przesuwnej i furtki rozwieralnej przy ulicy Brzozowej w Spalonej, działka nr 437, obręb 0009, Spalona, Gmina Kunice

Opis przedmiotu zamówienia: CPV 45342000-6 - wznoszenie ogrodzeń

1. Zakup i montaż ogrodzenia z paneli systemowych wysokości 153 cm ze słupkami metalowymi i cokołem systemowym betonowym prefabrykowanym, bramy z wypełnieniem panelowym przesuwnej z przeciwwagą napędem elektrycznym o długości między słupkami L=5,00 m, furtki rozwieranej L= 0,96 m. Montaż ogrodzenia, bramy i furtki wzdłuż ulicy Brzozowej w Spalonej zgodnie załączonym planem przebiegu ogrodzenia - zał. Nr 1.

Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy oraz warunki na jakich wykonywane ma być niniejsze zamówienie zawiera wzór umowy - Zał. 3

I. Wymagania Zamawiającego dotyczące ogrodzenia.

a) Należy zastosować systemowe ogrodzenie panelowe 3D :

- długość panelu 2500 mm
- wysokość panelu 1530 mm
- grubość drutu minimum 4 mm
- zabezpieczenie antykorozyjne: powierzchnie metalowe ocynkowane malowane proszkowo
- kolor elementów malowanych RAL 7016 (antracyt)
- ilość przetłoczeń 3V
- rozmiar oczka 50x200 mm
- słupki przeszłowe 60x40, H=2200-2400 mm z daszkami
- obejmy panelowe 40x200 mm kompletne
- cokół systemowy betonowy prefabrykowany 250x200x40 mm
- łączniki elementów cokołu metalowe 40x200 mm

II. Wymagania Zamawiającego dotyczące bramy

- długość całkowita bramy panelowej przesuwnej L = 5000 mm
- wysokość bramy 1500,00 mm

- brama z przeciwwagą
- brama z automatem , dwa piloty
- lampa ostrzegawcza informująca o pracy urządzenia
- fotokomórki wykrywające przeszkodę znajdującą się w świetle bramy
- klawiatura kodowa
- wypełnienie panelem o grubości drutu min fi 4 mm
- zabezpieczenie antykorozyjne: powierzchnie metalowe ocynkowane malowane proszkowo
- kolor elementów malowanych RAL 7016 (antracyt)
- rozmiar oczka 50x200 mm

III. Wymagania Zamawiającego dotyczące furtki

- długość całkowita furtki L = 960,00 mm
- wysokość furtki 1500,00 mm
- ilość przetłoczeń 3V
- furtka z zamkiem i elektrozaczepem
- wypełnienie panelem o grubości drutu min fi 4 mm
- zabezpieczenie antykorozyjne: powierzchnie metalowe ocynkowane malowane proszkowo
- kolor elementów malowanych RAL 7016 (antracyt)

IV. Podstawowe warunki realizacji robót

1. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy z Zamawiającym
2. Wykonawca odpowiada za wykonane roboty , materiały, sprzęt oraz BHP na terenie placu budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
3. Zamawiający nie zapewnia dostępu do mediów oraz nie zapewnia zaplecza socjalnego

V. Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji

1. Termin realizacji zamówienia: do 21.12.2023 r.
2. Okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy.

VI. Warunki płatności

1. Płatność za wykonane roboty nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w formularzu ofertowym po zakończeniu prac i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki

VII. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają zdolność zawodową.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
 4. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zaproszeniu.
 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia. Niedoścadowanie, pominięcie oraz brak rozeznania zakresu przedmiotu zlecenia nie może być podstawą do żądania zmiany ceny ryczałtowej
 6. Formularz ofertowy należy sporządzić w jednym egzemplarzu.
 7. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy z podziałem na elementy scalone jak niżej:
 - a) zakup i montaż ogrodzenia
 - b) zakup i montaż bramy przesuwnej z napędem i sterowaniem
 - c) zakup i montaż furtki
- IX. Opis sposobu obliczenia ceny oraz rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:
1. Zamawiający spośród ofert ważnych wybierze ofertę z najniższą ceną wraz z podatkiem VAT.
- X. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platforma [zakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl)
 2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący oraz zobowiązuje się do stosowania się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: <https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNwt4q4sIS4t76lZV KPbkyD/view>
- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl>
3. Termin składania ofert
- Termin składania ofert upływa dnia: 30.11.2023 r. o godzinie 10:00
- XI. Osoba do kontaktu: Witold Baszak inspektor ds. budownictwa i inwestycji.
tel.76 857 53 22 wew.54

WÓJT
.....
Józef Pięć
.....
pódpis Kierownika Zamawiającego

W załączeniu:

- zał. Nr 1 – plan przebiegu ogrodzenia
- zał. Nr 2 – formularz ofertowy
- zał. Nr 3 – wzór umowy
- zał. Nr 4 - klauzula RODO

