

D

Dach:  
- ocynkowana blacha T 35 grubości 0,7, powlekana  
- konstrukcja nośna z profil zimnolitych ceowych 120x60x3 ocynkowanych  
- wypełnienie wełna mineralna grubości 12 cm,  
- płyta wiórowa biała 10 mm

SZ

Ściany zewnętrzne:  
- ocynkowana blacha grubości około 0,7, powlekana, profilowana  
- konstrukcja nośna z profil zimnolitych ceowych 100x50x3 ocynkowanych  
- wypełnienie pianką poliuretanową grubości 10 cm,  
- płyta wiórowa wykończona jasny dąb 10 mm

SW1

Ściany działowe 60 mm:  
- płyta wiórowa wykończona jasny dąb 10 mm  
- rama drewniana 40 mm  
- płyta wiórowa wykończona jasny dąb 10 mm

SW2


Ściany działowe 120 mm:  
- płyta wiórowa wykończona jasny dąb 10 mm  
- rama stalowa z żelazników ocynkowanych 100x50x3 100 mm  
- płyta wiórowa wykończona jasny dąb 10 mm

P

Podłoga:  
- wykładzina PCV Tarkett Rekord 42  
- płyta podłogowa 22 mm OSB, w pomieszczeniach mokrych 22 mm płyta CETRIS  
- silyndur 120 mm  
- konstrukcja nośna z profil zimnolitych ceowych 120x60x3 ocynkowanych  
- blacha ocynkowana 0,5 mm poszycie dolne

Skład zestawu:

- 5 modułów podstawowych 6,05x2,45x2,81
- 1 moduł 3,02x2,45x2,81

Jednostka projektowa	 Usługi Techniczno-Budowlane Krzysztof Borek ul. Szczecińska 54, 66-400 Gorzów Wlkp. 95-731 50 50, 509-506 795, kborek@poczta.fm		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
Zamierzenie budowlane	ROZBUDOWA SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ O CZĘŚĆ SOCJALNO-SANITARNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W NIEGOSŁAWIU DZ NR 196/1,196/4		
Adres	66-530 DREZDENKO Niegosław 69 dz nr 196/1, 196/4 obręb 14 Niegosław		
Inwestor	GMINA DREZDENKO ul. Warszawska 1 66-530 DREZDENKO		
Projektant architektury	mgr inż. arch. Krzysztof Grzegorzewski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektoniczno-budowlanej	Nr uprawnień LOIA/1/2002/Gw	Podpis
Sprawdzający architektury	mgr inż. arch. Jakub Piotr Koralewski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektoniczno-budowlanej	Nr uprawnień LOIA/20/2006/Gw	Podpis
1 : 50	RZUT ROZBUDOWY SOCJALNO-SANITARNEJ HALI NAMIOTOWEJ	20.08.2021	Rys. 2A