
Z5 Z5
2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6
15 x 1
Φ=1855 W C22/600 800 mm 24 °C
Φ=1000 W C22/600 600 mm 24 °C
Φ=288 W C22/600 400 mm 20 °C
Φ=306 W C22/600 400 mm 20 °C
Φ=692 W C22/600 600 mm 20 °C
Φ=1776 W C22/600 900 mm 20 °C
Φ=1776 W C22/600 900 mm 20 °C
Φ=1299 W C22/600 1200 mm 20 °C
Φ=1299 W C22/600 1200 mm 20 °C
4,00
1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8
Φ=1250 W
Φ=196 W
Φ=342 W
Φ=684 W
Φ=1187 W
Φ=1187 W
Φ=1187 W
Φ=1187 W
Z1 Z2
15x1
16 15 14 13 12
SKRZYNKA ZAWOROWA. MONTOWAĆ W ŚCIANIE
1.13
Φ=778 W C22/600 1200 mm 20 °C
W2
28 x 1,5


1.1 1.1
Φ=945 W C22/600 600 mm 20 °C
Φ=900 W C22/600 1200 mm 20 °C
4,00
15x1
W3