


# DOCIEPLENIE OŚCIEŻY

skala 1:10



1. Ściana ocieplona
2. Pianka niskorozprężna lub taśma uszczelniająca
3. Okno cofnięte względem lica ściany
4. Profil przyokienny z siatką zbrojącą
5. Wypełnienie uzupełniające z materiału termoizolacyjnego
6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopioną siatką zbrojącą
7. Profil narożnikowy z siatką



USŁUGI PROJEKTOWE  
WIELOBRANŻOWE

Jednostka projektowa:  
F.C Usługi Projektowe  
Wielobranżowe-  
Franiszek Czerwiński  
ul. Wąłowa 8  
48-210 Biała  
tel. 791-283-239  
email:  
uslugiprojektowe09@gmail.com

Inwestor:  
**Gmina Turawa**  
ul. Opolska 39c  
46-045 Turawa

Nazwa zadania:  
**Budowa budynku żłobka wraz  
z infrastrukturą techniczną  
i zagospodarowaniem terenu**

Zespół projektowy:		nr uprawnień	data	podpis
konstrukcja:	mgr inż. Franciszek Czerwiński	OPL/1514/PWBKb/18	X 2022	
konstrukcja sprawdzający:	mgr inż. Ryszard Kubik	30/71/Op.133/84/Op	X 2022	
Przedmiot rysunku:		stadium:	skala:	nr rysunku:
DOCIEPLENIE OŚCIEŻY		PROJ. TECHN.	1:10	K15