

REMONT WODOCIĄGU UL. SPORTOWA
PRZEMIAR ROBOTY ZIEMNE, OBSYPKI I DROGOWE

LP	POZYCJA		JM.	ILOŚĆ/JEDN.	ILOŚĆ
	ELEMENT	ROBOTY			
7	WYKOP SIEĆ (w jezdni)	piasek (podsypka, obsypka, zasypka)	m ³ /mb	1,44	445,5
8		podbudowa z kruszywa łamanego	m ³ /mb	0,24	445,5
9		masa asfaltowa (podbudowa, wiążąca, ścieralna)	m ³ /mb	0,24	445,5
10	WYKOP PRZYŁĄCZA (w jezdni)	piasek (podsypka, obsypka, zasypka)	m ³ /mb	1,2	57,25
11		podbudowa z kruszywa łamanego	m ³ /mb	0,2	57,25
12		masa asfaltowa (podbudowa, wiążąca, ścieralna)	m ³ /mb	0,2	57,25
13	WYKOP PRZYŁĄCZA (chodnik)	piasek (podsypka, obsypka, zasypka)	m ³ /mb	1,2	57,25
14		podsypka cem.-pias.	m ³ /mb	0,1	57,25
15		odtworzenie chodnika	m ³ /mb	0,1	57,25