

.....
Pełna nazwa i adres Wykonawcy

Specyfikacja zamówienia

Minikoparka

LP	Wymagania techniczne	Opis parametrów technicznych oferowanego ciągnika (proszę uzupełnić)
<u>1</u>	Moc silnika: 15-17 [KM]/11-13[kW]	
<u>2</u>	Liczba cylindrów: 3	
3	Pojemność silnika: 0,760-0,898[l].	
4	Norma emisji spalin: Stage V	
5	Ciśnienie w układzie hydraulicznym: 205-240 [bar]	

6	Przepływ oleju hydraulicznego: minimum 35 [l/min]	
7	Dwukierunkowa instalacja hydrauliczna.	
8	Pompa wielotłoczkowa	
9	Kabina w całości wykonana ze stali	
10	Światła robocze LED na kabinie: minimum 2szt	
11	Światło ostrzegawcze LED na dachu kabiny	
12	Kabina posiadająca normę bezpieczeństwa ROPS	
13	Ogrzewane kabiny	
14	Radio	
15	Otwierana przednia szyba	
16	Szybkozłącze mechaniczne na ramieniu do łyżek kopiających.	
17	Łyżki kopiające o wymiarach 30cm, 50cm,	
18	Lemiesz z możliwością poszerzenia o minimalnych wymiarach 980/1250x230[mm]	

19	Światło robocze LED na ramieniu: minimum 1szt.	
20	Łyżki kopiące, które są jednocześnie odsiębierne oraz podsiębierne.	
21	Masa transportowa: 1800-1920 [kg]	
22	Długość całkowita: 3800-3900 [mm]	
23	Wysokość całkowita: 2300-2350 [mm]	
24	Szerokość całkowita: 980-1000 [mm]	
25	Głębokość kopania: minimum 2480 [mm].	
26	Siła łyżki: minimum 15[kN]	
27	Wysokość podnoszenia: minimum 2600 [mm]	
28	Prędkość jazdy: min. 4[km/h]	
29	Rozsuwane gąsienice w zakresie 980-1360 [mm]	
30	Rok produkcji: 2022	
31	Wyłącznik masowy akumulatora	

32	Uchwyty transportowe : minimum 6	
33	Wyposażenie w gaśnice, trójkąt ostrzegawczy i apteczkę	
34	Wyposażenie w smarownice wraz ze smarem	
35	Minimum 2 kluczyki do stacyjki	
36	Zakluczany korek paliwa.	
37	Minimum dwa kluczyki do korka paliwa	
38	Instalacja elektryczna 12v	
39	Autoryzowany serwis nie dalej niż 100km od siedziby MWiK sp. z o.o.	
40	Możliwość serwisu stacjonarnego oraz mobilnego.	
41	Gwarancja dostępności oryginalnych części przez okres gwarancyjny	
42	Węże hydrauliczne w ramieniu	
43	Przeszkolenie operatora z zakresu obsługi oraz czynności eksploatacyjnych.	
44	Termin: Do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	
45	Dostawa: na koszt Wykonawcy do siedzimy spółki.	

46	Wyprowadzona instalacja hydrauliczna na dodatkowy osprzęt	
47	Łyżka skarpowa o wymiarze 100cm	
48	Ruchome poszerzanie lemiesza na zawiasach lub sworzniach.	
49	Gwarancja: 36 miesięcy	
50	Siła ramienia: minimum 9[kN].	

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie 2 wskazał rzeczywiste dane techniczne, potwierdzenie wyposażenia maszyny oraz innych aspektów zawartych w SWZ.

.....

Podpis wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy