

OR.272. 2 .2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla Części 1 Dostawa wyposażenia do pracowni technik architektury krajobrazu w ZSET w Rakowicach Wielkich

w postępowaniu pn. **Dostawa wyposażenia siedmiu pracowni dydaktycznych w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego”**

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod adres:

Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych

Rakowice Wielkie 48

59-600 Lwówek Śląski

Pomieszczenia na parterze I i II piętrze

2. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki transportu oraz ponosi koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń podczas dostawy. Zapewnia rozładunek oraz wniesienie do wskazanych pomieszczeń. Ponadto zmontuje, zamontuje i uruchomi wskazane elementy dostawy.
3. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące na przedmiot zamówienia, o ile w postępowaniu nie przyjęto wydłużenia okresu gwarancji jako kryterium oceny i Wykonawca nie przewidział wydłużenia okresu gwarancji.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych oraz etykiety.
6. Dostawy objęte zamówieniem nie będą się powtarzać ani podlegać wznowieniu.
7. Zakres tolerancji wymiarów

Za zgodne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie $\pm 5\%$ od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie w projektowanej lokalizacji, pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w OPZ.

lp	Nazwa	Opis minimalnych wymaganych parametrów	Ilość szt.
1.	kosiarka/traktor samojedźny *	moc. min 22KM, szerokość koszenia min. 100cm z możliwością mulczowania, centralna regulacja koszenia, poj. kosza min 300l wraz z elektronicznym opróżnianiem, koła trawiaste na łożyskach kulowych, przekładnia hydrostatyczna, agregat tnący załączany za pomocą elektromagnesu, silnik dwucylindrowy V, siedzisko z regulacją, oświetlenie robocze LED	1
2.	kosa spalinowa *	moc min. 1,55KW 2,1KM, narzędzie tnące-żyłka wraz z trójzębem w zestawie, poj. Skokowa min 36cm/3, średnica cięcia 420mm, zbiornik paliwa min. 0,8L, ergonomiczny uchwyt oburęczny, system antywibracyjny, szelki w komplecie wraz z kaskiem ochronnym.	1

3.	apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy	Apteczka pierwszej pomocy, ścienna, wykonana z blachy stalowej malowanej farbą proszkową wypalaną lub z tworzywa sztucznego, w kolorze białym, wyposażenie zgodne z normą DIN 13157:2009: plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8 szt.), plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.), rękawiczki winylowe (2 pary), chusta opatrunkowa 60x80 cm (1 szt.), chusta opatrunkowa 60x40 cm 2 szt., bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8x10 cm (3 szt.), bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12 cm (1 szt.), kompres na rany 10x10 cm (6 szt.), chusta trójkątna 96x96x136 cm (2 szt.), koc termiczny 160x210 cm (1 szt.), nożyczki 19,5 cm (1 szt.), aparat do sztucznego oddychania, instrukcja "pierwsza pomoc w nagłych wypadkach" oraz spis wyposażenia. wymiary apteczki 24x22x12 cm	2
----	---	--	---

* wymagany okres gwarancji 24 miesięcy

OR.272. 2 .2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla Części 2 Dostawa wyposażenia do pracowni technik pojazdów samochodowych w ZSET w Rakowicach Wielkich

w postępowaniu pn. **Dostawa wyposażenia siedmiu pracowni dydaktycznych w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego”**

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod adres:

Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych

Rakowice Wielkie 48

59-600 Lwówek Śląski

Pomieszczenia na parterze I i II piętrze

2. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki transportu oraz ponosi koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń podczas dostawy. Zapewnia rozładunek oraz wniesienie do wskazanych pomieszczeń. Ponadto zmontuje, zamontuje i uruchomi wskazane elementy dostawy.

3. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące na przedmiot zamówienia, o ile w postępowaniu nie przyjęto wydłużenia okresu gwarancji jako kryterium oceny i Wykonawca nie przewidział wydłużenia okresu gwarancji.

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych oraz etykiety.

6. Dostawy objęte zamówieniem nie będą się powtarzać ani podlegać wznowieniu.

7. Zakres tolerancji wymiarów

Za zgodne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie $\pm 5\%$ od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie w projektowanej lokalizacji pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w OPZ.

lp	Nazwa	Opis minimalnych wymaganych parametrów	Ilość szt./kompl.
1.	tester diagnostyczny- diagnoskop do diagnostyki pojazdów samochodowych i dostawczych *	diagnoskop samochodowy- samochody osobowe i dostawcze- minimalna specyfikacja: program idc5 car PREMIUM Intel® Quad Core N3160 HD 250 GB , RAM 8 GB Ultra-szerokokątny 12 calowy wyświetlacz Rozdzielczość 2160x1440 Czujnik natężenia oświetlenia Wbudowane czujniki: żyroskop, wysokościomierz, barometr, akcelerometr, kompas. Antena GPS ,Dwupasmowa antena, Wi-Fi/BT Kamera 5 megapikseli, Głośnik, Mikrofon	1

2.	apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy	Apteczka pierwszej pomocy, ścienna, wykonana z blachy stalowej malowanej farbą proszkową wypalaną lub z tworzywa sztucznego, w kolorze białym, wyposażenie zgodne z normą DIN 13157:2009: plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8 szt.), plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.), rękawiczki winylowe (2 pary), chusta opatrunkowa 60x80 cm (1 szt.), chusta opatrunkowa 60x40 cm 2 szt., bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8x10 cm (3 szt.), bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12 cm (1 szt.), kompres na rany 10x10 cm (6 szt.), chusta trójkątna 96x96x136 cm (2 szt.), koc termiczny 160x210 cm (1 szt.), nożyczki 19,5 cm (1 szt.), aparat do sztucznego oddychania, instrukcja "pierwsza pomoc w nagłych wypadkach" oraz spis wyposażenia. wymiary apteczki 24x22x12 cm	2
3.	stół warsztatowy z kontenerem *	wymiary stołu 210 x 68 x 84 cm (dł. x szer. x wys.) grubość blatu 4 cm, z drewna bukowego lub twardszego nośność stołu: 1000kg konstrukcja stalowa Moduł (kontener stanowiący integralną część stołu) wym. 70x64x61 cm (wys. x szer. x gł.) z drzwiami z zamkiem i półką w środku Półka dolna o wym. 128x61x1,8 cm (szer. x dł. x wys.)	3
4.	Myjka warsztatowa z płynem *	wymiary płyty roboczej: 65 x 67 cm min. obciążenie płyty roboczej: 150 kg przystosowana do podłączenia beczki z płynem o poj. 60-80 l. mycie i odfuszczenie w obiegu zamkniętym myjki za pomocą pędzla przepływowego filtr siatkowy w węży zasilającym zasilanie: 230 V / 50 Hz płyn do myjki 5 litrów, ekologiczny	1
5.	ręczny wózek paletowy widłowy -masztowy *	szerokość zewnętrzna wideł: 30 - 85 cm (regulowane) wysokość podnoszenia: 150 cm udźwig: 1500kg długość wideł: 100 cm szerokość całkowita: 70 cm koła skrętne: średnica 18 cm, szerokość bieżni 5 cm rolki wideł: średnica 7,4 cm, szerokość bieżni 7 cm	1

6.	wiertarka stołowa z zestawem wiertel *	<p>Napięcie 230 V Moc przyłączeniowa min. 750 W Głowica - uchwyt 1 - 16 mm Stożek wrzeciona Mk II Zapewnione: średnica wiercenia do 20 mm wysięg wrzeciona do 195 mm posuw wrzeciona do 80 mm maks. odl. wrzeciona od stołu 350 mm maks. odl. wrzeciona od podstawy 600 mm Wymiar stołu 300 x 300 mm Prowadzenie stołu po kolumnie na listwie zębatej korbą Wymiar podstawy 500 x 285 mm Średnica kolumny 73 mm Ilość stopni regulacji obrot. 12 st. Zakres obrotów 180/250 obr./min.300/400 obr./min.480/580 obr./min.970/1280 obr./min.1410/1540 obr./min.2270/2740 obr./min. Rozmiar rowka 16 Zestaw wiertel tytan hss do metalu 170 szt, walizka, średnice od 1 mm do 10mm</p>	1
7.	akumulatorowa szlifierka kątowna z dwoma akumulatorami i ładowarką *	<p>średnica tarczy - 125 mm 2x akumulator 18v 3Ah silnik bezszczotkowy, klucz do tarczy rączka, osłona ładowarka sieciowa walizka transportowa instrukcja obsługi PL</p>	1
8.	szlifierka ostrzałka *	<p>Szlifierka dwutarczowa o tarczach równoległych Moc znamionowa: minimum 250 W Prędkość obr. na biegu jałowym: (50Hz) minimum 2800 obr./min Średnica tarczy: minimum 150 mm Szerokość tarczy: minimum 20 mm Osłony zabezpieczające przed odpryskami Zainstalowane oświetlenie miejscowe</p>	1

* wymagany okres gwarancji 24 miesiące

OR.272. 2 .2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla Części 3 Dostawa wyposażenia do pracowni technik logistyk w ZSET w Rakowicach Wielkich w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia siedmiu pracowni dydaktycznych w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego”

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod adres:

Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych

Rakowice Wielkie 48

59-600 Lwówek Śląski

Pomieszczenia na parterze I i II piętrze

2. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki transportu oraz ponosi koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń podczas dostawy. Zapewnia rozładunek oraz wniesienie do wskazanych pomieszczeń. Ponadto zmontuje, zamontuje i uruchomi wskazane elementy dostawy.
3. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące na przedmiot zamówienia, o ile w postępowaniu nie przyjęto wydłużenia okresu gwarancji jako kryterium oceny i Wykonawca nie przewidział wydłużenia okresu gwarancji.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych oraz etykiety.
6. Dostawy objęte zamówieniem nie będą się powtarzać ani podlegać wznowieniu.
7. Zakres tolerancji wymiarów

Za zgodne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie $\pm 5\%$ od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie w projektowanej lokalizacji pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w OPZ.

lp	Nazwa	Opis minimalnych wymaganych parametrów	Ilość szt./kompl.
1.	tablica szkolna biała suchościerna *	Tablica szkolna biała o wymiarach 170 x 100 cm o powierzchni magnetycznej, suchościerna, lakierowana. Rama tablicy wykonana z profilu aluminiowego. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. Produkt wyposażony w półkę na przybory. Możliwość montażu w pionie lub w poziomie. 2 lata gwarancji na produkt, 5 lat gwarancji na powierzchnie lakierowaną.	1
2.	tablica flipchart *	Flipchart mobilny Tablica o wymiarach 70 x 100 cm, o stałym kącie pochylecia 15°; z półką na przybory. Powierzchnia suchościerna-magnetyczna, lakierowana.	1

		Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków pozwalający na zawieszenie arkuszy A1 lub EURO. Stabilna konstrukcja nośna ze stali. Regulowana wysokość tablicy w zakresie 160-190 cm, dzięki łatwym w użyciu uchom zaciskowym. Podstawa jezdna z kółkami, z możliwością blokowania.	
3.	apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy	Apteczka pierwszej pomocy, ścienna, wykonana z blachy stalowej malowanej farbą proszkową wypalaną lub z tworzywa sztucznego, w kolorze białym, wyposażenie zgodne z normą DIN 13157:2009: plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8 szt.), plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.), rękawiczki winylowe (2 pary), chusta opatrunkowa 60x80 cm (1 szt.), chusta opatrunkowa 60x40 cm 2 szt., bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8x10 cm (3 szt.), bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12 cm (1 szt.), kompres na rany 10x10 cm (6 szt.), chusta trójkątna 96x96x136 cm (2 szt.), koc termiczny 160x210 cm (1 szt.), nożyczki 19,5 cm (1 szt.), aparat do sztucznego oddychania, instrukcja "pierwsza pomoc w nagłych wypadkach" oraz spis wyposażenia. Wymiary apteczki 24x22x12 cm	1
4.	Zestaw dźwiękowy („wieża muzyczna”)*	Zestaw stereo składający się ze wzmacniacza zintegrowanego, sieciowego odtwarzacza CD oraz kolumn głośnikowych do odtwarzania muzyki, obsługą cyfrowego radia DAB+, funkcjami sieciowymi, komunikacją Wi-Fi, Bluetooth i Airplay. Sterowanie również za pomocą wygodnej, aplikacji MusicCast Controller dostępnej w języku polskim. Wyjście subwoofera. Kolumny głośnikowe wykonane ze sztywnej obudowy. Kompatybilny z certyfikatem DLNA ułatwiającym komunikację urządzeń zgodnych z tym zarządzeniem i umożliwiającym współdzielenie zasobów multimedialnych w ramach sieci. Szuflada na płyty CD sterowana elektrycznie, odtwarzanie płyt CD-Audio, CD-R/RW, obsługiwane formaty audio AAC, AIFF, ALAC Apple Lossless, FLAC, MP3, WAV, WMA. Radio analogowe z pamięcią, cyfrowe DAB, internetowe, AM, FM (UKF), pamięć 30 stacji, moc znamionowa RMS 2 x 65 W, typ kolumn 2-drożny bass reflex, regulacja tonów wysokich i niskich, wbudowany zegar, wyłącznik czasowy. Złącze USB, wyjście słuchawkowe, wejście liniowe audio aux, wyjście liniowe audio, cyfrowe złącze	1

		<p>optyczne, wyjście do aktywnego subwoofera, wejście antenowe, złącze Ethernet. Maksymalne wymiary kolumn (szer. x wys. x głęb.) 18 x 31 x 30 cm, zasilanie 220 - 240 V 50/60 Hz. Wyposażenie - antena AM / FM, instrukcja obsługi w języku polskim, pilot, przewody głośnikowe. Gwarancja min 24 miesiące.</p>	
5.	rolety do klasy wykładowej	<p>Rolety zaciemniające, jednostronnie gumowane, z przewodnikami bocznymi, kolor do uzgodnienia, z mechanizmem samohamującym rozm szer. 241 cm/ wys.230cm (2 sztuki); szer. 242 cm/ wys. 230 cm (1 sztuka)</p> <p>1. DOSTAWA I MONTAŻ W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 2. ODBIÓR PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NASTĘPUJE W PRZYPADKU BRAKU WAD 3. W PRZYPADKU USZKODZEŃ W INFRASTRUKTURZE PRZY MONTAŻU URZĄDZEŃ NAPRAWA LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY</p>	3
6.	fotel biurowy*	<p>Fotel biurowy obrotowy w kolorze czarnym o wymiarach (WxSxD) 120 x 70 x 70 cm, tapicerowany imitacją skóry PU wyposażony w podłokietniki z miękkimi tapicerowanymi nakładkami, podstawa lakierowana na kolor srebrny, kółka do powierzchni miękkich. Mechanizm z możliwością swobodnego kołysania się, — kąt wychylenia oparcia + 13, — blokada kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy, — regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, — regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Dopuszczalne obciążenie fotela min. 110 kg</p>	1
7.	tablica CERAMICZNA porcelanowa suchościerna magnetyczna matowa 300x120 cm PROJEKCYJNA P4*	<p>Tablica z powierzchnią porcelanową, suchościerna, magnetyczna, matowa P4 o wymiarach 300x120 cm w kolorze białym. Rama aluminiowa.</p> <p>1. DOSTAWA I MONTAŻ W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 2. ODBIÓR PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NASTĘPUJE W PRZYPADKU BRAKU WAD 3. W PRZYPADKU USZKODZEŃ W INFRASTRUKTURZE PRZY MONTAŻU URZĄDZEŃ NAPRAWA LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY</p>	1
8.	tablica szkolna biała suchościerna*	<p>Tablica szkolna biała o wymiarach 250 x 120 cm suchościerna, ceramiczna P3. Rama tablicy wykonana z profilu aluminiowego.</p>	2

9.	modele środków transportu wewnętrznego	metalowy model samochodu ciężarowego z elementami z tworzywa. Skala około - 1:43. Wymiary (+-10%): długość-33cm, szerokość-5,5cm, wysokość-7,8cm.	2
10.	modele środków do załadunku i przeładunku	wózek widłowy metalowy, skala około 1:16, wymiary (+-10%) 29 x 9 x 22 cm. ładowarka kołowa metalowa, skala około 1:16	2
11.	Apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy	Apteczka pierwszej pomocy, ścienna, wykonana z blachy stalowej malowanej farbą proszkową wypalaną lub z tworzywa sztucznego, w kolorze białym, wyposażenie zgodne z normą DIN 13157:2009: plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8 szt.), plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.), rękawiczki winylowe (2 pary), chusta opatrunkowa 60x80 cm (1 szt.), chusta opatrunkowa 60x40 cm 2 szt., bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8x10 cm (3 szt.), bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12 cm (1 szt.), kompres na rany 10x10 cm (6 szt.), chusta trójkątna 96x96x136 cm (2 szt.), koc termiczny 160x210 cm (1 szt.), nożyczki 19,5 cm (1 szt.), aparat do sztucznego oddychania, instrukcja "pierwsza pomoc w nagłych wypadkach" oraz spis wyposażenia. Wymiary apteczki 24x22x12 cm	1
12.	środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka).	kosz: pojemność: 20 litrów materiał: stal nierdzewna sposób otwierania: mechanizm nożny wolnostojący wyjmowane plastikowe wiaderko z metalowym uchwytem łatwość opróżniania zmiotka szufelka	1
13.	szafka na laptopy*	metalowa szafa na kółkach dostosowana do przechowywania oraz zabezpieczania laptopów, wykonanie: metalowa konstrukcja. Szafka- min 24 półki na laptopy. Drzwi szafy zamykane za pomocą zamka kluczowego z blokadą w dwóch punktach, Szafka umożliwia ładowanie każdego laptopa jednocześnie po umieszczeniu laptopa na półce i zamknięciu drzwi. Wewnątrz korpusu metalowego szafki zamontowana listwa, która zawiera gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek laptopów. Otwory wentylacyjne w korpusie szafy na laptopy	1
14.	krzesło obrotowe*	Fotel biurowy obrotowy w kolorze czarnym tapicerowany imitacją skóry PU wyposażony w podłokietnik, kółka do powierzchni miękkich.	1

		Mechanizm z możliwością swobodnego kołysania się, — kąt wychylenia oparcia + 13, — blokada kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy, regulowana wysokość podłokietników — regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętki, — regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Obciążenie minimalne 110kg	
15.	krzesło szkolne*	krzesło szkolne wykonane z rury, malowane proszkowo. kolor czarny Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm. Końce nóg zabezpieczone nasadkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi. Regulacja 5/7 Krzesło z certyfikatem dopuszczającym do użytku w jednostkach oświatowych. 1. DOSTAWA I MONTAŻ W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 2. ODBIÓR PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NASTĘPUJE W PRZYPADKU BRAKU WAD 3. W PRZYPADKU USZKODZEŃ W INFRASTRUKTURZE PRZY MONTAŻU URZĄDZEŃ NAPRAWA LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY	20
16.	stolik szkolny*	stół szkolny 2-os z regulacją wysokości wykonany z malowanego proszkowo profilu. Dodatkowe usztywnienie stolika - poprzeczka łącząca nogi stelaża. kolor stelażu - czarny blat stolika zrobiony z trwałej płyty laminowanej o gr 18 mm wykończonej obrzeżem PCV 2mm. Blat o wymiarach 130x50 cm. Końce nóg z nasadkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi. Regulacja 5/7 Stół z certyfikatem dopuszczającym do użytkowania w jednostkach oświatowych.	10
17.	stół 90x90cm + 4 krzesła*	Komplet - Stół oraz 4 krzesła w kolorze jasny dąb, Krzesło: Wysokość: 90 cm-120cm Głębokość 45 cm Szerokość siedziska: 47 cm Wysokość siedziska: 46 cm-50cm, Stół kwadratowy 1 sztuka o boku pomiędzy: 90-95 cm Wysokość: 75-80 cm NIEROZKŁADANY	1
18.	biurko narożne*	kolor jasny dąb z kontenerem na 3 szuflady z lewej strony biurka roboczego w tym jedna zamykana na zamek biurko robocze: szerokość 120 x gł. 67 x wys. 78 cm,	1

		<p>łącznik biurka: dostosowany do obu modułów biurka (roboczego i pomocniczego) , wys. 78 cm, biurko boczne pomocnicze (po prawej) szer. 120 x gł. 60 x wys. 78 cm Obrzeża: PCV Grubość frontu: 16 mm Grubość korpusu: 48 mm Materiał: płyta laminowana Uchwyty: tworzywo sztuczne lub metal</p>	
19.	zestaw dźwiękowy („wieża muzyczna”)*	<p>Zestaw stereo składający się ze wzmacniacza zintegrowanego, sieciowego odtwarzacza CD oraz kolumn głośnikowych do odtwarzania muzyki, obsługą cyfrowego radia DAB+, funkcjami sieciowymi, komunikacją Wi-Fi, Bluetooth i Airplay. Sterowanie również za pomocą wygodnej, aplikacji MusicCast Controller dostępnej w języku polskim. Wyjście subwoofera. Kolumny głośnikowe wykonane ze sztywnej obudowy. Kompatybilny z certyfikatem DLNA ułatwiającym komunikację urządzeń zgodnych z tym zarządzeniem i umożliwiającym współdzielenie zasobów multimedialnych w ramach sieci. Szuflada na płyty CD sterowana elektrycznie, odtwarzanie płyt CD-Audio, CD-R/RW, obsługiwane formaty audio AAC, AIFF, ALAC Apple Lossless, FLAC, MP3, WAV, WMA. Radio analogowe z pamięcią, cyfrowe DAB, internetowe , AM, FM (UKF) , pamięć 30 stacji, moc znamionowa RMS 2 x 65 W, typ kolumn 2-drożny bass reflex, regulacja tonów wysokich i niskich, wbudowany zegar, wyłącznik czasowy. Złącze USB, wyjście słuchawkowe, wejście liniowe audio aux, wyjście liniowe audio, cyfrowe złącze optyczne, wyjście do aktywnego subwoofera, wejście antenowe, złącze Ethernet. Wyposażenie - antena AM / FM, instrukcja obsługi w języku polskim, pilot, przewody głośnikowe. Gwarancja min 24 miesiące.</p>	1

* wymagany okres gwarancji 24 miesięcy

OR.272. 2 .2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla Części 4 Dostawa wyposażenia do pracowni technik usług fryzjerskich w ZSET w Rakowicach Wielkich w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia siedmiu pracowni dydaktycznych w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego”

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod adres:

Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych

Rakowice Wielkie 48

59-600 Lwówek Śląski

Pomieszczenia na parterze I i II piętrze

2. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki transportu oraz ponosi koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń podczas dostawy. Zapewnia rozładunek oraz wniesienie do wskazanych pomieszczeń. Ponadto zmontuje, zamontuje i uruchomi wskazane elementy dostawy.
3. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące na przedmiot zamówienia, o ile w postępowaniu nie przyjęto wydłużenia okresu gwarancji jako kryterium oceny i Wykonawca nie przewidział wydłużenia okresu gwarancji.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych oraz etykiety.
6. Dostawy objęte zamówieniem nie będą się powtarzać ani podlegać wznowieniu.
7. Zakres tolerancji wymiarów

Za zgodne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie $\pm 5\%$ od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie w projektowanej lokalizacji pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w OPZ.

lp	Nazwa	Opis minimalnych wymaganych parametrów	Ilość szt./kompl.
1.	Pojemnik na odpadki	Komplet polietylenowych pojemników na odpady po zabiegu i na brudną odzież, pojemniki o pojemności 50l, w pięciu kolorach: 1 x żółty, 1 x zielony, 1 x niebieski, 1 x brązowy, 1 x czarny, razem 5 szt.	1
2.	Lustro	Lustro o wymiarach 100/100cm z oszlifowanymi bokami. Montaż wliczony w cenę, przed realizacją należy wykonać pomiary z natury.	9
3.	Konsola fryzjerska*	Wymiary 118/85/28 płyta czarna, lustro wklejone, półka przykręcana, płyta laminowana	2
4.	Fotel fryzjerski*	Fotel fryzjerski z czarnego skaju, na chromowanej podstawie obrotowej, pajak i pompie hydraulicznej. Wymiary: szerokość: 62 cm, głębokość siedziska: 52 cm, wysokość oparcia: 47 cm, wysokość oparcia pod łokieć: 32 cm	2



5.	Hoker*	Taboret czarne siedzisko z czarnego skaju, pompa wysoka, chromowana baza z okręgiem na 5 kółkach	7
6.	grzebień: do rozczesywania, do strzyżenia wąski i szeroki, szpikuliec, do tapirowania, do fal, do baleyażu	Komplet grzebieni z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odporne na działania środków chemicznych, posiadające właściwości antybakteryjne, każdy innego kształtu, jeden komplet - 10 sztuk w etui.	15
7.	nożyczki: klasyczne, specjalistyczne, degażówki jedno- i dwustronne	Jeden zestaw składa się z: nożyczek 5.5", degażówek 5.5" oraz noża chińskiego. • możliwe różne kolory zestawów • powłoka teflonowa • Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej	5
8.	Narzędzia brzytwopodobne z wymiennymi ostrzami	Brzytwa do golenia i konturowania, rękojeść plastikowa ostrze ze stali szlachetnej	5
9.	Bibułki do nawijania włosów przy trwałej ondulacji	Bibułki do nawijania włosów przy trwałej ondulacji, komplet 1000 szt.	5
10.	Szczotki: okrągła, półokrągła i płaska, szkieletowa, kokówka	Komplet - zestaw 7 okrągłych szczotek ceramicznych i antystatycznych o wymiarach od 16 do 80 mm oraz płaska szczotka do rozczesywania i drewniana szczotka do koka z włosiem dzika	3
11.	Miseczki plastikowe do rozrabiania farby	Miseczki plastikowe do rozrabiania farby, z podziałką. Wymiary (wys. x szer.): 6,5 x 15,6 cm Materiał: tworzywo sztuczne Kolor: czarny	20
12.	Pędzelki do nakładania farby i środków rozjaśniających	Pędzelki do nakładania farby i środków rozjaśniających. Wykonany z trwałego plastiku. Wymiary: długość: 22,5 cm	20
13.	, folia aluminiowa fryzjerska do pasemek 6/70	250 metrów i waga 1kg szerokość paska 25cm nawinięta na tekturową szpulę Paski piankowe 250 szt. w opakowaniu o wymiarach 10x20 cm	16
14.	Czepek do pasemek	Czepek silikonowy z dziureczkami do pasemek	3
15.	Paski piankowe 250 szt	Paski piankowe 250 szt. w opakowaniu o wymiarach 10x20 cm	5
16.	Karkówka	Miotelki do oczyszczenia klienta po strzyżeniu- syntetyk, wymiary: 17 x 5 cm, długość włosia: 7 cm	5
17.	Ręczniki jednorazowe	włókniane ręczniki pakowane po 50 szt. rozmiar 50/70 cm 10 szt. ręcznik papierowy w rolce (celulozowy) 10 szt.	1

18.	Peleryny jednorazowe	Peleryna foliowa do farbowania i zabiegów chemicznych	20
19.	Rękawiczki jednorazowe	rękawiczki nitrylowe do zabiegów chemicznych w opakowaniu po 100 szt. Komplet składający się z: - rozmiar L - 2 OPAKOWANIA M - 2 OPAKOWANIA S - 4 OPAKOWANIA XS - 2 OPAKOWANIA	1
20.	Kołnierz higieniczny	kołnierz na szyję z papieru zabezpieczający przed przedostaniem się włosów lub środków chemicznych w niższe części ciała. Jednorazowy kołnierz ochronny, kolor biały, rozciągliwy i delikatny. Rozmiar 1 sztuki: 6,5 cm x 34 m rolka podzielona po 100 pasków.	5
21.	Suszarki ręczne (jedna sztuka na jedno stanowisko)*	Obudowa z tworzywa odpornego na wysokie temperatury, silnik pozwalający na ciągłą pracę przez ponad 1000 godzin, przełącznik może być używany ponad 10,000 razy, funkcja jonizacji, funkcja chłodnego i zimnego powietrza, 2000W długość kabla 3m	10
22.	Prostownica ceramiczna*	Regulowana temperatura w zakresie od 150° C do 230° C. Szybkie nagrzewanie w przeciągu 30 sekund. Ceramiczna technologia zapewniająca łagodne prostowanie nadając włosom jedwabisty połysk. Antystatyczna. Zaokrąglone ruchome płytki pozwalające tworzyć piękne loki, łagodne fale i doskonałe prostowanie włosów. Profesjonalny, obrotowy, 2,8 metrowy kabel z możliwością powieszenia za tzw. „uszko”.	7
23.	Lokówka elektryczna*	Komplet sześciu lokówek o różnych średnicach: 2szt. - 19mm, 2 szt. - 25mm, 2 szt. - 32mm. Wykonana w technologii tytanowo - ceramicznej. Tytanowy korpus z funkcją jonizacji. Nienagrzewająca się obrotowa końcówka i podstawa. Czas nagrzewania: 1 min. Regulacja temperatury 80°C-210°C. Obrotowy przewód o długości 2,7m. Automatyczne wyłączenie po 60 minutach. MOC 55W	1
24.	Waga fryzjerska*	Szklana waga fryzjerska z tarą na baterie i wyświetlaczem elektronicznym Parametry techniczne: szklana szala: 19 x14 cm dokładność do 1g maksymalna waga netto: 3kg rozmiar wyświetlacza LCD: 46-16mm funkcja tary ekran dotykowy wskaźnik niskiego poziomu baterii	2

25.	Maszynka do strzyżenia z nasadkami*	<p>Sieciowa maszynka do włosów z mocnym silnikiem. Maszynka do ciągłej, wielogodzinnej pracy, wyposażona w system zapobiegający przegrzaniu. Precyzyjne, nierdzewne, pokryte chromem ostrze o szerokości 40 mm. Regulacja długości cięcia za pomocą bocznej dźwigni regulacyjnej, możliwość regulacji również podczas cięcia. Ergonomiczny kształt dostosowany do dłoni. Wyposażona w 4 grzebienie-nakładki 3, 6, 10 i 13mm. Maszynka wyposażona w śrubę wyrównującą służącą do ustawienia drogi noża (napięcia).</p> <ul style="list-style-type: none"> • ochrona na nóż • olej do elementu tnącego • szczoteczka do czyszczenia 	5
26.	Pomocnik fryzjerski (wózek fryzjerski)*	Czarny plastikowy wózek fryzjerski, 6 szuflad, uchwyt na suszarkę, wymiary: 50x100 cm ,na czterech kółkach	5
27.	Statyw do główki fryzjerskiej*	Stojak mobilny treningowy, regulowany, uchylny/zakleszczanie główek treningowych/wys.160 cm/głowica metalowa/	5
28.	Główka treningowa (jedna dla jednego ucznia)*	Główka treningowa z długim naturalnym ciemnym włosem(ok. 40cm,50cm) i mocowanym do blatu plastikowym statywem	35
29.	Zestaw preparatów do stylizacji fryzur	lakier mocny 750ml 36 szt. voluboster 250ml 12 szt. pasta 100ml 10szt. guma 100ml 10 szt. wosk 100ml - połączenie wyciągów z korzenia imbiru, aloesu i skrzypu polnego. Dodatkowo olejki z nasion szafranu i konopi. lotion 1l- 12% 12 szt.	1
30.	Środki do dezynfekcji narzędzi i przyborów	chusteczki w tubie 100szt x 3 szt płyny do powierzchni 1l x 6 szt płyny do zamaczania narzędzi 5l x 3 szt. spreje do maszynek 500ml x 5 szt. żele antybakteryjne 100ml x 50 szt.	1
31.	Apteczka wyposażona w niezbędne środki zgodnie z obowiązującymi przepisami	Apteczka wyposażona w niezbędne środki zgodnie z obowiązującymi przepisami Wymiary apteczki: 260x170x110 mm	2
32.	Odzież ochronna	fartuch fryzjerski z materiału typu rzeźnik czarny	15
33.	Fotel z umywalką do mycia włosów*	Materiał Stal, ekoskóra, ceramika, chrom Wymiary umywalki 60 x 50 cm Długość przewodu wodnego 75 cm Długość rury odpływowej 75 cm Średnica rury odpływowej 30 mm Długość użytkowa węża prysznicowego 40 cm Średnica przyłącza wodnego 20 mm ½ cala”	2

		Zasięg regulacji umywalki 30° Regulacja wysokości umywalki 30 mm Wymiary (DxSxW) 120 x 62,5 x 95 cm Umywalka wyposażona jest w ceramiczną miskę z łatwo zmienianą pozycją oraz ruchomą słuchawkę z elastycznym węzłem. Nakładka silikonowa pod kark zwiększająca wygodę. Gumowa uszczelka do ochrony przed przeciekaniem, wyjmowane sitko zapobiegające zapychaniu się kranu przez włosy.	
34.	Zestaw preparatów do zabiegów pielęgnacyjnych różnych rodzajów włosów	szampon 1l, regenerujący z pompką 12 szt odżywka 1l, regenerująca z pompką 12 szt. fluid 150 ml, 10in1 w atomizerze 12 szt. krem wygładzający 200 ml z pompką 6 szt. olejek 100 ml regenerujący 12 szt. maska 1l regenerująca 6 szt.	1
35.	Trymer*	Przewodowy trymer o wysokiej mocy, nadający się do podkreślania krawędzi i wykańczania fryzur. Ostrze w kształcie litery T, które dzięki regulacji do zerowego zachodzenia pozwala na strzyżenie przy skórze. Szerokość ostrza: 38mm. Długość cięcia: 0,4mm. W zestawie trzy plastikowe nakładki o głębokości: 1,5;4,5 i 6mm. Długość kabla: 2,4m.	2
36.	Lokówka stożkowa*	Powłoka ceramiczno-turmalinowa. Średnica, która się zmniejsza: od 25mm do 13mm. Cyfrowa regulacja temperatury (80-210°C). Szybkie nagrzewanie. Wyświetlacz LCD. Antypoślizgowy uchwyt z miękką powłoką. Specjalna rękawiczka chroniąca palce przed wysoką temperaturą. Obrotowy, 2,5 metrowy kabel. Końcówka lokówki izolowana.	3
37.	Półka pod lustrami	Podwójna półka pomocnicza do treningów na główkach o szerokości 30cm górna i 30 cm dolna, o grubości: górna 3 cm dolna 1,8 cm. Całkowita długość: 10 m, możliwość podziału na mniejsze sekcje, odległość pomiędzy górną a dolną półką pomiędzy 25-40 cm, z płyty wiórowej powlekanej, okleiną matową, górna półka mocowana do ściany na wzmocnionych wspornikach 25/25 cm minimum 2 wsporniki na 1 mb górnej półki, udźwig górnej półki 100 kg na 1 m bieżący, przed montażem należy wykonać pomiary z natury	1
38.	Szafa pod zabudowę wnękową	Szafa pod zabudowę o wymiarach 175/250 cm z dwoma suwanymi drzwiami, półkami w środku i miejscem na wieszaki, przed realizacją należy dokonać pomiaru z natury .	1
39.	Półka osiągnięć	Regał z półkami o wymiarach 30/60 cm z płyty wiórowej z okleiną matową. Przed realizacją należy dokonać pomiaru z natury	1
40.	Lustro okrągłe	Lustro okrągłe z uchwytem do ręki średnica 25 – 30 cm. Do demonstracji tylnej części fryzury dla klienta.	3
41.	Labor	Zestaw szafek podwieszanych i stojących o wymiarach 205/250 cm z płyty wiórowej i oleiny matowej oraz 2	1

		zlewów 2 komorowych ze stali nierdzewnej wraz z wylewką i podłączeniem do sieci. Pomiędzy szafkami szara glazura. Blat w okleinie szarej. Przed realizacją należy dokonać pomiaru z natury	
42.	Pojemnik do dezynfekcji	Pojemnik do wlewania cieczy dezynfekującej z tworzywa sztucznego	1
43.	Podnózek	Chromowany podnózek do opierania stóp podczas zabiegów	2
44.	Dekoloryzacja	Rozjaśniacze 0,5 kg w proszku 15 szt. Dekoloryzatory w kremie 250 ml 10 szt. Utleniacze 1l, 3% 6% 9% 12% 20 szt.	1
45.	Stół do koloryzacji przestrzennej i kreatywnej	Masywny stół na kołach i wysięgnikiem metalowym z elektrycznie regulowaną wysokością, góra wykonana z grubej (1cm), przezroczystej pleksy, zasilanie 240V	1
46.	Koloryzacja	Farby 100 ml, mieszane 1 do 1,5 z oxydantem 150 szt. Tonery 90 ml, mieszane 1 do 1 z oxydantem 50 szt. Zmywacze do farb 250 ml 10 szt Maski koloryzujące 20 szt.	1
47.	Miotła fryzjerska	Gumowa miotła fryzjerska antystatyczna z kijem drewnianym	2
48.	Sauna (nawilżacz)*	Regulowany statyw z przyłbicą o wysokości 85-125 cm, przyłbica z tworzywa sztucznego z regulacją czasu od 0 do 60 min, dwustopniowa regulacja wytwarzanej pary z funkcją ozonu, grzałka elektryczna z dwumetrowym kablem zasilającym 240V, pojemnik na wodę destylowaną 0,5l, statyw na kółkach	1
49.	Sterylizator*	sterylizator uv z lampą bakteriobójczą 15w o wymiarach 40/24/20cm	1
50.	Rozpylacz wody	rozpylacz wody o pojemności 0,5l	5
51.	Produkty do tworzenia fryzur	Jeden komplet składa się z: wsuwki - 350 szt., szpilki - 150 szt., wypełniacze - 100 szt., klipsy - 100 szt., klamry - 100 szt., gumki - 200 szt.	5
52.	Peleryna do strzyżenia	Peleryna do strzyżenia z nylonu wielorazowa	15
53.	Peleryna do modelowania	Peleryna do modelowania nylonowa wielorazowa	2
54.	Trwała i styling	płyny do trwałej 1l 10 szt. płyny do stylingu 250ml 10 szt. utrwalacze do trwałej 1l 10 szt. utrwalacze do stylingu 0,5l 3 szt. wałki do trwałej różne grubości 20 szt.	1
55.	Telewizor LED*	Ekran 58 cali UHD/4K SMART TV, ANDROID TV Technologia HDR HDMIX4 USBX2, Wi-Fi, bluetooth	1
56.	Tablica magnetyczna*	Wymiary tablicy: 60x90 cm, powierzchnia magnetyczna - sucha ścieralna lakierowana (na markery do tablic białych i magnesy), rama aluminiowa, półka na akcesoria,	1

		tablica umocowana na stałe na trójnożnym stojaku, rozsuwane nogi - maksymalna wysokość do 178 cm, istnieje możliwość zawieszenia bloków, poprzez odpowiednie ustawienie rozstawu haków, waga 6 kg, w komplecie pisaki i gąbka	
--	--	---	--

* wymagany okres gwarancji 24 miesiące

OR.272. 2 .2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla Części 5 Dostawa wyposażenia do pracowni technik hotelarstwa w ZSET w Rakowicach Wielkich w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia siedmiu pracowni dydaktycznych w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego”

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod adres:

Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych

Rakowice Wielkie 48


59-600 Lwówek Śląski

Pomieszczenia na parterze I i II piętrze



2. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki transportu oraz ponosi koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń podczas dostawy. Zapewnia rozładunek oraz wniesienie do wskazanych pomieszczeń. Ponadto zmontuje, zamontuje i uruchomi wskazane elementy dostawy.
3. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące na przedmiot zamówienia, o ile w postępowaniu nie przyjęto wydłużenia okresu gwarancji jako kryterium oceny i Wykonawca nie przewidział wydłużenia okresu gwarancji.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych oraz etykiety.
6. Dostawy objęte zamówieniem nie będą się powtarzać ani podlegać wznowieniu.
7. Zakres tolerancji wymiarów


Za zgodne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie $\pm 5\%$ od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie w projektowanej lokalizacji pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w OPZ.

Lp.	Nazwa	Opis minimalnych wymaganych parametrów	Ilość
1.	krzesło obrotowe*	Fotel biurowy z regulowanymi podłokietnikami na kółkach. Kolor: Czarny Srebrny obciążenie: 90 kg do 150 kg Obraca się o 360° Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, regulacja oparcia Wysokość: 100 / 116 cm Szerokość: 60 cm Głębokość: 50 cm Wysokość siedziska: 30 / 46 cm	2
2.	sejf depozytowy *	Sejf – Stalowy sejf hotelowy, konstrukcja wykonana ze stali, Funkcja kodu master, programowanie kodu użytkownika, Wyświetlacz LCD, funkcja ukrywania kodu, możliwość ustawienia kodu od 3 do 8 cyfr, Blokada czasowa po 3 próbach błędnie wprowadzonych kodów, Otwory montażowe w ścianie tylnej oraz podłodze sejfu, Kotwy mocujące w zestawie, 2 awaryjne klucze mechaniczne w zestawie Wysokość Zewnętrzna 200mm Szerokość Zewnętrzna 430mm Głębokość Zewnętrzna 350mm Wysokość Wewnętrzna 190mm Szerokość Wewnętrzna 420mm	1

		Głębokość Wewnętrzna 300mm Pojemność 24 l	
3.	łóżko z materacem oraz z zagłówkiem *	<p>łóżko kontynentalne 90 z materacem 90 x 200 x 40 cm, kolor korpusu orzech, materac ze sprężynami bonell, wys. min 16 cm nóżki metalowe, Stelaż łóżka, tapicerowany, wypełnienie pianka, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, Kolory Płyty: ciemny orzech Panel zagłówkowy 90 90 x 10 x 100 cm Stelaż z płyty 25 mm i 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, Rodzaj Płyty płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie Dostawa wniesienie i zmontowanie. Dopasowany stylistycznie do posiadanego wyposażenia w załączeniu zdjęcie poglądowe:</p> 	4
4.	szafę *	<p>Szafa 90 x 58 x 185 cm kolor korpusu orzech eco, kolor frontu szuflady – czarny Wyposażenie: Półki, Drajek, Szuflada, Stelaż korpus wykonany z płyty 25 mm + plecy z podwójnej białej płyty HDF pozostałe elementy wykonane z płyty 18 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Dostawa, wniesienie i zmontowanie.</p>	4
5.	Krzeseła *	<p>Głębokość całkowita [cm]: 52 Głębokość siedziska [cm]: 41 Krzesła - rodzaj tapicerki: Tkanina AKSAMITNA Kolor – GRANATOWY Szerokość [cm]: 49, Wysokość całkowita [cm]: 83, Wysokość do siedziska [cm]: 45 tapicerowane i pikowane krzesło, Stelaż 4 nogi z drewna bukowego. w kolorze orzech, Dostawa, wniesienie i zmontowanie Dopasowany stylistycznie do posiadanego wyposażenia w załączeniu zdjęcie poglądowe:</p>	6

6.	Biuurko*	<p>110 x 60 x 75 cm kolor korpusu orzech, kolor frontu szuflady – czarny, zamontowany przepust kablowy, szuflada, szafka drzewiowa, Blat: wykonany z płyty 25 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm, Stelaż: nogi i korpus szafki wykonany z płyty 25 mm, pozostałe elementy wykonane z płyty 18 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Dostawa, wniesienie i zmontowanie Dopasowany stylistycznie do posiadanego wyposażenia w załączeniu zdjęcie poglądowe:</p>	2
7.	stolik nocny*	<p>Szafka nocna 40 x 35 x 50 cm kolor korpusu orzech, kolor frontu szuflady – czarny, Półka, Szufladka</p>	4

		<p>Stelaż korpus wykonany z płyty 25 mm, plecy z podwójnej białej płyty HDF pozostałe elementy wykonane z płyty 18 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, Dostawa, wniesienie Dopasowany stylistycznie do posiadanego wyposażenia w załączeniu zdjęcie poglądowe:</p> 	
8.	stolik kawowy*	<p>60 x 60 x 60 cm, kolor orzech eco, wykonany z płyty 25 mm lub 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 2 mm, Metalowa stopa wykonana z blachy stalowej tłoczonej, pokrytej chromem, Wysokość stopy 57,5 cm Średnica stopy u podstawy 46 cm, Dostawa i wniesienie, Dopasowany stylistycznie do posiadanego wyposażenia w załączeniu zdjęcie poglądowe:</p> 	2
9.	wieszak na wierzchnią odzież z lustrem*	<p>Panel wieszakowy z lustrem: 65 x 2 x 110 cm kolor korpusu orzech, Wieszaki, Lustro, Stelaż wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 Dostawa, wniesienie i montaż</p>	2
10.	Sofa dwuosobowa *	<p>Wysokość: 90 cm, Szerokość: 136 cm, Głębokość: 75 cm, Siedzisko (wysokość): 42 cm, Siedzisko (głębokość): 55 cm, Wykonanie siedziska: Pianka poliuretanowa, Wykonanie nóżek: drewno, Wykonanie oparcia: Pianka poliuretanowa, materiał welur kolor grafit lub zielony lub granatowy Dopasowany stylistycznie do posiadanego wyposażenia w załączeniu zdjęcie poglądowe:</p>	1

			
11.	Fotel w stylu skandynawskim*	Wysokość Długość: 99 cm, Szerokość: 71 cm, Głębokość: 79 cm Styl /: Skandynawski, Materiał: welur materiał welur kolor grafit lub zielony lub granatowy. Dopasowany stylistycznie do posiadanego wyposażenia w zdjęcie poglądowe w pozycji powyżej.	2
12.	Stolik kawowy 2 – częściowy *	Komplet dwóch stolików. Jeden większy, drugi mniejszy. Błat wykonany z MDF w kolorze dębowym, nogi stalowe malowane na kolor czarny. Wysokość [cm] 50/45 Szerokość [cm] 50/40 Dopasowany stylistycznie do posiadanego wyposażenia w zdjęcie poglądowe w pozycji powyżej.	1
13.	Bagażnik*	Bagażnik, Wymiary ogólne: 100 x 61 x 63 cm, kolor korpusu orzech, kolor frontu tapicerowane siedzisko, półka, wykonany z płyty 36 mm oklejony obrzeżem 2,0 mm i płyty 18 mm oklejony obrzeżem 0,6 mm, plecy wykonane z płyty 18 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Dopasowany stylistycznie do posiadanego wyposażenia w zdjęcie poglądowe w pozycji powyżej.	2
14.	bieliznę pościelową 1. kołdra 2. poduszka	1. antyalergiczna kołdra całoroczna, Rozmiar: 140x200 cm, Tkanina: bambus + bawełna, Wypełnienie: bambus + poliester silikonowany, Waga wypełnienia: min 840 g, Produkt antyalergiczny, Kolor: biały, Pranie: 40°C, Antystatyczna, bakteriobójcza i antygrzybiczna 2. Biała Poduszka Antyalergiczna, 70x80 cm, Tkanina: perkal, Wypełnienie: Comforel Allerban, Waga wypełnienia: min 500 g Kolor: biały Pranie: 60°C	4

15.	bielizna hotelowa,-ochraniacz na materac 90/200	OCHRANIACZ NA MATERAC, Rozmiar: 90x200 cm, Kolor: biały Skład poszycia: 100% bawełna perkal, Skład wypełnienia: 100% bawełna	4
16.	bielizna hotelowa-narzuta pikowana	narzuta na łóżko pikowana, Materiał: mikrofibra, Rozmiar: narzuta 160x220 Kolor: srebrny, Skład: 100% bawełna, Na obrzeżach lamówkę	4
17.	pościel z prześcieradł em	Beżowa Pościel Satyna Bawełniana 140x200 cm Rozmiar 140x200 cm + 70x80 cm Satyna Bawełniana, Odcienie Beżu i Brązu, Motyw gładki, 125 g/m2 2. Beżowe Prześcieradło Satyna Bawełniana 160x220 cm Prześcieradło satynowe bawełna 100% gramatura 140 g/m2	4
18.	zestaw ręczników 1. 70/140 2. 30/50	1.Beżowy Ręcznik Bawełniany 70x140, ręcznik szybkoschnący, bawełniana Rozmiar: 70x140 cm, Kolor: beżowy, Skład: 100% bawełna, Gramatura: 540g/m2 Bawełniany 30x50 cm, Typ: ręcznik szybkoschnący, Kolor: beżowy, Skład: 100% bawełna, Gramatura: 540g/m2	4
19.	dywaniki pokojowe 100/150	OPIS rozmiar 100/150 cm, DYWAN SZNURKOWY SIZAL szary Kolor srebrny i czarny Materiał: 100% polipropylen, Specyfikacja: wysokość runa: ok. 6 mm waga całkowita: ok. 1,6 kg/m2	4
20.	lampa pokojowa	Moc oprawy[W] 21, Skuteczność[lm/W] 110, Strumień oprawy[lm] 2300, źródło światła LED, zgodność z normą europejską (CE), I klasa ochronności przed porażeniem, napięcie zasilające 230V, stopień szczelności IP 44	6
21.	lampki nocne	Materiały: tkanina, metal, Wykończenie: chrom, Kolor: szary - złoty Wymiary: Wysokość całkowita: 43 cm, Szerokość: 18 cm Źródła światła: 1 x E27 / 230V / max 60W	4
22.	lampa stojąca	Materiały: tkanina, metal, Wykończenie: chrom, Kolor: szary - złoty Wymiary: Wysokość całkowita: 148 cm, Szerokość: 30 cm Źródła światła: 1 x E27 / 230V / max 60W	2
23.	umywalka z baterią i szafką	Umywalka na blatowa 40 z szafką z blatem 50 wisząca Dąb 1. Szafka pod umywalkę rozmiar 50 - szerokość * wysokość * głębokość: 50cm * 52cm * 40cm, dąb, płyta laminowana, przystosowana do użytkowania w łazience Dwie szuflady z pełnym wysuwem i spowalniczem domykania, Uchwyty metal chrom 2. Blat łazienkowy: Biały lakier, Wymiary blatu: rozmiar 50 - szerokość x głębokość x wysokość: 50,4cm x 40cm x 3,8cm 3. Umywalka na blatowa 40, BIAŁA, GŁADKA CERAMIKA, wymiary 40 x 40 cm Bateria stojąca, blatowa, wykonana z mosiądzu Kolor – CHROM / POŁYSK, , Głowica ceramiczna 40mm Mocowanie oraz wężyki przyłączeniowe w zestawie, chrom odporny na odpryski i zmatowienia, Typ mieszacza: Jednouchwytowa, Zasięg wylewki – wystająca min. 15 cm poza krawędź umywalki, Wysokość baterii – min 30 cm Tylko dostawa bez montażu	1

24.	słupek łazienkowy wysoki*	Słupek łazienkowy wysoki wiszący dąb, płyta laminowana 18mm, Wzmocniona odporność na wilgoć, Zawiasy metalowe z systemem samo domykającym i spowalniającym zamykanie. Uchwyty metalowe, 5 ruchomych półek: 3 w górnej przestrzeni, 2 w dolnej, Wymiary: wysokość: 160cm, szerokość: 32cm, głębokość: 33,5cm Tylko dostawa bez montażu.	1
25.	lustro z oświetleniem	Lustro łazienkowe Grubość tafla szkła: 3mm fazowane Wymiary: wysokość: 70cm, szerokość: 60cm LED Kinkiet łazienkowy, Zintegrowane źródło LED, Żarówka w komplecie Tak (LED), Barwa światła dzienna biel Klasa energetyczna A+	1
26.	kabina z natryskiem z odpływem liniowym wraz z baterią prysznicową	Kabina Prysznicowa 80/80 Materiał, szkło hartowane, wymiary około 80x800x190 cm, grubość szkła 8 mm Powłoka na powierzchni szkła, Easy Clean Nano, otwieranie, przesuwne, ODPŁYW LINIOWY 70 cm, NISKI METALOWY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA: przepustowość wody 60l/min, nóżki poziomujące wyposażone w membrany tłumiące mata wodoszczelna w zestawie, NISKI SYFON, czyszczony od góry, produkt wykonany ze stali kwasoodpornej Słuchawka duża deszczownia: Mosiądz śr. 40cm Słuchawka mała: Tworzywo, wykonanie węża: Stal nierdzewna, głowica: 40mm, ceramiczna Tylko dostawa bez montażu	1
27.	wc kompakt podtynkowy	miska WC z deską wolno opadającą Slim i stelaż podtynkowy z przyciskiem spłukującym chrom błyszczący 1) Miska WC - technologia CleanOn , - bez kołnierza wewnętrznego, - montaż wiszący - szerokość: 35,6 cm, - wysokość: 37,2 cm, - głębokość: 52,5 cm, - kolor biały 2) Deska sedesowa - - wolno opadająca, - wersja Slim - wykonana z duroplastu, - z funkcją łatwego wypinania , - kolor biały 3) Stelaż podtynkowy - szerokość: 41 cm , - wysokość: 113 - 133 cm, - głębokość 15 - 20 cm, - fresh system - hamulec w stopie, - stopa obrotowa, 4 pozycje montażu, - podłączenie wody do zbiornika w 4 punktach, - zawór napełniający ultra cichy z mosiężną końcówką, - montaż przycisku od przodu lub od góry, - spłukiwanie: 2/4, 3/5 lub 3/6 litrów - 3-stopniowa regulacja głębokości kolana odpływowego - wytrzymałość na duże obciążenia, - 4) Przycisk spłukujący - chrom błyszczący, - szerokość: 22,4 cm, - wysokość: 15,4 cm, - głębokość: 1,2 cm Tylko dostawa bez montażu.	1
28.	pojemnik na śmieci	Mechanizm otwierania pokrywy dźwignia nożna, Kształt Okrągły, Pojemność 3 l, Ilość komór 1, Materiał Metal, Kolor Czarny, Wysokość 26.2 cm, Szerokość 17 cm	1
29.	dozownik na mydło	Kolor: czarny, Wysokość (w cm): 18, Szerokość (w cm): 7.5, Głębokość (w cm): 6.5, Pojemność (w l): 0.25, wykonany z kamienia, Sposób montaż ustawiany, Wykończenie produktu Matowy	1
30.	pojemnik na szczotkę do wc	Kolor czarny, Wysokość (w cm) 39, Szerokość (w cm) 10, Głębokość (w cm) 9.5, Średnica (w cm) 10, Sposób montażu Stawiany, Wykończenie produktu Matowy, Kształt Prostokątny, Materiał wykonania Stone	16

31.	pojemnik na szczoteczki do zębów	Kolor czarny Wysokość (w cm) 11, Szerokość (w cm) 7.5, Głębokość (w cm) 5.5, Średnica (w cm) 7.5, Wykończenie produktu – wytłoczenie, Kształt- prostokątny, System mocowania - bez wiercenia, Materiał wykonania – kamień, Waga (w kg) 0.7	1
32.	wieszak na papier toaletowy	uchwyt bez osłony, do montażu ściennego, element mocujący z metalu, materiał: mosiądz, kolor chrom, Kolor chrom, Montaż przykręcany	16
33.	wieszaki na ręczniki	Haczyk, listwa z dwoma haczykami, chromowana Mocowana do ściany przy pomocy dwóch wkrętów z kołkami. Wysokość (w cm) 5, Szerokość (w cm) 10, Głębokość (w cm) 2.3, Wykończenie produktu Chrom połysk, Dopuszczalne obciążenie (w kg) 1.5,	2
34.	kaloryfer łazienkowy	Moc (75/65/20°C) (w W)524 Ciśnienie robocze (w barach) 7, Typ podłączenia dolny, Temperatura maksymalna wody (w °C) 95, Zainstalowana dodatkowa grzałka elektryczna. Wysokość (w cm) 102.5, Szerokość (w cm) 58, Grubość (w cm) 8.5, Moc grzałki 600 W, Kolor biały	1
35.	wyciskarka wolnoobrotowa	Funkcja reverse, Przygotowywanie lodów i shake Kolor Czarny, pojemnik na miąższ, pojemnik na sok, przystawka do mrożonych produktów, odpływ soku dostawiany pojemnik na sok Pojemność pojemnika na miąższ [l] 1 Pojemność pojemnika na sok [l] 0.78 Moc [W] 150, Możliwość mycia elementów w zmywarce, Prędkość obrotowa [obr/min] 45 Konstrukcja Obudowa ze stali nierdzewnej	1
36.	wieszak stojący metalowy	Wieszak stojący metalowy brązowy, Wymiary: 40*40*176 cm	2
37.	wieszak do skirtingów	Wymiar do ok 7 m.b. skirtingu Kolor Czarny Deseń gładki Konfekcja Zapinany na haczyk	10
38.	pomocnik kelnerski	ciemny orzech, Dwie szuflady z przegródkami na sztućce, Zamykane szafki (dolne) z półkami, Część górna z dwoma półkami. Krawędzie szafki zabezpieczone PCV 2mm Wymiary (sz. x gł. x wys.): 90x45x140cm.	3
39.	taca	WYSOKOŚĆ: 20 mm ŚREDNICA: 38 mm tworzywo sztuczne, powłoka antypoślizgowa, okrągły, kolor czarny	10
40.	apteczka z wyposażeniem wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy	Apteczka, z wyposażeniem (zgodnie z DIN 13 164) Apteczka zamykana na zamek. Wymiary: 302 mm x 280 mm x 118 mm (S x W x G).	1
41.	podgrzewacz do potraw i talerzy*	DŁUGOŚĆ: 600 mm, SZEROKOŚĆ: 360 mm, WYSOKOŚĆ: 320 mm POJEMNOŚĆ: 9 l MOC CAŁKOWITA: 0.8 kW NAPIĘCIE: 220-240 V TEMPERATURA 30 °C - 100 °C Na tace GN 1/1 (530x325 mm), stal nierdzewna KOLOR: inox POKRYWA i Pojemniki W KOMPLECIE UCHWYTY WYŚWIETLACZ Grzałka umieszczona pod wanną, Gumowe nóżki	2
42.	kosz na odpady	Pojemność: 20 litrów Materiał: stal nierdzewna Sposób otwierania: mechanizm nożny	8

		Kosz wolnostojący Wyjmowane plastikowe wiaderko z metalowym uchwytem Wymiary: - wysokość: 455 mm, - średnica: 292 mm	
43.	ekspres do kawy *	Ekspres ciśnieniowy do kawy ze stali nierdzewnej 2-grupowy, z kranem do parowym oraz kranem do gorącej wody, 6 l, 2,9 kW, 500x600x510 mm , wraz z podstawą oraz Modułem do cappuccino DŁUGOŚĆ: 500 mm SZEROKOŚĆ: 600 mm WYSOKOŚĆ: 510 mm POJEMNOŚĆ zbiornika wody: 6 l MOC CAŁKOWITA: 2.9 kW NAPIĘCIE: 230 V MATERIAŁ: stal nierdzewna KOLOR: Inox, czarny Elektroniczne sterowanie Automatyczne napuszczanie wody Miedziany bojler Dostawa, montaż i uruchomienie	1
44.	wózek kelnerski z wyposażeniem do flambirowania*	Wózek do flambirowania z kuchenką dwupalnikową umieszczoną centralnie. lite drewna w kolorze orzechowym ciemnym - wysuwana szuflada na sztućce - szafka na butlę gazową - kuchenka gazowa ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem termoparą - blat z chromowanymi listwami - składana boczna półka drewniana - chromowana półka na butelki - obrotowe kółka o śr. 100 mm, w tym dwa z hamulcami - wymiary zewnętrzne: 55 cm szer., 81 cm wys., dł. 118 cm (złożona półka), 133 cm półka rozłożona Dostawa, zmontowanie i uruchomienie	1
45.	młynek do mielenia kawy, automatyczny*	młynek do mielenia kawy, automatyczny, 0,42 kW DŁUGOŚĆ: 160 mm, SZEROKOŚĆ: 290 mm, WYSOKOŚĆ: 510 mm MOC CAŁKOWITA: 0.42 kW NAPIĘCIE: 230 V , WYDAJNOŚĆ: 0.125 kg/h WAGA: 10.5 kg, MATERIAŁ: aluminium, KOLOR: inox czarny Pojemnik na kawę zmieloną: 250 g. Żarna ze stali nierdzewnej o średnicy 63 mm. Ilość obrotów żaren: 1400 obr./min. Pojemnik na kawę ziarnistą: 1,2 kg.	1
46.	ławka szkolna*	Stół szkolny 2-os z regulacją wysokości wykonany jest z malowanego proszkowo, owalnego profilu 38x20mm. poprzeczka łącząca nogi stelaża kolor stelażu – czarny Blat stolika płyta laminowana o gr 18 mm wykończona obrzeżem PCV 2mm. Stolik 2-os z blatem o wymiarze 1300x500 Końce nóg z nasadkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi. Model w regulacji 5/7 Dostawa i zmontowanie	10
47.	krzesło szkolne*	Krzesło szkolne wykonane z rury owalnej 38x20, malowane proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm. Końce nóg zabezpieczone nasadkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi. regulowane 5/7 Dostawa i zmontowanie	20
48.	Biurko*	WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW: BIURKO : szer. 120 x gł. 60 x wys. 78 cm	1

		BIURKO : szer. 120 x gł. 67 x wys. 78 cm po prawej stronie szafka z 4 szufladami o gł. 50 cm. Na prowadnicach rolkowych. Szuflady z zamkiem ŁĄCZNIK BIURKA : 60 x gł. 67, wys. 78 cm Obrzeża: PCV Grubość frontu: 18 mm Grubość korpusu: 48 mm Materiał: płyta laminowana Uchwyty: tworzywo sztuczne kolor: jasny buk	
49.	wózek do mycia podłóg jedno wiaderkowy z koszykiem	Wózek do mycia podłóg jedno wiaderkowy z koszykiem wyciskarką i mopem płaskim kompletny mop (kij aluminiowy, uchwyt do mopa 40 cm, wkład do mopa 40 cm) uchwyt kij aluminiowy 140 cm wkład z mikrofibry temperatura prania: do 95 °C gotowy zestaw do mycia podłóg wyciskarka szczękowa, prosty demontaż wyciskarki od konstrukcji wózka, wiaderko oraz wyciskarka wykonane z tworzywa sztucznego ABS wiaderko pojemności min 20 litry podręczny koszyk na środki czystości lub akcesoria do sprzątania uchwyt prowadzący osłony boczne - ochrona mebli i ścian 4 x gumowe kółka samoskrętne średnica kółek 7 cm zaczep na mopa	2
50.	mop bawełniany płaski DUO 40 cm	Mop płaski z bawełny 40 cm, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. 100 % bawełna Kompatybilny z mopem z zestawu z poz. 55.	6
51.	zestaw miotła + kij + szufelka + zmiotka	Szufelka ze zmiotką Szufelka zakończona gumką. mocowanie zmiotki do szufelki Szczotka do podłóg wewnętrzna w komplecie z drążkiem o długości 130 cm średnia długość włosia: 6,5 - 7cm;	3
52.	zestaw sztućców 72el. w walizce	zestaw można myć w zmywarkach do naczyń, stal nierdzewna 18/10, Wykończenie: połysk sztućce o prostym, klasycznym wzorze. Skład zestawu 12 noży, 12 widelców, 12 łyżek stołowych 12 widelczyków do ciast, 12 łyżeczek do herbaty, 2 łyżki do podawania, 2 widelce do mięsa, 1 łyżka wazowa, 1 łyżka do sosu, 1 łyżeczka do cukru, 1 szczypcy do cukru, 1 łopatką do ciasta, 1 łyżka do śmietanki, 1 widelec do sałatki, 1 łyżka do sałatki.	4
53.	talerz głęboki 23 cm kolor ecru	talerz głęboki 23 kolor ecru możliwość mycia w zmywarkach przemysłowych, porcelana, niedekorowany prosty wzór Fason: claudette	150
54.	talerz płytki 27 cm kolor ecru	talerz płytki 27 kolor ecru możliwość mycia w zmywarkach przemysłowych, porcelana, niedekorowany prosty wzór Fason: claudette	150
55.	zastawa stołowa - 60 częściowy, porcelanowy serwis	60 częściowy, porcelanowy serwis obiadowo - kawowy w kolorze białym ze zdobieniem na 12 osób - 12 sztuk - talerz obiadowy - średnica 25,5 cm - 12 sztuk - talerz głęboki do zupy - średnica 20,5 cm, pojemność 400 ml - 12 sztuk - talerz deserowy - średnica 20 cm	3

	obiadowo-kawowy	- 12 sztuk - filiżanka do herbaty - pojemność 250 ml - 12 sztuk - spodek - średnica 13, 5 cm kwadratowe możliwość mycia w zmywarkach przemysłowych	
56.	zestaw garnków	1.Garnek ze stali nierdzewnej wysoki z pokrywką- poj. 2.8 l Pojemność:2.8 l Wysokość:14 cm średnica:16 cm 2.Garnek sprzedawany w komplecie z pokrywką. 1,5 l Pojemność:1.5 l Wysokość:7.5 cm średnica:16 cm 3.Garnek ze stali nierdzewnej średnicy w komplecie z pokrywką - poj. 3.5 l Pojemność:3.5 l Wysokość:11.5 cm średnica:20 cm 4.Rondel ze stali nierdzewnej z pokrywką poj. 2 l Pojemność:2 l Wysokość:9.5 cm średnica:16 cm	4
57.	zestaw misek	1.Miska stalowa z zaokrąglonym dnem Miska z zaokrąglonym dnem wykonana ze stali nierdzewnej. Pojemność: 1.4 l Wysokość: 6.8 cm średnica: 19.7 cm 2.Miska z zaokrąglonym dnem wykonana ze stali nierdzewnej. Pojemność: 2.3 l Wysokość: 8.8 cm średnica: 24 cm 3.Mała miska stalowa. Pojemność: 4 l Wysokość: 11 cm średnica: 24 cm	4
58.	zestaw 5 noży w bloku	komplet 5 noży w bloku, - nóż szefa kuchni - długość ostrza 19 cm - nóż kuchenny, z szerokim ostrzem przy rękojeści, przeznaczony do siekania warzyw i krojenia mięsa - nóż do pieczywa - długość ostrza 23 cm - nóż z ząbkowanym ostrzem. - nóż typ santoku - długość ostrza 17 cm - Nóż typu azjatyckiego przeznaczony do -porcjowania mięsa i ryb oraz siekania warzyw. - nóż do pomidorów - długość ostrza 13 cm - Nóż z ząbkowanym ostrzem i do krojenia pomidorów oraz warzyw i owoców o śliskiej skórce. - nóż do skrobania - długość ostrza 8 cm - do obierania i oczyszczania warzyw i owoców.	4
59.	przybory kuchenne, sztuce, stojak, blok, łyżki (teflon):	tworzywo nylonowe, odporne na wysoką temperaturę do 180 st. C Uchwyty ze stali nierdzewnej i drewna z oczkiem do powieszenia, stojak w formie drewnianego bloku, wyposażony w stopki antypoślizgowe Zestaw zawiera: Szpatułka, Cedzak (szumówka), Trzepaczka, łyżka wazowa, łyżka uniwersalna, Ubijak do ziemniaków,	4
60.	zestaw patelni	Powłoka wewnętrzna Tytanowa, Powłoka zewnętrzna Stal nierdzewna Nienagrzewający się uchwyt, Grube dno Możliwość mycia w zmywarce Do każdych kuchenek 1 x Patelnia 24 cm, 1 x Patelnia 28 cm, 1 x Patelnia 22 cm,	4
61.	zestaw desek do krojenia	stojak wykonany z tworzywa sztucznego. Deski w małym, średnim i dużym rozmiarze. Rowek na soki, Deski dwustronne, Antypoślizgowe podkładki, Materiał plastik, Nóżki antypoślizgowe tak	4
62.	termos konferencyjny do kawy o pojemności 1,5	Termos konferencyjny do kawy o pojemności 1,5 l. ścinki – stal nierdzewna, Pokrywka z pompką.	6

63.	warnik do wody o pojemności 10	Warnik do wody o pojemności 10 l. Wykonany ze stali nierdzewnej. Uchwyty z tworzywa. Zintegrowany ociekacz. Zakres temperatury 55-100°C. Termostat. Zasilanie:230 V Moc:1.6 kWl	2
64.	lodówka barowa, podblatowa o pojemności 60-88 l*	Zawiasy drzwi montowane po prawej stronie Półki wsuwane temperatura min 3 °C, max. 10 °C AC 220 - 240V, 50/60 Hz 47 x 63 x 52,5 cm (SxWxG)	1
65.	stolik kawowy 2-częściowy:	Komplet dwóch stolików. Jeden większy, drugi mniejszy. Błat wykonany z MDF w kolorze dębowym, nogi stalowe malowane na kolor czarny. Wysokość [cm] 50/45 Szerokość [cm] 50/40	1
66.	wózek hotelowej obsługi pięter z pełnym zestawem:	Długość: 1380 mm, Wysokość: 950 mm, Szerokość: 480 mm Nośność: 250 kg, Kolor: Czarny Materiał korpusu: Aluminium Materiał półki: Polipropylen, 4 kółka samonastawne, Z hamulcem Średnica kół: 100 mm Ilość worków: 2	2
67.	odkurzacz:*	Klasa energetyczna A Workowy, Ręczny Funkcje odkurzania, Regulacja mocy, Klasa reemisji kurzu- A Filtry i worki, Pojemność worka [l]-3,5 l, Wskaźnik napełnienia worka Zasięg pracy [m]12 m, Długość przewodu [m]9 m, Zwijacz przewodu, Końcówka do czyszczenia szczelin – min 2 worki na kurz, Mała ssawka uniwersalna- Ssawka do parkietu, Koła Miękkie, obracane, Rura Teleskopowa Moc 650 W	1
68.	środki czystości i środki do dezynfekcji	Szczegóły Neutralny, niskopieniący środek do codziennego mycia podłóg, Opakowania: butelka 1 l, kanister 10 l Można stosować do mycia mopem lub w automatach szorująco-zbierających. Stosować 100 – 200 ml na 10 litrów wody (1 – 2 %).	2
69.	regał z bielizną hotelową 90	Regał warsztatowy 5 półek 80 kg Modułowy regał z mocnego tworzywa z pięcioma półkami o regulowanej wysokości. Pojemny i wytrzymały (80 kg na półkę) Rozmiar: 90 x 60 x 187 cm Liczba półek: 5 Kolor: czarny	4
70.	regał z bielizną hotelową 120	Regał warsztatowy 5 półek 70 kg Modułowy regał o szerokości 120 cm wykonany z mocnego tworzywa i o regulowanej wysokości. Wymiary w cm (dł./szer./wys.):120 x 60 x 187	4
71.	zestaw koszy do segregacji odpadów 87L x 3, z kanałami	Zestaw trzech pojemników z kanałami wentylacyjnymi. Uchwyt na worki na śmieci, Uformowane uchwyty w podstawie, Uformowana obręcz znajdująca się na spodzie pojemnika. Kolory pokryw: żółta, zielona oraz czarna. Wymiary: 55,8 x 27,9 x 76,2 cm	1

	wentylacyjnym Eco		
72.	stół 90/90 wraz z 4 krzesłami:	<p>STÓŁ 90x90cm + 4 KRZESŁA</p> <p>Typ: Krzesło dębowe naturalne pokojowe</p> <p>Ilość: 4 sztuki, Wysokość: 96 cm, Głębokość: 43 cm, Szerokość siedziska: 47 cm, Wysokość siedziska: 47 cm</p> <p>Informacje dodatkowe: - Malowane ekologicznymi bejcami wodnymi</p> <p>- Nie wymagają montażu, siedzisko kolor szary</p> <p>Typ: 90x90cm- płyta melaminowana kolor dąb naturalny</p> <p>Szerokość: 90 cm, Długość: 90 cm, Wysokość: 77 cm</p> <p>Rozkładany: NIEROZKŁADANY</p> <p>Nogi proste drewniane 6x6cm</p>	3
73.	deska do prasowania	<p>Cechy produktu:</p> <p>powierzchnia prasowania (130 x 48 cm),</p> <p>długość przedłużacza: min 180 cm,</p> <p>antenka na kabel żelazka, wbudowane gniazdko,</p> <p>wygoda i bezpieczeństwo, stabilne, lakierowane nóżki,</p> <p>metalowy uchwyt na żelazko ze stacją parową,</p> <p>pod podkładem metalowa siatka, bawełniany pokrowiec Molton, śliska powłoka ułatwia prasowanie,</p>	2
74.	drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe:	<p>Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe szerokość 80-90 cm. kolor orzech o drewnianej konstrukcji ramowej.</p> <p>Wypełnienie to system stabilizujący konstrukcję "plaster miodu". Całość pokryta płytą MDF okleinowaną w kolorze ciemny orzech, w komplecie z ościeżnicą prostą,</p> <p>W komplecie: jedno skrzydło: kierunkowe, zamek w standardzie na klucz, dwa zawiasy czopowe wkręcane / skrzydło, ościeżnica prosta, klamka z zamkiem</p> <p>Tylko dostawa bez montażu.</p>	1
75.	roleta w kasecie dzień-noc, kolor stalowy, do jednostek mieszkalnych	<p>Komplety na 4 okna, typ rolety dzień noc Rolety w Kasecie (bezinwazyjne) z prowadnicami Typ i kolor tkaniny – Jasny Brąz</p> <p>Kolor kasety- Biały Strona mechanizmu do uzgodnienia</p> <p>Prowadzenie przestrzenne każda roleta na osobnej części okna</p> <p>Okno 1: 65/140 i 52/140</p> <p>Okno 2 75/140, 65/140, 74/140</p> <p>Okno 3 75/140, 65/140, 74/140</p> <p>Okno 4 - 58/140</p>	4
76.	roleta do sali wykładowej:	<p>rolety zaciemniające, jednostronnie gumowane, kolor brąz z mechanizmem samohamującym, z montażem</p> <p>rozmiary</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 242/230 2. 242/230 3. 242/230 4. 240/230 	4

77.	drzwi do jednostek mieszkalnych z ościeżnicą i opaską, klamką i rozetą oraz wkładką:	<p>uszczelka drzwiowa, 2 sztuki regulowanych zawiasów, zestaw montażowy system mocowania zawiasów</p> <p>KONSTRUKCJA SKRZYDŁA</p> <p>Wymiary drzwi wewnętrznych:</p> <p>1) drzwi 80/prawe /otwierane do wewnątrz</p> <p>2) drzwi 80/lewe /otwierane do wewnątrz</p> <p>3) drzwi 70/prawe /otwierane na zewnątrz</p> <p>4) drzwi 70/prawe /otwierane na zewnątrz</p> <p>Wysokość</p> <p>Wypełnienie - płytki MDF i HDF okleinowane</p> <p>Przeszklenie szybą białą matową (satynową)</p> <p>skrócenie skrzydła maksymalnie o 40 mm</p> <p>WYKOŃCZENIE</p> <p>Skrzydło pokryte folią dekoracyjną</p> <p>skrzydła są zaokrąglone w technologii SOFTLINE</p> <p>Zamek o rozstawie 72 mm na klucz, patent lub wc</p> <p>3 zawiasy czopowe</p> <p>W skrzydłach WC podcięcie wentylacyjne</p> <p>klamka i rozeta z wkładką patentową- w zestawie</p> <p>Przed realizacją należy dokonać pomiarów z natury</p>	4
78.	witryna cukiernicza *	<p>Witryna chłodnicza wolnostojąca okrągła o pojemności 400L w kolorze czarnym. oświetlenie LED</p> <p>cztery półki z hartowanego szkła o regulowanej wysokości, drzwiczki szklane z funkcją samo-zamykania, szkło hartowane, bezpieczne</p> <p>Zakres temp. pracy +2~ +8°C funkcja automatycznego rozmrażania, sterowanie nadstawką za pomocą sterownika elektronicznego z wyświetlaczem temperatury.</p> <p>Cztery z wbudowanymi kółkami.</p> <p>Pojemność [L]: 400 Średnica [mm]: 680</p> <p>Wymiary (DxSxW) [cm]: 68x68x175</p> <p>Wysokość [mm]: 1750</p>	1
79.	profesjonalna kostkarka do lodu *	<p>kostkarka do lodu, przeznaczona do lokali gastronomicznych, obudowa ze stali nierdzewnej.</p> <p>Urządzenie wytwarza kostki metodą zalewową. W jednym cyklu min 12 kostek. Nie wymaga podłączenia do bieżącej wody.</p> <p>Wymiary (dł.; szer.; wys.):36x40x42 cm</p> <p>Zasilanie:230 V</p> <p>Wydajność orientacyjna: 15 kg/dobę</p> <p>Moc: 200 W Poj. zasobnika na lód: 4.5 l</p>	1

* wymagany okres gwarancji 24 miesiące

OR.272. 2 .2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla Części 6 Dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej w ZPEW w Lwówku Śląskim w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia siedmiu pracowni dydaktycznych w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego”

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod adres:
Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych
ul. Parkowa 9
59-600 Lwówek Śląski
Pomieszczenia w kompleksie szkoły przy ul. Parkowej i Pałacowej na parterze I i II piętrze
- Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki transportu oraz ponosi koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń podczas dostawy. Zapewnia rozładunek oraz wniesienie do wskazanych pomieszczeń. Ponadto zmontuje, zamontuje i uruchomi wskazane elementy dostawy..
- Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy na przedmiot zamówienia, o ile w postępowaniu nie przyjęto wydłużenia okresu gwarancji jako kryterium oceny i Wykonawca nie przewidział wydłużenia okresu gwarancji.
- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych oraz etykiety.
- Dostawy objęte zamówieniem nie będą się powtarzać ani podlegać wznowieniu.
- Zakres tolerancji wymiarów

Za zgodne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie $\pm 5\%$ od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie w projektowanej lokalizacji pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w OPZ.

Lp.	Nazwa	Opis minimalnych wymaganych parametrów	Ilość szt.
1	zmywarka do naczyń *	obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304, oddzielne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej, dwuwarstwowe drzwi, 1 cykl mycia o długości 120 s, wydajność : do 30 koszy/h, zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l, temp. wody myjącej 62 stopnie ,płuczącej 85 stopni, bojler o pojemności/mocy: 3,5l/2,5kW, moc pompy 0,1KM, termostat bezpieczeństwa dla bojlera 105 stopni do 99 stopni C, współczynnik szczelności pompy: IP44, sterowanie manualne, wymiary 570*600(370)*830 mm, wymiary kosza: 500*500, moc : 3,50 kw, napięcie : 230 V, waga 57 kg, temp. wody myjącej 62 stopnie, temp. wody płuczącej 85 stopni C;	1

		Dostawa montaż i uruchomienie.	
2	piec konwekcyjno parowy*	sterowanie elektroniczne, pojemność: 5*GN/1, odległość między prowadnicami(mm): 66mm, wymiary zewnętrzne (mm): 730*784x(H)700mm, ilość wentylatorów: 1 z autorewersem, zakres temp, od 100 do 275 stopni C, nawilżanie: bezpośrednie, pojemność komory: 5*GN1/1, Timer: od 10 do 120 min, moc(W): 7,8 kW, napięcie (V): 400, waga: 78,4 kg; Dostawa montaż i uruchomienie.	1
3	stoły produkcyjne	stół roboczy z półką dolną o wymiarach 60*70*85 cm wykonane ze stali nierdzewnej, grubość blachy: 0.8-1mm, regulacja wysokości nóżek: -1do 2 cm, wys. rantu 4 cm, półka dolna,	5
4	kuchenka indukcyjna z piekarnikiem*	szerokość: 60 cm, wysokość 87,5 cm, głębokość: 60 cm, wymiary: 60* 87,5* 60 cm, waga:55 kg, kolor: Inox, piekarnik elektryczny, rodzaj płyty: ceramiczna, moc(W)2*1200W,1*1800W,1*2300W, pojemność piekarnika l:38, ilość funkcji piekarnika 5 Dostawa montaż i uruchomienie.	1
5	zlewozmywak z instalacją ciepłej i zimnej wody*	ciepła i zimna woda, klasyczny zlewozmywak kuchenny, przestrzeń aluminium szrotkowanego, obrotowe, kran mosiężny, mikser 360 stopni, obrót pojedynczy, typ spray: pull down, funkcja ciepłej i zimnej wody, podłączony do istniejącej instalacji, Dostawa montaż i uruchomienie.	1
6	zestaw garnków	2 patelnie, 4 garnki, 5 pokrywek szklanych, rondel, pojemność: garnek: 2,9l, garnek 2l, garnek 5l, garnek 6,1 l, rondel 1,5 l, średnica , garnek 18 cm, garnek 20 cm, garnek 22 cm, garnek 24 cm, patelnia 24 cm, patelnia 28 cm, rondel 16 cm, możliwość używania na kuchniach indukcyjnych, możliwość stosowania w piekarniku, możliwość mycia w zmywarce, pokrywka z funkcją odcedzania, profile boczne ułatwiające odcedzanie, równomierna dystrybucja ciepła, wewnętrzna miarka, stal nierdzewna, kolor srebrny,,	2
7	zestaw noży kuchennych	1 nóż do skrobania 8 cm, 1 nóż do pomidorów 13 cm, 1 nóż typu Deba 12 cm, 1 nóż szefa kuchni 15cm, 1 nóż szefa kuchni 19 cm, 1 nóż Santoku 17 cm, 1 nóż do chleba 23 cm, odporne na korozję i zniszczenia, wykonane ze stali nierdzewnej o twardości 53HRC, możliwość mycia w zmywarce,	1
8	maszynka do mielenia*	bieg wsteczny, maksymalna średnica otworów 7, minimalna średnica otworów 5, moc: 1400 W, wydajność mielenia min 1,7 kg/min	1

9	Frytkownica*	pojemność koszyka 1,2, pojemność miski 2,1, moc 1900, zasilanie : 230 - 240 V/50-60 HZ, sterowanie elektroniczne, termostat regulowany, możliwość mycia części w zmywarce, otwierana automatycznie z okienkiem podglądu, pokryta powłoką nieprzywierającą.	1
10	kuchenka indukcyjna *	rodzaj płyty elektryczna, przyłącze jednofazowe (230 V), moc przyłączeniowa: 10,3 kW, liczba palników 4, rodzaj piekarnika elektryczny, prowadnice drabinkowe, czyszczenie parowe, konstrukcja: szuflada, komunikacja: timer, wyświetlacz, zegar, minutnik, sterowanie: pokrętła, przyciski, wykonanie rusztu: żeliwny, pojemność piekarnika 65 l, szer.50 cm, wys.85cm, głębokość 60 cm, waga: 39 kg; Dostawa montaż i uruchomienie.	2
11	Sokowirówka*	moc 700 W, poziom obrotów: 2, szerokość otworu wsadowego: 73 mm, pojemność 2 litry, regulacja obrotów: mechaniczno-skokowa, pojemnik na sok, wyjmowany zbiornik na miąższ, możliwość mycia w zmywarce,	1
12	robot kuchenny wieloczynnościowy*	moc 1400 W, pojemność miski roboczej: 6,7 litra, regulacja obrotów: elektroniczno-płynna, zabezpieczenie przed przegrzaniem, możliwość mycia w zmywarce, funkcje: miksowanie, rozdrabnianie, mieszanie, ubijanie piany, mielenie mięsa, krojenie na plastry, zagniatanie ciasta, cięcie w kostkę, krojenie na frytki	1
13	zastawa stołowa, sztucze i szkło stołowe	zastawa stołowa: liczba elem. w zestawie min 18, materiał porcelana, talerz obiadowy: płytki-średnica:27,0cm, talerz obiadowy głęboki średnica:23,0cm, talerz deserowy średnica:19,0, skład zestawu:6* talerz obiadowy płytki, 6 * talerz obiadowy głęboki, 6 * talerz deserowy, sztucze: stal nierdzewna 18-10, ilość elementów: 24, 6* nóż obiadowy, 6* widelec obiadowy, 6* łyżka obiadowa, 6* łyżeczka do herbaty, przezroczyste szklanki do napojów ze szkła 260 ml do wody, napojów,	1
14	stoły *	stół wymiary: 74,5 * 182,7(s)*75*(g)cm, materiał: polietylen, nogi i rama ze stali nierdzewnej, waga: 16,5 kg, złożony: 4,5 (w)* 182,7(s)* 75 (g) cm, nie wymaga montażu,	1
15	kosz na pojemniki i segregowane odpady	pojemność 40 litrów, wymiary: 496*296* 425 wys.mm, materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne, pokrywa, z klapą, otwieranie za pomocą dźwigni nożnej z komorami do segregacji, liczba komór:3, waga: 4kg	1
16	środki ochrony indywidualnej	kittel kucharski, spodnie kucharskie, zapaska kucharska długość 50 cm, czapka kucharska tzw.:	5

		budyniówka, możliwość prania w temp 60st., przewiewna, elanobawełna, rozmiar L	
17	drobny sprzęt do obróbki wstępnej	mandolina -szatkownica do warzyw, materiał: stal chromowo- niklowa18/10, tworzywo sztuczne,5 wymiennych noży z tworzywa sztucznego, można myć w zmywarce,3 noże do plastrów, grubość 1,5 mm, 2,5 mm i 3,5 mm, noże do pasków, wiórków, grubość: 3,5 mm i 7 mm, uchwyt dociskający, tworzywo sztuczne, pojemnik na noże;	2
18	umywalka z dopływem do ciepłej i zimnej wody, z dozownikiem mydła oraz pojemnikiem na ręczniki papierowe, kosz z klapą	sposób montażu meblowa, kształt prostokątna, materiał: ceramika, dłuższy bok: 60cm, krótszy bok: 45 cm, kolor biały, waga: 13,6 kg,, dozownik do mydła : naścienny, dozowanie: ręczne, materiał: metal, brak zasilania, pojemność 200 ml, szer:7,3 cm, wys.21 cm, pojemnik na ręczniki papierowe: pojemność ok.600 sztuk, wymiary: wys.270mm-szerokość 270 mm, głębokość 120 mm, sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie kolejnej, kosz z klapą:12 l, plastik, bezdotykowy; Dostawa montaż i uruchomienie.	1
19	urządzenie do rozdrabniania warzyw i owoców*	moc silnika 1100 W, konstrukcja: metalowa obudowa, pojemność kielicha 2l, pojemność miski roboczej 2 l, wyposażenie: nóż ze stali nierdzewnej, pokrywa, popychacz, szpatułka, tarcza rozdrabniająca, tarcza tnąca,	1
20	krajalnica z przystawkami*	korpus z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304, do cięcia ukośnego, średnica noży: 300 mm, szerokość cięcia: max 200 mm, grubość cięcia: 0,5-15 mm, przyłącze elektryczne: 230 wolt/1 moc /50Hz, moc: 250 watów, wymiary zewnętrzne: szer. głęb. wys: 576* 465*430 mm.	1
21	urządzenie do rozdrabniania mięsa*	liczba prędkości:2, maksymalna średnica otworów: 8mm, minimalna średnica otworów 3 mm, moc: 200 W, wydajność mielenia 2,5 kg,	1
22	maszyna uniwersalna z kompletem przystawek*	materiał obudowy: aluminium, materiał tarcz tnących: stal nierdzewna, materiał uchwytów: stal nierdzewna, napięcie: 230 V, moc: 750 W, prędkość obrotowa tarcz 300 obr/min, liczba tarcz tnących 5 sztuk, średnica tarcz 20,5 cm, wymiary: 59,00* 24,00*54,00cm, waga:24, 60 kg, Dostawa montaż i uruchomienie.	1
23	komplet naczyń i drobnego sprzętu kuchennego	talerz obiadowy 25 cm, talerz deserowy 19 cm, miska do zupy: 750 ml; po 12 szt. porcelana, biała bez wzoru, możliwość mycia w zmywarce przemysłowej	1
24	krzesła pasujące do stołu z pozycji 14	Wys. krzesła: 95 cm, wys. Siedziska: 44, 5 cm, szerokość: 40 cm, głębokość: 39 cm, max. Obciążenie do 100 kg,	2

25	ekspres do kawy*	typ ekspresu: automatyczny, ciśnienie 19 barów, moc: 1500 W, rodzaj kawy: ziarnista, zmielona, system spieniający mleko: zintegrowany, młynek: ceramiczny, pojemność zbiornika na wodę: 1,7 litra, pojemność zbiornika na kawę: min 300 G, ekran dotykowy, wyświetlacz LCD, filtr,	1
26	Sokowirówka*	moc : 1250 W, pojemność pojemnika:3 l, regulacja obrotów: mechaniczno-skokowa, liczba poziomów obrotów:2, pojemnik na sok, wyjmowany zbiornik na miąższ, możliwość mycia w zmywarce,	1
27	Warnik*	moc: 2250 W, pojemność 12 l, napięcie 230 V,, wymiary w mm: 345* 370x(H) 410, pokrywka z bezpiecznym systemem zamykania typu Twist Lock, niekapiący kran, czytelny wskaźnik poziomu wody, stała temp. grzania wody: 96stopni C, czas zagotowania pełnego zbiornika 30 min;	1
28	Mikser*	zasilanie sieciowe 230-240 V,50-60 Hz, moc silnika: 450 W, regulacja obrotów: mechaniczna-skokowa, liczba poziomów obrotów:5, pojemność miski roboczej: 3l, wyposażenie: dodatkowe końcówki do mieszania, dodatkowa miska, końcówki do ubijania, stojak z misą obrotową, Dostawa montaż i uruchomienie.	1
29	Patelnie 3 szt	patelnia 22 cm, patelnia 24 cm, patelnia 28 cm, rączka, powłoka wewnętrzna: tytanowa, , powłoka zewnętrzna: stal nierdzewna,	1
30	pojemnik na odpadki	pojemność 45 l, stal nierdzewna, wys.48 cm, liczba komór 3, waga: 6 kg, z klapą, z komorami do segregacji, wieko podnoszone dźwignią nożną;	1
31	krajalnica wieloczynnościowa*	moc maks.150 W, waga ok: 4,20 kg, szerokość 365 mm, wysokość 235 mm, głębokość: 265 mm, zasilanie: 230 v-50 Hz;	1
32	rożen elektryczny*	wymiary: 850*400*480 mm, napięcie zasilania: 3NPE 230/400 V50 Hz, moc całkowita: 5,0 kW, płynna regulacja temp. w zakresie:50 stopni C-250 C, ilość widelców 3, klasa zabezpieczająca przed pożarem elektrycznym, stopień ochrony: IP21, zasilanie silnika: 12 V, max, czas opiekania: 90 min, jednorazowy wsad np. kurczaków 6, zasilany prądem jednofazowym o 230 V o mocy 3, 2 kW Dostawa montaż i uruchomienie.	1

* wymagany okres gwarancji 24 miesięcy

OR.272. 2 .2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla Części 7 **Dostawa wyposażenia do pracowni technik hotelarstwa w ZSOZ w Gryfowie Śląskim** w postępowaniu pn. **Dostawa wyposażenia siedmiu pracowni dydaktycznych w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego”**

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

ul Kolejowa 16 i Wojska Polskiego 20

59-620 Gryfów Śląski

Pomieszczenia na parterze I i II piętrze

2. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki transportu oraz ponosi koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń podczas dostawy. Zapewnia rozładunek oraz wniesienie do wskazanych pomieszczeń. Ponadto zmontuje, zamontuje i uruchomi wskazane elementy dostawy.
3. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące na przedmiot zamówienia, o ile w postępowaniu nie przyjęto wydłużenia okresu gwarancji jako kryterium oceny i Wykonawca nie przewidział wydłużenia okresu gwarancji.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych oraz etykiety.
6. Dostawy objęte zamówieniem nie będą się powtarzać ani podlegać wznowieniu.
7. Zakres tolerancji wymiarów

Za zgodne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie $\pm 5\%$ od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie w projektowanej lokalizacji, pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w OPZ.

lp	Nazwa	Opis minimalnych wymaganych parametrów	Ilość szt.
1	tablica szkolna biała sucho ścieralna: *	tablica sucho ścieralna magnetyczna biała w ramie aluminiowej 240x120 cm Dostawa i montaż.	1
2	tablica flipchart: *	Flipchart 70x100cm	2
3	stoły i krzesła: *	4 ławki szkolne 2-os z blatem o wymiarze 1300x500 mm i krzesła szkolne sztuk 8 - Wymiary zewnętrzne [mm] (wys. x szer. x gł.) 780/450 x 460 x 500	4
4	pomocnik kelnerski*	Wielofunkcyjny wózek hotelowy do pełnej obsługi hotelowej. Zbudowany na solidnej i sztywnej platformie z dwoma kołami skrętnymi dla maksymalnej zwrotności. Wykonany z konstrukcji nośnej z rur stalowych lakierowanych proszkowo, ścianki	1

		<p>i półki z płyty mdf w okleinie z tworzywa sztucznego, drewnopodobnej w kolorze ciemny brąz. Wyposażony w trzy szerokie i głębokie półki, z czego dwie przestawne. Wyposażenie: - 3 półki oraz 2 worki na bieliznę o wymiarach nie mniejsze niż 450/320/880, wykonane z poliestru, 4 kółka o średnicy nie mniejsze niż 12 cm z czego 2 kółka skrętne, górna kuweta na akcesoria Wymiary wózka nie mniejsze niż: 1420x450x1200 mm (długość x szerokość x wysokość)</p>	
5	bielizna i zastawa stołowa	<p>Zestaw obiadowy na 12osób porcelana biała, proste, bez wzoru, Talerze płytke, głębokie, deserowe Serwis kawowy na 12 osób porcelana biała, proste, bez wzoru, 12 szt filiżanek i talerzyków, imbryk min 1l objętości, cukiernica, dzbanuszek/mlecznik komplet sztućców dla 12 osób stal nierdzewna grubość 3 mm zestaw zawiera po 12 szt. widelców, noży i łyżek obiadowych 12 szt łyżeczek do herbaty i widelczyków do ciasta, ponadto łyżka wazowa łyżka do sosów, łyżeczka do cukru, łyżki do sałat, sałatek, ziemniaków, widelce do mięsa i ziemniaków naczynia i sztucce możliwość mycia w zmywarkach do naczyń obrusy żółty, zielony, niebieski, czerwony (140,220cm), bieżniki, serwetki płócienne.</p>	4
6	Taca10	Taca antypoślizgowa okrągła śr. 35 cm	10
7	Drobny sprzęt kelnerski	<p>Sprzęt kelnersko barmański: 1. - Blender - 1 sztuka 2 prędkości pojemnik 1,25 l z poliwęglanu w komplecie Napięcie: U – 23V Głębokość D- 180 mm Wysokość H – 370 mm Moc elektryczna – 0,38 KW Pojemność – V 1,25 l 2. Wyciskarka do cytrusów – 1 sztuka Wyciskarka do owoców cytrusowych. Korpus wykonany z lakierowanego żeliwa i stali nierdzewnej. Sito na owoce o średnicy 120 mm długość: 185 mm szerokość: 225 mm wysokość: 710 mm średnica: 120 mm</p>	20

		materiał: stal nierdzewna , żeliwo kolor: inox lub czarny	
8	Elementy do dekoracji stołów	Zestaw flakon i serwetnik, cukiernica Stylistycznie dopasowane do naczyń z poz. 6	10
9	Karty menu	Okładka na menu format A4	10
10	apteczka z wyposażeniem do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy sztuka	Apteczka w walizce + opatrunki hydrożelowe Okres trwałości nie mniejszy niż 12 miesięcy	1
11	środki ochrony indywidualnej	Fartuch ochronny, obuwie profilaktyczne, rękawiczki, czepek rozm. L	10
12	środki i sprzęt do utrzymania stanowiska pracy w czystości	Odłączany odkurzacz ręczny: tak Szerokość produktu:119 cm Wysokość produktu:22.5 cm Głębokość produktu:25.5 cm Waga produktu:2,3 kg Kolor dominujący: biały Zasilanie: akumulatorowe Napięcie akumulatora:25.2 V Moc:150 W Pojemność zbiornika na kurz:0.3 l Czas ładowania:6 min	1
13	Stół stalowy lub blat roboczy	stal nierdzewna40x190x60cm	1
14	naczynia i drobny sprzęt kuchenny	zestaw desek 1kmpł (Kształt: prostokątna Długość:29 cm Szerokość: 19.5 cm zestaw 4 desek w stojaku, tworzywo sztuczne),syfon do bitej śmietany 1 szt (Rodzaj: syfon Przeznaczenie:d o bitej śmietany Pojemność syfonu:0.5 l, Wymiary (mm): ø80x(H)260 Naboje w komplecie: 25 sztuk), zestaw do carvingu 1 szt(Ilość elementów - 22 zestaw zawiera: noże do obierania, dekorator do warzyw i owoców, nóż piętę, dwustronny nóż do kulek, nóż w kształcie dziobu, noże wykonane ze stali nierdzewnej), parowar 1 szt (Kolor : Srebrny Funkcje produktu : Ryba na parze ;Mięso na parze; Gotowane ziarna na parze ;Warzywa na parze; Gorący posiłek ;Gulasz ;Jajka na parze Materiał nadający się do kontaktu z żywnością, wolny od BPA Trzy pojemniki: Pojemność 3*3000ml Parowanie w ciągu 30 sekund 60 minutowa funkcja pomiaru czasu Dodawanie wody bez otwierania pokrywy. Ochrona przed brakiem wody Przezroczyste transparentne pojemniki Podstawa gromadząca plynny Oddzielna miska na ryż Wskaźnik wody Moc:800 W Pojemność:9 l Programator czasowy:mechaniczny	1

		<p>Szerokość produktu:31 cm Wysokość produktu:39 cm Głębokość produktu:24 cm Waga produktu:2 kg Konstrukcja antypoślizgowa, konstrukcja termiczna i konstrukcja zwijania kabla w dolnej części parowaru), zestaw przyborów kuchennych : ZESTAW PRZYBORÓW KUCHENNYCH 7el. W STOJAKU MARMUR Specyfikacja: Materiał: Nylon (odporny na wysokie temperatury) + Tworzywo sztuczne Przybory posiadają oczka do zawieszenia Stabilny stojak imitujący marmur Elegancki wygląd Profesjonalna jakość Łatwe w użytkowaniu i utrzymaniu czystości Waga: 0,42 kg Zestaw zawiera: Łyżka wazowa - dł: 30 cm Łyżka cedzakowa - dł: 36 cm Szpatułka z otworami - dł: 35 cm Trzepaczka - dł: 33 cm Ubijaczka do ziemniaków - dł: 33 cm Łyżka z otworami - dł: 34 cm Stojaka - 11 x 11 x 18 cm</p>	
15	zlewozmywak dwukomorowy z instalacją ciepłej i zimnej wody*	Stół ze zlewem 2-komorowym z prawe strony i półką, 1200x600x850mm Dostawa i podłączenie do istniejącej instalacji.	1
16	Chłodziarka z zamrażarką*	poj.165l, szer. 49,5 cm,wys.143cm, gł.56,2 cm Pojemność całkowita: min 310 l Szerokość produktu: 54 cm Wysokość produktu:184 cm Głębokość produktu:60 cm Rodzaj: dwudrzwiowa Zmiana kierunku otwierania drzwi: Czas utrzymania temperatury:18 h No Frost: Pozostałe półki i pojemniki: półka na drzwiach, szuflada na warzywa i owoce, tacka na jajka Funkcje: oświetlenie LED, szybkie mrożenie Sterowanie: mechaniczne, wewnętrzne Chłodziarka Pojemność użytkowa chłodziarki: min 213 l Liczba półek w chłodziarce:3 Zamrażarka Położenie zamrażarki: na dole Pojemność użytkowa zamrażarki:87 l	1

		<p>Liczba komór w zamrażarce:3 Zdolność zamrażania:5 kg/24 h Efektywność energetyczna Klasa efektywności energetycznej: A+</p>	
17	Zmywarka do naczyń*	<p>60x60cm. 51kg,6 programów Kolor dominujący: srebrny/szary Pojemność:13 kompletów Szerokość produktu:59.8 cm Wysokość produktu:81.5 cm Głębokość produktu:55 cm Waga produktu:36 kg Liczba programów zmywania:6 Panel sterujący: zintegrowany Sterowanie: elektroniczne Temperatury zmywania (st. C):40, 45, 50, 65, 70 Funkcje: czujnik załadunku, czyszczenie zmywarki, możliwość podłączenia ciepłej wody, mycie naprzemienne, opóźniony start Komunikacja: sygnalizacja świetlna sygnał akustyczny końca pracy, wskaźnik braku nablyszczacza, wyświetlacz elektroniczny zabezpieczenie przed dziećmi, zabezpieczenie przed przepełnieniem, zabezpieczenie przed zalaniem Załączone wyposażenie: wąż dopływowy, wąż odpływowy Efektywność energetyczna Klasa efektywności energetycznej: A++ Roczne zużycie energii:262 kWh Roczne zużycie wody:2660 l Zużycie energii na cykl:0.92 kWh Zużycie wody na cykl:9.5 l Klasa zmywania:A Klasa suszenia:A</p>	1
18	Podgrzewacz do potraw i talerzy*	<p>PODGRZEWACZ DO POTRAW z chochlą w zestawie 4 litry 2 sztuki. Zestaw wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej i szkła Zestaw składa się z : - metalowego stojaka - szklanego naczynia - pokrywa z wysokiej jakości stali nierdzewnej polerowana na wysoki połysk - jedna świeca podgrzewająca żywność - nadaje się do zmywania w zmywarkach - szklany wkład można używać w mikrofalówkach wymiary: Szerokość: 31 cm Średnica: 22 cm</p>	5

		<p>Wysokość całkowita: 28 cm Wysokość bez przykrywki: 21,5 cm Podgrzewacz dwukomorowy (2 sztuki):Pojemność naczynia : 2 x 1,6l 2 x misa szklana : 25 x 19 x 5,5 cm, pojemność 1,6 l wymiary podgrzewacza 51,5 x 31,5 x 13,3 cm. możliwość mycia w zmywarce : tak możliwość chłodzenia potraw w lodówce : tak skład zestawu : stojak, 2 x misa szklana, 2 x pokrywka, 2 x świece, opakowanie fabryczne Pokrywa i stelaż wykonane z doskonałej stali nierdzewnej 18/10. Zastosowane szkło żaroodporne jest przeznaczone do pracy w zakresie temperatur -25° / +260°. Stal nierdzewna chromowana o najwyższym poziomie połysku oraz polerowane uchwyty. Wszystkie części kompletu można myć oddzielnie, co pozwala w łatwy sposób utrzymać go w należytej czystości . Nadaje się również do mycia w zmywarkach.</p>	
19	Kuchnia elektryczna*	<p>Parametry fizyczne zasilanie 230V Pojemność piekarnika:60 l Szerokość produktu:50 cm Wysokość produktu:85 cm Głębokość produktu:60 cm Waga produktu:37.2 kg Dane szczegółowe Rodzaj płyty: ceramiczna Liczba pól grzewczych/palników:2 Rodzaj piekarnika: elektryczny Prowadnice: brak informacji Funkcje: grill Sterowanie: pokrętła Załączone wyposażenie: taca Cechy dodatkowe: dwuwarstwowe drzwi z pełnego szkła, oświetlenie w piekarniku, schowek na akcesoria Efektywność energetyczna Klasa efektywności energetycznej: A Zużycie energii - grzanie konwencjonalne:0.85 kWh/cykl</p>	1
20	Kuchenka mikrofalowa*	29,7x42,8x51,7, 1000w, średnica talerza 32cm	1
21	Wózek kelnerski z wyposażeniem*	2 półkowy stal nierdzewna	2

22	ekspres do kawy i herbaty*	<p>Ekspres automatyczny Kolor dominujący: srebrny/szary Materiał: metal Pojemność zbiornika na wodę:1,4 Szerokość produktu:28 cm Wysokość produktu:40.5 cm Głębokość produktu:42 cm Waga produktu:13.5 kg Dane szczegółowe Moc:1350 W Ciśnienie:15 bar Rodzaj ekspresu: automatyczny Rodzaj kawy: ziarnista Rodzaj naczynia na kawę: kubek/filizanka Wbudowany młynek: Tak Sterowanie: elektroniczne Załączone wyposażenie: filtr do wody Rodzaje regulacji: ilość kawy, moc kawy, stopień zmielenia kawy, temperatura kawy Funkcje: automatyczne czyszczenie, automatyczne wyłączenie, personalizacja ustawień, podtrzymywanie temperatury, podgrzewanie filiżanek, spienianie mleka Komunikacja: lampka kontrolna, wskaźnik konieczności odkamieniania, wskaźnik poziomu wody, wyświetlacz</p>	1
23	tablica flipchart: *	tablica na trójnogu 70cm na 100 cm	1
24	krzesło obrotowe: *	<p>Fotel obrotowy na kółkach z podłokietnikami Kolor obicia: Czarny Kolor korpusu: Czarny Materiał obicia: Skóra sztuczna Głębokość mebla:47 cm Szerokość mebla:50 cm Wysokość mebla:110 cm Szerokość siedziska:52 cm Głębokość siedziska:47 cm Maksymalna wysokość siedziska: 55 cm</p>	2
25	sejf depozytowy: *	<p>SEJF KASETKA NA PIENIĄDZE ZAMEK CYFROWY Czarny Wymiary zewnętrzne [WxSxG] 200 x 420 x 370 [mm]Wymiary wewnętrzne [WxSxG]190 x 410 x 340 [mm]Waga13 kg</p>	1
26	środki ochrony indywidualnej: strój służbowy:	<p>zestaw damski; spódnica szara (wiskoza 35% poliester 60% elastan 5%),(bluzka(biała, bawełna 85%, poliester 15%), kamizelka szara wiskoza 35% poliester 60% elastan 5%)(rozmiar 38/M). Zestaw męski; spodnie(bawełna 75%, nylon 20%, elastan 5%), koszula (bawełna 60%,</p>	1

		poliester 40%), kamizelka (wiskoza 35%, poliester 60%, elastan 5%) Rozmiar M	
27	środki ochrony indywidualnej: strój roboczy:	zapaska damska, zapaska męska, fartuch gastronomiczny, rękawiczki, czepek po 10 szt.	1
28	jednostka mieszkalna wyposażona w: łóżko, pościel, bieliznę pościelową, szafę lub wnękę z wieszakami, stolik nocny lub szafkę, krzesło, biurko, radio, lustro, bagażnik, wieszak na wierzchnią odzież, zestaw ręczników, wyposażenie dodatkowe (igielnik, torba na bieliznę, środki higieniczne, zestaw kosmetyków hotelowych, elementy dekoracyjne, materiały informacyjno-reklamowe): *	<p>Łóżko Hotelowe 80x200 cm, lite drewno, zagłówek, nogi 10 cm wys. z materacem wys 24, kokosowe wypełnienie, zdejmowany pokrowiec</p> <p>Komplet pościeli 140X200cm 60x70 1 cm</p> <p>Pasy adamaszek (satynowo- atłasowy) 100% bawełna</p> <p>Prześcieradło Hotelowe gładkie na gumkę 80x200 cm 100% bawełna Białe</p> <p>Szafa/2 drzwi, biały, 79x176 cm, płyta głębokość 55cm</p> <p>Wieszak hotelowy antykradzieżowy bukowy</p> <p>Wieszak hotelowy drewniany, wykonany z jasnego, lakierowanego drewna bukowego, wyposażony w antykradzieżowe metalowe kółko oraz metalową poprzeczkę, szerokość ramion ~45 cm. zestaw 10 sztuk</p> <p>Stolik nocny do hotelu szerokość - 45 cm, - wysokość - 40 cm, - głębokość - 45 cm, płyta</p> <p>Ręcznik Hotelowy 70x140 cm Biały 100% bawełna 500 gr/m²</p> <p>Ręcznik Hotelowy 50x100 cm Biały 100% bawełna 500 gr/m²</p> <p>Stopka hotelowa PL 50x70 cm Biały Bawełna 650 gr/m²</p> <p>Zestaw do szycia hotelowy: pakowanie saszetka wykonana z papieru, w zestawie: 1 igła, 6 kolorowych nitki, 2 guziki, 1 agrafka. produkt z opisem oraz piktogramem grubość papieru 0,15mm, gramatura 120gram, Rozmiar opakowania/saszetki szerokość: 8cm długość: 10cm</p> <p>Czepek kąpielowy</p> <p>Hotelowe torebki higieniczne do WC 250 sztuk</p> <p>Kapcie pluszowe hotelowe 1 szt., bawełna, rozmiar uniwersalny</p> <p>Czyścik do obuwia</p>	1 komp.
29	telewizor: *	LED Kolor: czarny Przekątna ekranu (cale): min 32" HD, Smart TV/Android TV Liczba złączy HDMI: 3 Liczba złączy USB: 2	1

		<p>Odświeżanie obrazu: 50 Hz Jasność: 220 cd/m² Czas reakcji: 6.5 ms Liczba głośników: 2 łączna moc głośników: 10 W Klasa efektywności energetycznej: A Złącza: Common Interface, cyfrowe wyjście optyczne, HDMI, RJ-45, USB, wyjście słuchawkowe, złącze antenowe, złącze kompozytowe, WiFi Tuner: DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-T2 Załączone wyposażenie: pilot, przewód zasilający</p>	
--	--	---	--

* wymagany okres gwarancji 24 miesięcy