
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej
ADRES INWESTYCJI : PSP w Kolbuszowej
INWESTOR : Skarb Państwa - Komenda Powiatowa PSP w Kolbuszowej
ADRES INWESTORA : ul. Piekarska 13, 36-100 Kolbuszowa
:
:
:
BRANŻA : Budowlana - roboty remontowo-budowlane
:
:
:
DATA OPRACOWANIA : 15-12-2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Ze względu na remontowy charakter robót, przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty zgodnie z projektem technicznym oraz aranżacyjnym.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wizyty i dokonania inspekcji terenu budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wyceny zamówienia, przygotowania oferty, podpisania kontraktu i realizacji zamówienia. Wizyta na terenie budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego. Jakiegokolwiek koszty związane z wizytą i inspekcją terenu budowy ponosi Wykonawca.

Wszelkie rozbiórki prowadzić w taki sposób aby uszkodzenia istniejących elementów budynku ograniczyć do niezbędnego minimum. Elementy z rozbiórki należy wywieźć z terenu robót i utylizować je zgodnie z przepisami - koszty po stronie Wykonawcy.

Instalacje sanitarne, elektryczne i strukturalne - wg opracowań branżowych.

Dostawa i montaż urządzeń komputerowych i sprzętu RTV wyposażenia stanowisk kierowania oraz mebli pomieszczeń biurowych a także dostawa i montaż mebli i wyposażenia aneksu kuchennego wg projektu aranżacji oraz zestawienia w załączniku nr 1 do projektu. Do tego i kolorystyka musi być uzgodniona z Zamawiającym.

Wszelkie nazwy własne materiałów w kosztorysie wynikają z projektu technicznego oraz aranżacji. Materiały te i technologie nie są obligatoryjne pod warunkiem zastosowania rozwiązań o parametrach nie gorszych i pod warunkiem uzyskania aprobaty Zamawiającego.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15-12-2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej			
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia	1	12
2	Roboty murowe, tynkarskie - 45410000-4 Tynkowanie	13	21
3	Posadzki - 45431000-7 Kładzenie płytek	22	37
4	Stolarka, ślusarka - 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych	38	46
5	Roboty malarskie i okładziny - 45442100-8 Roboty malarskie, 45431000-7 Kładzenie płytek	47	51
6	Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu i elem. z demontażu - 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu	52	55
7	Mebel i wyposażenie - 39150000-8 Różne meble i wyposażenie; 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekom. itp; 30200000-1 Urządzenia komputerowe	56	59

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej					
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż drzwi wewn.	szt.		
d.1	0354-04	plytowych o wym. skrzydeł 0,9 x2,0 - 3 szt i 0,8x2,0 - 1szt - skrzydła z ościeżnicami	szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru parapetów podokiennych	m		
d.1	0354-12	1.6	m	1.600	
				RAZEM	1.600
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	17.45	m ²	17.450	
				RAZEM	17.450
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - płytek gress	m ²		
d.1	0504-03	14.94	m ²	14.940	
				RAZEM	14.940
5	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.- rozebranie okładziny schodów z płytek gress	m ²		
d.1	0811-07	3.15	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
6	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego - analogia - zerwanie cokołka z płytek gress - korytarz i schodki wewn.	m		
d.1	0804-08 analogia	18.08	m	18.080	
				RAZEM	18.080
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - analogia - rozbiórka podłoża podposadzkowych wraz z izolacjami pod płytkami gress	m ²		
d.1	0804-07	14.94	m ²	14.940	
				RAZEM	14.940
8	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust - analogia - rozebranie posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami	m ²		
d.1	0405-03 analogia	44.97	m ²	44.970	
				RAZEM	44.970
9	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - nowy otwór drzwiowy w ścianie działowej	m ²		
d.1	0329-02	2.3	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
10	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - rozbiórka zamurowanego otworu drzwiowego	m ³		
d.1	0329-03	0.575	m ³	0.575	
				RAZEM	0.575
11	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproża żelbetowego	gniazd.		
d.1	0346-03	2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego - rozebranie pasa podłoża dla posadzowienia ścianki działowej murowanej	m		
d.1	0210-01	5.65	m	5.650	
				RAZEM	5.650
2 Roboty murowe, tynkarskie - 45410000-4 Tynkowanie					
13	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr.12cm	m ²		
d.2	0121-03	13.55	m ²	13.550	
				RAZEM	13.550
14	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. l=1,2m - 2szt	m		
d.2	0126-05	2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
15	KNR 4-01	Zamurowanie gniazd i wnęk o objęt.do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł - anal. - podmurowanie poduszek pod elementy prefabrykowane	szt.		
d.2	0326-05 analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - na ścianach nowych	m ²		
d.2	0803-03	27.1	m ²	27.100	
				RAZEM	27.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.2 0716-01	Tynki wewn.zwyczajne kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - tynki pod glazurę po skuciu starych płytek 22.30	m ² m ²	 22.300	
				RAZEM	22.300
18	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 147.11	m ² m ²	 147.110	
				RAZEM	147.110
19	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach 64.24	m ² m ²	 64.240	
				RAZEM	64.240
20	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet - anal. - na ościeżach 5.26	m ² m ²	 5.260	
				RAZEM	5.260
21	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - wymiana lub uzupełnienie parapetów wewn. z aglomarmuru szer 30cm - dł. 1,6 m - 1 szt 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 Posadzki - 45431000-7 Kładzenie płytek					
22	KNR 2 d.3 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa z wywiniciem na ściany 15.78	m ² m ²	 15.780	
				RAZEM	15.780
23	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm 15.78	m ² m ²	 15.780	
				RAZEM	15.780
24	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 15.78	m ² m ²	 15.780	
				RAZEM	15.780
25	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2 15.78	m ² m ²	 15.780	
				RAZEM	15.780
26	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 15.78	m ² m ²	 15.780	
				RAZEM	15.780
27	KNR 2-02 d.3 1118-08 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - analogia płytki gress 60x60cm - kolor szary jasny o wymiarach 60x60cm gr min. 10mm, antypoślizgowe min, R12 o klasie ścieralności PEI min IV 15.78	m ² m ²	 15.780	
				RAZEM	15.780
28	KNR 2-02 d.3 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 14.54	m m	 14.540	
				RAZEM	14.540
29	KNR 2-02 d.3 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - płytki gress 30x30cm - kolor szary jasny o wymiarach gr min. 10mm, o klasie ścieralności PEI min IV - dopasowane do płytek podłogowych 14.54	m m	 14.540	
				RAZEM	14.540
30	KNR 2-02 d.3 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 3.15	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
31	KNR 2-02 d.3 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki gress 30x30cm - kolor szary jasny gr min. 10mm, antypoślizgowe min, R12 o klasie ścieralności PEI min IV - dopasowane do płytek podłogowych 3.15	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
32	KNR 2-02 d.3 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 5.22	m m	 5.220	
				RAZEM	5.220

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.3	KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - płytki gress 30x30cm - kolor szary jasny o wymiarach gr min. 10mm, o klasie ścieralności PEI min IV - dopasowane do płytek podłogowych 5.22	m m	5.220	
				RAZEM	5.220
34 d.3	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające samopoziomujące gr.1-3mm pod podłog.z tworzyw sztucznych - warstwa wyrównująca pod panele 45.69	m ² m ²	45.690	
				RAZEM	45.690
35 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele do obiektów użyteczności publ. w kolorze naturalnym o klasie ścieralności AC5, grubość paneli 12mm. 45.69	m ² m ²	45.690	
				RAZEM	45.690
36 d.3	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - analogia - listwy systemowe do paneli podłogowych - dopasowane do koloru paneli 40.67	m m	40.670	
				RAZEM	40.670
37 d.3	KNR 2-02 1217-05 analogia	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm - analogia - listwy na połączeniu dwóch różnych typów posadzki - listwy aluminiowe 5.02	m m	5.020	
				RAZEM	5.020
4 Stolarka, ślusarka - 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych					
38 d.4	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeszklone w całości szkłem bezpiecznym z lustrem weneckim wyposaż. w zamek dostosowany do systemu kontroli dostępu - wym.100x205cm - 1 szt - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 2.05	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
39 d.4	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe w systemie ALUPROF MB-45 wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeszklone w połowie szkłem bezpiecznym mlecznym wyposaż. w zamek dostosowany do systemu kontroli dostępu - wym.100x205cm - 3 szt - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 6.15	m ² m ²	6.150	
				RAZEM	6.150
40 d.4	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe w systemie ALUPROF MB-45 wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, wyposaż. w zamek dostosowany do systemu kontroli dostępu - wym.100x205cm - 1 szt - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 2.05	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
41 d.4	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe w systemie ALUPROF MB-45 wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeszklone w połowie szkłem bezpiecznym mlecznym z kratką wentylacyjną - wym.100x205cm - 1 szt - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 2.05	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
42 d.4	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe w systemie ALUPROF MB-45 wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeszklone w połowie szkłem bezpiecznym mlecznym z kratką wentylacyjną i zamkiem łazienkowym - wym.90x205cm - 1 szt - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 1.85	m ² m ²	1.850	
				RAZEM	1.850
43 d.4	KNNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe w systemie ALUPROF MB-45 wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeszklone w połowie szkłem bezpiecznym mlecznym - analogia - drzwi przesuwne o wym. 100x205cm - 1 szt - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 2.05	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
44 d.4	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych - analogia - roleta wewn. sterowana elektrycznie pilotem (2szt/pomieszczenie) - roleta okienna pionowa o wym. 1,5x1,5m - 1szt - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 2.25	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
45 d.4	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych - analogia - roleta wewn. sterowana elektrycznie pilotem (2szt/pomieszczenie) - roleta do okien dachowych o wym. 0,8x1,2m - 4szt - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 3.84	m ² m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
46 d.4	KNR 2-02 1208-03	Pochwyty stalowe na wspornikach na ścianach schodów - ze stali nierdzewnej 2.2	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
5 Roboty malarskie i okładziny - 45442100-8 Roboty malarskie, 45431000-7 Kładzenie płytek					
47 d.5	KNR 2-02 0829-10 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą - anal - 30x60 cm kolor biały	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22.30	m ²	22.300	
				RAZEM	22.300
48	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.5	2009-02	ścianach i ościeżach na podłożu z tynku	m ²	179.470	
		179.47			
				RAZEM	179.470
49	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.5	2009-04	stropach na podłożu z tynku	m ²	64.240	
		64.24			
				RAZEM	64.240
50	KNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem podłoży gipsowych -	m ²		
d.5	1402-03	farbą zmywalną - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem - ścian i ościeży	m ²	179.470	
		179.47			
				RAZEM	179.470
51	KNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem podłoży gipsowych -	m ²		
d.5	1402-03	farbą zmywalną - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem - sufitów	m ²	64.240	
		64.24			
				RAZEM	64.240
6 Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu i elem. z demontażu - 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu					
52	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-	m ³		
d.6	0108-18	cji gruzo- i żużłobetonowych oraz na odległość do 1 km - gruz żelbetowy, beto-	m ³	7.200	
		nowy, stolarka, elementy podłogowe			
		3.28+3.92			
				RAZEM	7.200
53	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-	m ³		
d.6	0108-20	cji - za każdy nast. 1 km - gruz żelbetowy, betonowy, stolarka, elementy podł-	m ³		
		gowe			
		Krotność = 9			
		3.28+3.92		7.200	
				RAZEM	7.200
54		Koszt utylizacji gruzu żelbetowy, betonowy	m ³		
d.6		3.92	m ³	3.920	
				RAZEM	3.920
55		Koszt utylizacji elementów z rozbiórki jak stolarka, elementy podłogowe	m ³		
d.6		3.28	m ³	3.280	
				RAZEM	3.280
7 Meble i wyposażenie - 39150000-8 Różne meble i wyposażenie; 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekom. itp; 30200000-1 Urządzenia komputerowe					
56	kalk. własna	Dostawa i montaż mebli wyposażenia pomieszczeń biurowych wg projektu	kpl		
d.7		aranżacji oraz załącznika nr 1 do projektu: szafa na dokumenty 120x160x45cm			
		- 1szt; szafa na dokumenty 80x160x35cm - 1szt; biurko dł.250cm x szer.70cm			
		+ 2x wózek na stację komp. - 1 kpl; biurko narożne dł. 2x 150cm szer blatu 80-			
		100cm + wózek na urz.wielofunkc. + półki naścienne i dod. blaty - 1kpl; szafa			
		na mapy i dokumenty 300x240x35-40cm - 1 kpl; szafka na kółkach - 1 szt; wer-			
		salka 200x120cm - 2szt; fotele obrotowe - 4szt; tablica magnetyczna zmywalna			
		- 1 kpl;			
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
57	kalk. własna	Dostawa i montaż mebli wyposażenia aneksu kuchennego wg projektu aranża-	kpl		
d.7		cji oraz załącznika nr 1 do projektu: aneks kuchenny - szafki dolne i górne o			
		długości zabudowy 150cm i 305cm wyposażony urządzenie AGD: zlewozmy-			
		wak z elektr. grzewaczem wody, lodówka podblatowa, pralka; elektr. płyta			
		grzewcza, piekarnik; ekspres do kawy, mikrofalówka, czajnik elektryczny; kosz			
		na śmieci segregowane - 1 kpl; stolik 80x80cm - 1 szt; krzesła - 2 szt;			
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
58	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń komputerowych i sprzętu RTV wyposażenia stano-	kpl		
d.7		wisk kierowania wg projektu aranżacji oraz załącznika nr 1 do projektu: kompu-			
		tery stacjonarne - stacja robocza z systemem operacyjnym Windows 10 Pro z			
		pakiem Office 2019 - 3 kpl; Laptop z systemem operacyjnym Windows			
		10 Pro z pakietem Office 2019 - 1 kpl; monitor 27"+ uchwyt - 5 szt; telewi-			
		zor 55" + uchwyt - 5 szt; urządzenie wielofunkcyjne do SK (drukarka +ksero+			
		fax) - 1szt; urządzenie wielofunkcyjne :kombajn" KP - 1szt; stacja pogody - 1			
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
59	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki i WC: lustro, uchwyt na papier, suszar-	kpl		
d.7		ka do rąk, dozownik mydła, dozownik na ręczniki papierowe, kosz na śmieci,			
		szczotka WC - ze stali nierdzewnej - 1 kpl;			
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	584.0893		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	pochwyt stalowy na ścianie ze stali nierdzewnej	m	2.2000		2.2000			
2.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.6857		0.6857			
3.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	0.8920		0.8920			
4.	narożniki ochronne	szt	0.8927		0.8927			
5.	listwy połączeniowe aluminiowe posadzkowe	m	5.0200		5.0200			
6.	silikon'	kg	3.8883		3.8883			
7.	pianka poliuretanowa'	kg	2.5916		2.5916			
8.	farba emulsyjna zmywalna	dm ³	67.2640		67.2640			
9.	lakier asfaltowy	kg	0.0807		0.0807			
10.	zaprawa klejąca	kg	305.4701		305.4701			
11.	zaprawa spoinująca	kg	27.1029		27.1029			
12.	masa wykładająca pod posadzkę z tworzyw sztucznych samopoziomująca	kg	205.6062		205.6062			
13.	klej winylowy	kg	2.0339		2.0339			
14.	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m ²	18.9336		18.9336			
15.	listwy przyściennne systemowe do paneli podłogowych	m	43.5171		43.5171			
16.	płyty styropianowe gr 5cm	m ²	16.5691		16.5691			
17.	drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeszklone w całości szkłem bezpiecznym z lustrem weneckim, wyposażone w zamek dostos. do systemu kontroli dostępu - wym.100x205 cm	m ²	2.0500		2.0500			
18.	drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeszklone w połowie szkłem bezpiecznym mlecznym wyposaż. w zamek dostosowany do systemu kontroli dostępu - wym.100x205cm	m ²	6.1500		6.1500			
19.	drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeszklone w połowie szkłem bezpiecznym mlecznym z kratką wentylacyjną - wym.100x205cm	m ²	2.0500		2.0500			
20.	drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeszklone w połowie szkłem bezpiecznym mlecznym z kratką wentylacyjną i zamkiem łazienkowym - wym. 90x205cm	m ²	1.8500		1.8500			
21.	drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, wyposaż. w zamek dostosowany do systemu kontroli dostępu - wym.100x205cm	m ²	2.0500		2.0500			
22.	drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeszklone w połowie szkłem bezpiecznym mlecznym - przesuwne - wym. 100x205cm	m ²	2.0500		2.0500			
23.	piasek do zapraw	m ³	1.7084		1.7084			
24.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	5.9783		5.9783			
25.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1160		0.1160			
26.	wapno suchogaszone	kg	3.1837		3.1837			
27.	wapno suchogaszone	t	0.3854		0.3854			
28.	gips budowlany szpachlowy	t	0.8027		0.8027			
29.	gips szpachlowy	t	0.3033		0.3033			
30.	cegła budowlana pełna	szt	36.0000		36.0000			
31.	nadproża prefabrykowane	m	2.4481		2.4481			
32.	panele podłogowe w kolorze naturalnym o klasie ścieralności AC5, grubość paneli 12mm.	m ²	50.2590		50.2590			
33.	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt	111.1091		111.1091			
34.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	2.8394		2.8394			
35.	masa asfaltowa	kg	1.1048		1.1048			
36.	emulsja do izolacji przeciwwilgociowej	kg	55.2289		55.2289			
37.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	17.8304		17.8304			
38.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.0732		0.0732			
39.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0.5583		0.5583			
40.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.0569		0.0569			
41.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0223		0.0223			
42.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.6747		0.6747			
43.	zaprawa'	m ³	0.0130		0.0130			
44.	zaprawa	m ³	0.1355		0.1355			
45.	płytki ceramiczne 30x60cm białe	m ²	22.7460		22.7460			
46.	płytki gress 60x60cm - kolor szary jasny o wymiarach 60x60cm gr min. 10mm, antypoślizgowe min, R12 o klasie ścieralności PEI min IV	m ²	16.0956		16.0956			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
47.	plytki z kamieni sztucznych gress 30x30cm kolor szary jasny o wymiarach gr min. 10mm, o klasie scieralno-ści PEI min IV - dopasowane do płytek podłogowych	m ²	3.6084		3.6084			
48.	pilot wielokanałowy do rolet wewn. sterowanych elektrycznie	szt	6.0000		6.0000			
49.	rolety wewn. do okien dachowych, sterowana elektrycznie pilotem	m ²	3.8400		3.8400			
50.	rolety wewn. okienna pionowa sterowana elektrycznie pilotem	m ²	2.2500		2.2500			
51.	woda	m ³	0.5215		0.5215			
52.	woda z rurociagu	m ³	1.5492		1.5492			
53.	drewno opałowe	kg	1.8938		1.8938			
54.	szafa na dokumenty 120x160x45cm	szt	1.0000		1.0000			
55.	szafa na dokumenty 80x160x35cm	szt	1.0000		1.0000			
56.	szafa na mapy i dokumenty 300x240x35-40cm	szt	1.0000		1.0000			
57.	szafka na kółkach	szt	1.0000		1.0000			
58.	fotele obrotowe	szt	4.0000		4.0000			
59.	wersalka 200x120cm	szt	2.0000		2.0000			
60.	stolik 80x80cm	szt	1.0000		1.0000			
61.	krzesła	szt	2.0000		2.0000			
62.	monitor 27"+ uchwyt	szt	5.0000		5.0000			
63.	telewizor 55" + uchwyt	szt	5.0000		5.0000			
64.	urządzenie wielofunkcyjne do SK (drukarka +ksero+ fax)	szt	1.0000		1.0000			
65.	urządzenie wielofunkcyjne :kombajn" KP	szt	1.0000		1.0000			
66.	stacja pogody	szt	2.0000		2.0000			
67.	koszt utylizacji gruzu betonowego itp. elementów z rozbiórek	t	8.6240		8.6240			
68.	koszt utylizacji elementów z rozbiórki jak stolarka, elementy podłogowe	m ³	3.2800		3.2800			
69.	biurko dł.250cm x szer.70cm + 2x wózek na stację komp	kpl	1.0000		1.0000			
70.	biurko narożne dł. 2x 150cm szer blatu 80-100cm + wózek na urz.wielofunkc. + półki naścienne i dod. blaty	kpl	1.0000		1.0000			
71.	tablica magnetyczna zmywalna	kpl	1.0000		1.0000			
72.	komputery stacjonarne - stacja robocza z systemem operacyjnym Windows 10 Pro z pakietem Office 2019	kpl	3.0000		3.0000			
73.	Laptop z systemem operacyjnym Windows 10 Pro z pakietem Office 2019	kpl	1.0000		1.0000			
74.	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki i WC: lustro, uchwyt na papier, suszarka do rąk, dozownik mydła, dozownik na ręczniki papierowe, kosz na śmieci, szczotka WC - ze stali nierdzewnej	kpl	1.0000		1.0000			
75.	aneks kuchenny - szafki dolne i górne o długości zabudowy 150cm i 305cm wyposażony urządzenie AGD: zlewozmywak z elektr. pogrzewaczem wody, lodówka podblatowa, pralka; elektr.płyta grzewcza, piekarnik; ekspres do kawy, mikrofalówka, czajnik elektryczny, kosz na smieci segregowane	kpl	1.0000		1.0000			
76.	kolki rozporowe plastikowe'	szt	69.6000		69.6000			
77.	parapety wewn. z aglomarmuru szer 30cm	m	1.6000		1.6000			
78.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	3.5005		
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	11.8756		
3.	środek transportowy	m-g	5.7457		
4.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	9.1441		
5.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.9321		
6.	mieszarka do zapraw	m-g	0.9749		
				RAZEM	

Słownie: