



P ₁	POSADZKA NA GRUNCIE
	1,0 warstwa wykończeniowa
	10,0 posadzka betonowa C20/25, oddylatowana od elementów konstrukcji, zbrojenie rozproszone 15kg/m3
	15,0 izolacja termiczna-styropian EPS200 $\lambda=0,035$ W/mK
	10,0 izolacja przeciwwilgociowa-2xfolia budowlana PE 0,3mm
10,0	podkład betonowy C8/10
30,0	podsyпка żwirowo-piaskowa zagęszczona warstwami warstwami zagęszczona do id=0,7

P ₂	STROP
	1,0 warstwa wykończeniowa
	5,0 posadzka cementowa zbrojona siatką fi6 15x15cm, wykonać jako pływającą, oddylatowaną od ścian
	izolacja - folia
	5,0 izolacja akustyczna-termiczna-styropian EPS $\lambda=0,036$ W/mK
32,0	strop- płyty kanałowe sprężone
	tynk

P ₃	STROPODACH
	membrana PCV 1,5mm
	wełna mineralna ROCKWOOL HARDROCK MAX 250mm
	25,0 U _c (W/m2K)=0,14
	izolacja - folia
32,0	strop- płyty kanałowe sprężone
	sufit podwieszany kasetonowy

Sc ₁	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	tynk cem.-wap. np KNAUF
	20,0 izolacja termiczna-styropian $\lambda=0,036$ W/mK
	24,0 ściana z bloczków SILKA
	tynk cem.-wap. np KNAUF

Sc ₂	ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWN. (POWYŻEJ POZIOMU TERENU)
	wykończenie cokołu-tynk mozaikowy
	zaprawa klejowa z wtopioną siatką
	20,0 izolacja termiczna-styropian XPS $\lambda=0,038$ W/mK
	izolacja przeciwwilgociowa bezropuszczalnikowa
24,0	ściana fundamentowa z bloczków betonowych
	izolacja przeciwwilgociowa bezropuszczalnikowa

Sc ₃	ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWN. (PONIŻEJ POZIOMU TERENU)
	warstwa klejowa wodoszczelna
	zaprawa klejowa z wtopioną siatką
	20,0 izolacja termiczna-styropian XPS $\lambda=0,038$ W/mK
	izolacja przeciwwilgociowa bezropuszczalnikowa
24,0	ściana fundamentowa z bloczków betonowych
	izolacja przeciwwilgociowa bezropuszczalnikowa

KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA BUDÓW I ROBÓT ROMAN MĄDRY UL. SŁONECZNA 6, BŁĘKWIT, 77-400 ZŁOTÓW www.madryroman.pl e-mail: madryroman@vp.pl		
TEMAT:	Przekrój A-A	
OBIEKT:	Budowa świetlicy wiejskiej z częścią administracyjną i gospodarczą wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	
INWESTOR:	Gmina Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów	
ADRES:	m. Dzierżążenko, gm. Złotów dz. nr 400/67	
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURĘ:	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka upr. do projektowania w specjalności architektonicznej nr NN-8345/474/81	
OPRACOWAŁ:	tech. bud. Roman Mądry	
DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2023	NR RYSUNKU: A-3	SKALA RYSUNKU: 1:100