



# URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 6752081, fax +48 16 6786449

[www.przemysl.pl](http://www.przemysl.pl) [kancelaria@um.przemysl.pl](mailto:kancelaria@um.przemysl.pl)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Przemyśl, 21.10.2021 r.

ZP.271.2.1.2021

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy postępowania PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W PRZEMYŚLU – WYPOSAŻENIE.

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 135 ust. 6, w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

### Dotyczy zakresu Gminy Miejskiej Przemyśl

#### **Pytanie nr 1 - WZM-2**

*Czy zamiast wymagania dotyczącego wzmacniacza audio WZM-2 tj: - moc wyjściowa min. 2x115 W przy 4 ohm, Zamawiającemu nie chodziło o - moc wyjściowa min. 2x15 W przy 4 ohm? Świadczy o tym chociażby moc głośników. Proszę o weryfikację.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dla wzmacniacza audio WZM-2 w tym zakresie podaje minimalne wymagania : - moc wyjściowa min. 2x15 W przy 4 ohm.

#### **Pytanie nr 2 - Recepcja**

*Proszę o weryfikację, czy w formularzu cenowym załącznik nr 1A do SWZ nie powinno być 5 szt. MON-1 dla Stanowiska multimedialnego I.1 (Recepcja) - tak jak to widnieje na rozmieszczeniu multimediiów.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Stanowisko multimedialne I.1 (Recepcja) wyposażone ma być w 5 szt. MON-1 (monitor o wielkości ekranu mierzonej po przekątnej: min. 10" z odtwarzaczem typu player) oraz w 5 uchwytów do ww. monitora. Minimalne wymagane parametry techniczne i funkcjonalności sprzętu muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR Multimedia Gmina Miejska Przemyśl).

#### **Pytanie nr 3 - Strefa XI( Basztowa)**

*Proszę o weryfikację, jaki monitor powinien być zaoferowany dla Stanowiska multimedialnego XI.2(Basztowa) - Czy zgodnie z formularzem cenowym czyli MON-2 21,5", czy zgodnie z rozmieszczeniem multimediiów i projektem wykonawczym multimediiów czyli MON-8 31,5" ?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Dla Stanowiska multimedialnego XI.2 (Basztowa) należy zaoferować MON-8 (monitor o wielkości ekranu mierzonej po przekątnej: min. 31.5"). Minimalne wymagane parametry techniczne i funkcjonalności sprzętu muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR Multimedia Gmina Miejska Przemyśl).

#### **Pytanie nr 4 – Strefa XV (Władycze)**

*Proszę o weryfikację, jakie monitory powinny zostać zaoferowane dla strefy XV (Władycze)*

*- Zgodnie z formularzem cenowym - załącznik nr 1A do SWZ mamy dwa stanowiska multimedialne z monitorami jak poniżej:*

*Stanowisko multimedialne XV.1.2 MON-9 Monitor LCD o przekątnej min 41' zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót*

*Stanowisko multimedialne XV.2 (Władycze)MON-4 MON-4 Monitor LCD o przekątnej min 41' zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.*

*Dla stanowiska z monitorem MON-9 wg formularza cenowego mamy przygotować prezentację o numerze V.A.8, która jednak wg dokumentu odnoszącego się do wytycznych do prezentacji dotyczy projekcji multimedialnej w strefie V Wodna.*

*Ponadto zgodnie z rzutem pomieszczeń mamy tylko Stanowisko multimedialne z monitorem MON-4, zgodnie z wytycznymi do prezentacji multimedialnych dla monitorów mam tylko jedną aplikację do MON-4, zgodnie z projektem wykonawczym mamy zaś 2x monitory MON-4.*

*W związku z powyższym proszę o informacje, jakie monitory i jakie prezentacje są w tej strefie XV do dostarczenia/wykonania?.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W strefie XV (Władycze) znajduje się jedno stanowisko z monitorem typ: MON-4 (monitor o wielkości ekranu mierzonej po przekątnej: min.41”), dla którego ma być przygotowana jedna aplikacja multimedialna – i takie rozwiązanie Wykonawca powinien założyć oraz wycenić w swojej ofercie. Minimalne wymagane parametry techniczne i funkcjonalności sprzętu muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Stanowisko multimedialne z monitorem MON-9, opatrzone symbolem XV.1.2 zlokalizowane jest w przestrzeni Przystań. Informacje na temat lokalizacji stanowisk znajdują się w dokumencie „Wykaz wyposażenia GMP”.

**Pytanie nr 5 - Strefa IV (Przystań)**

*Wg dokumentu z wytycznymi do prezentacji multimedialnych istnieje do wykonania animacja V.A.11 Film / Animacja – czekający na wejście, która będzie wyświetlana na monitorze MON-9.*

*Ponadto wg dokumentu z rzutem pomieszczeń widnieje rzeczywiście monitor MON-9.*

*Jednakże takiego monitora i takiej aplikacji brakuje w formularzu cenowym - załącznik nr 1A do SWZ.*

*Proszę o informację, czy wskazana aplikacja i monitor są przedmiotem zamówienia.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Stanowisko multimedialne z monitorem LCD typ MON-9 i aplikacją, zostanie uzupełnione w formularzu cenowym i oznaczone symbolem XV.1.2 – pozycja nr 47 (Przystań). Jednocześnie Zamawiający skoryguje opis i symbol aplikacji dotyczącej tego stanowiska z „Aplikacja multimedialna – animacja V.A.8 zgodnie z dokumentacją projektową - „Wytyczne do prezentacji”, na Aplikacja multimedialna – animacja V.A.11 "czekający na wejście" zgodnie z dokumentacją projektową- „Wytyczne do prezentacji”.

**Pytanie nr 6 - Strefa XVII (Kramy Wiedzy)**

*- Zgodnie z formularzem cenowym - załącznik 1A do SWZ w stanowisku multimedialnym XVII.1 (Kramy Wiedzy) należy dostarczyć 2 szt. Projektor multimedialny PROJ-2 zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.*

*Proszę o weryfikację, czy nie chodzi tutaj jednak o dostarczenie projektorów multimedialnych PROJ-1, gdyż mamy także dostarczyć w tej strefie obiektywy do projektora LNS-2. Potwierdza to także dokument z wytycznymi do prezentacji multimedialnych, a także dokument z rozmieszczeniem multimediiów.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Na stanowisku multimedialnym XVII.1 (Kramy Wiedzy) należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić projektor multimedialny PROJ-1 (a nie Projektor multimedialny PROJ-2). Minimalne wymagane parametry techniczne i funkcjonalności sprzętu muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR Multimedia Gmina Miejska Przemyśl).

**Pytanie nr 7 - DRUKARKA DRK wraz z modułem DRK-M**

*Proszę o uszczegółowienie parametru: moduł sterujący w zestawie dla drukarki laserowej. Co ten moduł ma robić?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że moduł sterujący ma umożliwić komunikację dedykowanego oprogramowania stanowiskowego (aplikacja XIV.A.1) z zainstalowaną drukarką.

**Pytanie nr 8 - Pytanie ogólne**

*Zgodnie z dokumentem STWiOR-Multimedia- Gmina Miejska Przemyśl.docx Cały dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, bez wad, dostosowany do pracy 24/7.*

*Nie ma możliwości, aby każdy rodzaj urządzenia, który jest przedmiotem zamówienia, był dostosowany do pracy 24/7. Prosimy o określenie jakich kategorii urządzeń dotyczy ten zapis?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga, aby urządzenia zainstalowane na stałe w przestrzeni ekspozycyjnej takie jak: projektory multimedialne, playery, monitory, ekrany, głośniki były dostosowane do pracy 24/7.

**Pytanie nr 9 - GŁOSNIK KIERUNKOWY GLA-3**

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie GŁOSNIKA KIERUNKOWEGO GLA-3. zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót o poziomie ciśnienia akustycznego nie gorszym niż: 85dBA?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie GŁOSNIKA KIERUNKOWEGO GLA-3 o poziomie ciśnienia akustycznego nie gorszym niż: 85dBA.

**Pytanie nr 10 - GŁOSNIK KIERUNKOWY GLO-4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie GŁOSNIKA KIERUNKOWEGO GLO-4. zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót o poziomie ciśnienia akustycznego nie gorszym niż: 85dBA?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głośnika kierunkowego GLO-4 o poziomie ciśnienia akustycznego nie gorszym niż: 85dBA.

**Pytanie nr 11 - Głośnik GLO-2**

W dokumentacji przetargowej w folderze Scenografia w dokumentach widnieje legenda, w której opisano głośnik GLO-2 jako głośnik kierunkowy aktywny.

W dokumentacji STWiOR-Multimedia- Gmina Miejska Przemysł.docx w wymogach tego głośnika nie ma żadnej wzmianki, że głośnik ten musi być aktywny, a ponadto ma być ultrakierunkowy.

Proszę o potwierdzenie, że wykonawca dla GLO-2 ma dostarczyć głośnik ultrakierunkowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że głośnik GLO-2 ma być ultrakierunkowy.

**Pytanie nr 12 - sensor ruchu**

Proszę o potwierdzenie, że sensor ruchu oznaczony w STWiOR jako KINECT-1 to to samo urządzenie co sensor ruchu oznaczony w formularzu cenowym załącznik nr 1A do SWZ jako KIN-S.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że sensor ruchu oznaczony w STWiOR jako KINECT-1 to to samo urządzenie co sensor ruchu oznaczony w formularzu cenowym załącznik nr 1A do SWZ jako KIN-S.

**Pytanie nr 13 - tablet 10"**

Proszę o podanie minimalnych wymagań dotyczących uwzględnionego w formularzu ofertowym 1A do SWZ dodatkowego tabletu min. 10" do systemu sterowania wraz ze stacją dokującą zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót brak takiej pozycji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podaje minimalne wymagania do tabletu 10":

- przekątna ekranu: min. 10"
- jasność: min. 450 nitów
- rozdzielczość: min. 2160 x 1620
- pojemność pamięci wbudowanej: min. 64 GB
- komunikacja Wi-Fi
- stacja dokująca kompatybilna do modelu ofertowanego przez Wykonawcę tabletu.

**Pytanie nr 14 - Ekran LED P1,9 EKR-1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Ekranu LED P1,9 EKR-1, gdzie wielkość modułu podstawowego wyniesie 240 x 180mm, zachowując pozostałe wymagania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ekranu LED P1,9 EKR-1, gdzie wielkość modułu podstawowego będzie nie większa niż 256 x 180 mm.

**Dotyczy zakresu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej**

**Pytanie nr 1 - Sala multimedialna 3**

W pozycji 17 załącznika nr 1b do SWZ widnieje informacja, że należy zaoferować Projektor multimedialny PROJ-1. Jednak oznaczony jest on symbolem PROJ-2. Proszę o potwierdzenie, że dla tej pozycji należy dostarczyć opisany w STWiOR i projekcie wykonawczym aranżacji wnętrza Projektor multimedialny PROJ-1.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że dla pozycji 17 załącznika nr 1b do SWZ w Sali multimedialnej 3 należy zaoferować i wycenić projektor multimedialny PROJ-1.

**Pytanie nr 2 - GŁOSNIK KIERUNKOWY GLO-9**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie GŁOSNIKA KIERUNKOWEGO GLO-9. zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót o poziomie ciśnienia akustycznego nie gorszym niż: 85dBA?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głośnika kierunkowego GLO-9 o poziomie ciśnienia akustycznego nie gorszym niż: 85dBA.

**Pytanie nr 3 - Sala z hologramem**

W pozycji 45 załącznika nr 1b do SWZ widnieje informacja, że należy zaoferować Wzmacniacz WZM-4. Jednak oznaczony jest on symbolem WZM-1. Proszę o potwierdzenie, że dla tej pozycji należy dostarczyć opisany w STWiOR i projekcie wykonawczym aranżacji wnętrza Wzmacniacz WZM-4?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że w pozycji 45 załącznika nr 1b do SWZ w Sali z hologramem należy założyć i wycenić wzmacniacz WZM-4.

**Pytanie nr 4 - Makieta - hologram 3D HOLO**

Proszę o weryfikację parametrów wymiarów dla hologramu HOLO.

Proszę o wskazanie jednostki miary, czy wymiary dotyczą milimetrów, centymetrów?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że wskazane wymiary odnoszą się do milimetrów.

Zamawiający dla hologramu HOLO zmienia wymagania odnośnie wymiarów na poniższe:

wymiary [mm]: W x D x H = 2100 x 1800 x 2000 (+/- 5%).

**Pytanie nr 5 - Projektor multimedialny PROJ-3**

W pozycji 47 załącznika nr 1b do SWZ widnieje informacja w kolumnie NAZWA, że należy zaoferować Projektor multimedialny FullHD 3D - Sala kinowa. Zgodnie ze STWiOR dla oznaczenia tego projektora widnieje informacja: Projektor multimedialny pozwalający wyświetlać obrazy z rozdzielczością UHD w formacie 3D. Proszę o weryfikację, jaką rozdzielczość należy zaoferować.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że do Sali kinowej należy założyć i wycenić projektor multimedialny pozwalający wyświetlać obrazy z rozdzielczością UHD w formacie 3D.

**Pytanie nr 6 - Splitter audio SPLIT-1**

W STWiOR wyszczególniony jest Splitter audio SPLIT-1, którego jednak brakuje w załączniku nr 1b do SWZ. Proszę o informacje, czy jest on przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Splitter audio SPLIT-1 jest przedmiotem zamówienia. Należy go założyć i wycenić wraz z playerem audio – Sala z hologramem (pozycja 44 załącznika nr 1b do SWZ zostanie przez Zamawiającego skorygowana).

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA  
SEKRETARZ MIASTA**

Otrzymują:

1. Strona internetowa: [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)
2. a/a