

Radom, dnia 01.08.2022r.

l.dz. ZP –1607/22

RTJ – 57/22

Egz. pojedynczy

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

*dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na dostawę w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji w przedmiocie zamówienia pn. Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek garnizonu mazowieckiego – część 2
Nr wew. postępowania 38/22*

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ w poniższym zakresie:

Dotyczy zadania nr 1 i 2:

Pytanie nr 1

Proszę o wskazanie pięter, na które ma się odbyć dostawa mebli. Czy budynek w Pułtusku jest wyposażony w windę?

Odpowiedz na pytanie nr 1- Dostawa na parter i I piętro. Budynek KPP w Pułtusku nie jest wyposażony w windę.

Pytanie nr 2

Czy pod budynek jest możliwość podjazdu samochodem ciężarowym typu TIR z naczepą długości 13,60 mb o ładowności do 24 ton?

Odpowiedz na pytanie nr 2 - Pod budynek KPP w Pułtusku można podjechać samochodem ciężarowym typu TIR z naczepą długości 13,60 mb o ładowności do 24 ton

Pytanie nr 3

Czy z uwagi na fakt, że w budynku trzeba dokonać pomiarów w celu dopasowania niektórych mebli, Zamawiający zmieni termin realizacji zamówienia na minimum 30 dni?

Odpowiedz na pytanie nr 3- Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zamówienia, pozostając przy terminie 21 dni na wykonanie przedmiotu zamówienia od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia.

Pytanie nr 4

Czy meble do pomiaru typu biurko "L" kształtne lub gabinetowe będzie można wykonać w uśrednionych wymiarach na podstawie wszystkich dokonanych pomiarów? Tj. np wszystkie biurka gabinetowe o wymiarze 180x80, a nie np. jedno 180x80, 2szt 175x80 itp. Pozwoli to na obniżenie ceny mebla oraz w dużym stopniu przyspieszy produkcję.

Odpowiedz na pytanie nr 4 -- Zamawiający dopuszcza, aby Biurko „L” lub gabinetowe wykonać w uśrednionych wymiarach na podstawie dokonanych pomiarów.

Pytanie nr 5

Biurko 2 szafkowe - proszę o podanie szerokości szafek. Czy szafka z półką ma być otwarta (na jednostkę centralną) czy zamykana drzwiami?

Odpowiedz na pytanie nr 5- Szerokość szafek w biurku 2-szafkowym: szerokość szuflad – 35 cm, szerokość szafki z półką (na jednostkę centralną) – 35 cm, szerokość wysuwanej półki pod klawiaturę – 60 cm. Szafka z półką (na jednostkę centralną) jest otwarta.

Pytanie nr 6

Proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie poprzez określenie - krawędzie wyprofilowane.

Odpowiedz na pytanie nr 6 - Zamawiający przez określenie „krawędzie blatu wyprofilowane” rozumie wyprofilowanie krawędzi rogów blatu, w celu wyeliminowania ostrości kantów.

Pytanie nr 7

Biurko "L"

a) Proszę o podanie wymiarów szafki przesuwnej.

Odpowiedz na pytanie 7 a. - Pierwsza część biurka wyposażona w cztery równe pod względem wysokości szuflady o szerokości 40 cm zamykane na zamek biurowy, pod blatem wysuwana półka na klawiaturę o szerokości 60 cm. Druga część biurka wyposażona w szafkę z dwoma półkami i z drzwiami przesuwными o szerokości 80 cm i głębokości 35 cm. Płyta meblowa 18 mm, kolor dąb sonoma, krawędzie wykończone okleiną PCV 2 mm, blat biurka o grubości min. 28 mm i max. do 36 mm.

Wymiary części pierwszej biurka „L”: szerokość 190 cm, wysokość 75 cm, głębokość 70 cm.

Wymiary części drugiej biurka „L”: szerokość 140 cm, wysokość 75 cm, głębokość 50 cm.

Wymiary uwzględniają blat po lewej i prawej stronie wysunięty 10 cm poza bok biurka.

Uchwyty satyna 11 cm, szuflady zamykane na centralny zamek biurowy.

b) Czy kontener ma być 5 czy 4 szufladowy? Na początku opisu jest informacja o 5 szufladach, natomiast pod koniec, o 4 szufladach.

Odpowiedz na pytanie 7 b. - Biuro „L” wyposażone wyposażone w cztery równe pod względem wysokości szuflady o szerokości 40 cm.

c) Proszę o wyrażenie zgody na wykonanie blatu o grubości 25 - 36 mm. Hurtownie zazwyczaj handlują płytą grubości 18 i 16 mm, dlatego znalezienie płyty o grubości 28 mm może być utrudnione, a czas na realizację jest zbyt krótki, by dokonać zamówienia bezpośrednio u producenta.

Odpowiedz na pytanie 7 c. -- Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie blatu biurka „L” o grubości min. 28 mm i max. do 36 mm.

Pytanie nr 8

Biurko gabinetowe

a) Blat ma być nie mniejszy niż 22 mm. Rozumiemy, że nie będzie problemu, jeśli Wykonawca zastosuje blat grubości 36 mm w przypadku braku dostępności płyty 22, 25 bądź 28 mm?

Odpowiedz na pytanie nr 8 a. -Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie blatu biurka gabinetowego o grubości min. 22 mm i max. do 36 mm.

b) Czy panel frontowy może być wykonany z płyty grubości 18 mm?

Odpowiedz na pytanie nr 8 b. - Panel frontowy biurka gabinetowego może być wykonany z płyty grubości 16 – 18 mm.

c) W przypadku tak krótkiego czasu realizacji, Wykonawca najprawdopodobniej będzie zmuszony zastosować stelaż metalowy o standardowych wymiarach dostępnych na rynku, a nie stelaż produkowany na wymiar, dlatego proszę o usunięcie zapisu stanowiącego, że blat ma wystawać po 10 cm z prawej i lewej strony

Odpowiedz na pytanie nr 8 c. Zamawiający pozostaje przy zapisie: „blat po lewej i prawej stronie biurka wysunięty 10 cm poza bok biurka”.

Pytanie nr 9

Komoda – czy szerokość 400 cm jest poprawna czy wkraść się błąd?

Odpowiedz na pytanie nr 9 - Szerokość komody to 400 cm.

Pytanie nr 10

Szafki kuchenne - zadanie 1- czy komplet 3 szafek stojących jest liczony włącznie z szafką zlewozmywakową czy mają zostać dostarczone 3 szafki z szufladami + szafka zlewozmywakowa? Czy zlew jest wpuszczany blat? Czy Zamawiający dostarcza zlew we własnym zakresie? Ponadto proszę o poprawienie grubości okleiny PCV. W niektórych pozycjach grubość została określona jako 20 mm, zamiast 2 mm.

Odpowiedz na pytanie nr 10 - W zadaniu 1 komplet szafek kuchennych składa się z : trzech szafek kuchennych stojących oraz szafki zlewozmywakowej, a także z trzech szafek wiszących. Zlew jest wpuszczany w blat. Zamawiający dostarcza go we własnym zakresie. Grubość okleiny PCV to 2mm.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w załączniku nr 4 do SWZ po zmianie.

Było

Załącznik nr 4 do SWZ – po zmianie

ZADANIE NR 1

1. BIURKO 2-SZAFKOWE

- MATERIAŁ: płyta meblowa grubości 18 mm, kolor dąb sonoma, krawędzie wykończone okleiną PCV 2 mm.

- WYMIARY: szerokość biurka: 150 cm, wysokość biurka: 75 cm, głębokość biurka: 65 cm, Wymiary uwzględniają blat po lewej i prawej stronie wysunięty 10 cm poza bok biurka.
- WYPOSAŻENIE: pod blatem wysuwana półka pod klawiaturę komputera, krawędzie blatu wyprofilowane, uchwyty satyna 11 cm, 1 półka, 3 szuflady zamykane na centralny zamek biurowy

2. BIURKO „L” * (lewe lub prawe)

- OPIS: biurko w kształcie litery L; pierwsza część biurka wyposażona w pięć równych pod względem wysokości szuflad o szerokości 40cm zamykanych na zamek biurowy, pod blatem wysuwana szuflada na klawiaturę. Druga część biurka wyposażona w szafkę z drzwiami przesuwными.
- MATERIAŁ: płyta meblowa 18 mm, kolor dąb sonoma, krawędzie wykończone okleiną PCV 20 mm, blat biurka 28 mm
- WYMIARY: szerokość części 1: 140cm, wysokość części 1: 75cm, głębokość części 1: 50cm, szerokość części 2: 190 m, wysokość części 2: 75cm, głębokość części 2: 70cm, Wymiary uwzględniają blat po lewej i prawej stronie wysunięty 10 cm poza bok biurka.
- WYPOSAŻENIE: pod blatem wysuwana półka pod klawiaturę komputera, krawędzie blatu wyprofilowane, uchwyty satyna 11 cm, 2 półki, 4 szuflady zamykane na centralny zamek biurowy

3. BIURKO GABINETOWE *

- OPIS: Blat biurka musi być wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości nie mniejszej niż 22mm, odpornej na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i wysoką temperaturę, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu. Wysokość położenia blatu roboczego 75 ± 2 cm od podłogi, nogi mocowane do belki lub stelaża (nie dopuszcza się mocowania bezpośrednio do blatu). Nogi okrągłe o przekroju fi 50mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie ± 15 mm. Panel frontowy do biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 16mm, obrzeżem ABS grubości 1mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium.
- WYMIARY: Wysokość – 75 ± 2 cm; szerokość – 180 cm; głębokość – 80 cm. Wymiary uwzględniają blat po lewej i prawej stronie wysunięty 10 cm poza bok biurka.
- KOLORYSTYKA: kolor dąb sonoma

4. KOMODA

- MATERIAŁ: płyta meblowa 18 mm, kolor dąb sonoma, krawędzie wykończone okleiną PCV 2 mm
- WYMIARY: szerokość: 400 cm, wysokość 80-100 cm, głębokość: 50 cm
- WYPOSAŻENIE: uchwyty satyna 11 cm, 3 półki, 8 szuflad

5. KOMPLET SZAFEK KUCHENNYCH *

- MATERIAŁ: płyta meblowa 18 mm, kolor dąb sonoma, krawędzie wykończone okleiną PCV 2mm, blat kuchenny 28mm z płyty laminowanej zaoblony i zabezpieczony laminatem z jednej strony; fronty z płyty laminowanej kolor dąb sonoma.
- WYMIARY*: szerokość: 220 - 240 cm, wysokość: 70 - 75 cm, głębokość: 32-58 cm
- WYPOSAŻENIE: zestaw trzech szafek stojących z szufladami, z blatem kuchennym wraz z szafką pod zlewozmywak oraz trzech szafek wiszących, w szafkach górnych 1 półka z możliwością regulacji wysokości w 3 poziomach, uchwyty satyna 11 cm

6. REGAŁ BIBLIOTECZNY

- MATERIAŁ: płyta meblowa 18 mm, kolor dąb sonoma, krawędzie wykończone okleiną PCV 20mm
- WYMIARY: szerokość: 60 cm, wysokość: 190 cm, głębokość: 40 cm
- WYPOSAŻENIE: regulowane 4 półki na dokumenty co 34-36cm

Jest

Załącznik nr 4 do SWZ – po zmianie nr 2

ZADANIE NR 1

1. BIURKO 2-SZAFKOWE

- OPIS: biurko 2-szafkowe zawiera trzy szuflady o szerokości 35 cm zamykane na centralny zamek biurowy, pod blatem wysuwana półka na klawiaturę o szerokości 60 cm oraz otwartą szafkę z półką (na jednostkę centralną).
- MATERIAŁ: płyta meblowa grubości 18 mm, kolor dąb sonoma, krawędzie wykończone okleiną PCV 2 mm.
- WYMIARY: szerokość biurka: 150 cm, wysokość biurka: 75 cm, głębokość biurka: 65 cm, Wymiary uwzględniają blat po lewej i prawej stronie wysunięty 10 cm poza bok biurka.
- WYPOSAŻENIE: pod blatem wysuwana półka pod klawiaturę komputera, krawędzie blatu wyprofilowane, uchwyty satyna 11 cm, trzy szuflady zamykane na centralny zamek biurowy, otwarta szafka z półką (na jednostkę centralną).

2. BIURKO „L” * (lewe lub prawe)

- OPIS: biurko w kształcie litery L; **pierwsza część** biurka wyposażona w cztery równe pod względem wysokości szuflady o szerokości 40 cm zamykane na zamek biurowy, pod blatem wysuwana półka na klawiaturę o szerokości 60 cm. **Druga część** biurka wyposażona w szafkę z dwoma półkami i z drzwiami przesuwными o szerokości 80 cm i głębokości 35 cm.
- MATERIAŁ: płyta meblowa 18 mm, kolor dąb sonoma, krawędzie wykończone okleiną PCV 2 mm, blat biurka o grubości min. 28 mm i max. 36 cm.
- WYMIARY: **część pierwsza:** szerokość 190 cm, wysokość 75cm, głębokość 70 cm.
część druga: szerokość 140 cm, wysokość 75cm, głębokość 50 cm.
Wymiary uwzględniają blat po lewej i prawej stronie wysunięty 10 cm poza bok biurka.
- WYPOSAŻENIE: pod blatem wysuwana półka pod klawiaturę komputera, krawędzie blatu wyprofilowane, uchwyty satyna 11 cm, cztery szuflady zamykane na centralny zamek biurowy, szafka z dwoma półkami i z drzwiami przesuwными.

3. BIURKO GABINETOWE *

- OPIS: Blat biurka musi być wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 22 mm i max. 36 mm, odpornej na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i wysoką temperaturę, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu. Wysokość położenia blatu roboczego 75 ± 2 cm od podłogi, nogi mocowane do belki lub stelaża (nie dopuszcza się mocowania bezpośrednio do blatu). Nogi okrągłe o przekroju ϕ 50mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie + 15 mm. Panel frontowy do biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 16 – 18 mm, obrzeżem ABS grubości 1mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium.
- WYMIARY: Wysokość – 75 ± 2 cm; szerokość – 180 cm; głębokość – 80 cm.
Wymiary uwzględniają blat po lewej i prawej stronie wysunięty 10 cm poza bok biurka.
- KOLORYSTYKA: kolor dąb sonoma

4. KOMODA

- MATERIAŁ: płyta meblowa 18 mm, kolor dąb sonoma, krawędzie wykończone okleiną PCV 2 mm
- WYMIARY: szerokość: 400 cm, wysokość 80-100 cm, głębokość: 50 cm
- WYPOSAŻENIE: uchwyty satyna 11 cm, 3 półki, 8 szuflad

5. KOMPLET SZAFEK KUCHENNYCH *

- MATERIAŁ: płyta meblowa 18 mm, kolor dąb sonoma, krawędzie wykończone okleiną PCV 2 mm, blat kuchenny 28mm z płyty laminowanej zaoblony i zabezpieczony laminatem z jednej strony; fronty z płyty laminowanej kolor dąb sonoma.
- WYMIARY*: szerokość: 220 - 240 cm, wysokość: 70 - 75 cm, głębokość: 32-58 cm
- WYPOSAŻENIE: zestaw trzech szafek stojących z szufladami, z blatem kuchennym wraz z szafką pod zlewozmywak oraz trzech szafek wiszących, w szafkach górnych 1 półka z możliwością regulacji wysokości w 3 poziomach, uchwyty satyna 11 cm

6. REGAŁ BIBLIOTECZNY

- MATERIAŁ: płyta meblowa 18 mm, kolor dąb sonoma, krawędzie wykończone okleiną PCV 2 mm
- WYMIARY: szerokość: 60 cm, wysokość: 190 cm, głębokość: 40 cm
- WYPOSAŻENIE: regulowane 4 półki na dokumenty co 34-36cm

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 08.08.2022r. godzina 12:00 w związku z czym ulegają zmianie zapisy treści SWZ:

pkt X. Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **do dnia 05.09.2022r.**

pkt XIV. Sposób oraz termin składania ofert ppkt 8 otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **08.08.2022r.** do godziny **12:00.**

pkt XV. Termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.08.2022r.** o godzinie **12:05** za pośrednictwem Platformy Ponadto zmienia się treść ogłoszenia w:

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
wz. **STARSZY INSPEKTOR**
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu
Agnieszka Syta

Załączniki – Załącznik nr 4 do SWZ – po zmianie nr 2

Informację umieszczono na stronie prowadzonego postępowania pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom w dniu **01.08.2022r.**

Wyk. egz. poj.
dokument wytworzył : Małgorzata Wójcik