



WZP.271.5.2024

Wołów, 25.04.2024 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: **„Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wołów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej”**

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Wykonawca wypełniając formularz JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „α” w części IV formularza JEDZ (ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, tj. kryteriów kwalifikacji)?

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z Rozdziałem VII SWZ „w Części IV JEDZ Zamawiający żąda złożenia oświadczeń dotyczących wszystkich kryteriów kwalifikacji i wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D”.

Pytanie nr 2

Dotyczy części III zamówienia. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru odpadów pojazdem innym niż naczepa typu Walking Floor tj. np. pojazdem hakowym lub bramowym?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru odpadów pojazdem innym niż naczepa typu Walking Floor.

Pytanie nr 3

Mając na uwadze zapisy umowy w §12 pkt 3, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, o jaką maksymalną ilość odpadów przewiduje Zamawiający zwiększyć zamówienie. Informacja ta jest istotna z punktu widzenia terminu obowiązywania realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia oraz limitów, wynikających z posiadanych decyzji na poszczególnych instalacjach.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż z uwagi na charakter zamówienia nie jest możliwe precyzyjne określenie ilości odpadów objętych przedmiotem zamówienia, w związku z powyższym możliwe dopuszczalne zwiększenie zamówienia nie powinno przekroczyć 20% dla każdej z frakcji odpadów. Zamawiający doprecyzowuje treść w §12 pkt. 3 umowy w ten sposób, że dodany zostaje zapis o podanym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega, iż ilość odpadów przewidzianych do odbioru nie może się zwiększyć o więcej niż 20% dla każdej z frakcji odpadów objętych przedmiotem umowy.”

Pytanie nr 4

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów OPZ Rozdział 1, pkt 1.6 w zakresie godziny przesłania zapotrzebowania na ilość transportów z godz. 14:00 na godz. 12:00. Zmiana ta podyktowana jest bezpieczeństwem terminowej realizacji kontraktu.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie nr 5

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu w treści OPZ Rozdział 3, pkt. 3.8 lub zmianę zapisu na: „Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania w zakresie osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.)”.

Wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, bez względu na to czy na jedno lub więcej zadań, nie ma wpływu na jakość odbieranego odpadu. Wykonawca odbiera odpady, zgodnie z zapisami SWZ, ze stacji przeładunkowej lub PSZOK w takim składzie morfologicznym, w jakim zostały odebrane od mieszkańców i zmagazynowane przez inny podmiot. Na uwagę zasługuje również fakt, iż odpady stanowiące przedmiot niniejszego postępowania pochodzą z terenów zamieszkałych gminy Wołów i nie obejmują odpadów pochodzących z terenów niezamieszkałych, a które to również są wliczane do osiągnięcia poziomów recyklingu przez gminę. Ponadto zadania, na które Zamawiający podzielił niniejsze postępowanie nie obejmują odpadów, z których osiągnięcie poziomów recyklingu jest najwyższe np. szkło czy papier. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, wykreślenie wskazanego zapisu jest jak najbardziej uzasadnione.

W ocenie Wykonawcy, zapis znajdujący się w dotychczasowej formie powoduje, iż sankcje z tytułu nieosiągnięcia przez Wykonawcę poziomów są rażąco wysokie i nieproporcjonalne do ryzyka, jakie ponosi Wykonawca, gdyż możliwość uzyskania określonych poziomów recyklingu odpadów komunalnych w systemie gospodarowania odpadami jest uzależniona szeregu czynników.

Odpowiedź nr 5

Wykonawca wyraża zgodę na zmianę zapisu w treści OPZ Rozdział 3, pkt. 3.8 na; „Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania w zakresie osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,



URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

Rynek 34

56-100 Wołów

tel. (071) 319 13 05

fax (071) 319 13 03

e-mail: sekretariat@wolow.pl

www.wolow.pl

tworzyw sztucznych i szkła oraz innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.)”.

Pytanie nr 6

Wprowadzenie zapisów w zakresie nałożenia kar na Wykonawcę zgodnie z zapisami wzoru umowy § 8 ust. 1, pkt 9) jest nadużyciem ze strony Zamawiającego, gdyż zakres postępowania uniemożliwia osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu. Wykonawca wnioskuje o usunięcie tych zapisów z treści wzoru umowy, tym bardziej mając na uwadze udzieloną odpowiedź na pytanie nr 8 z dnia 08.04.2024 r. o braku konieczności dostarczania Zamawiającemu dokumentów DPR.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający wykreśla zapis § 8 ust. 1, pkt. 9) oraz wprowadza zapis o następującej treści:

„Za każdy stwierdzony przypadek braku współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym w zakresie osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.)– w wysokości 1000,00 zł”.

Pytanie nr 7:

W przypadku gdy Wykonawca planuje złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to czy Zamawiający dopuszcza wykazanie tych samych pojazdów do realizacji odrębnych części zamówienia?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuszcza wykazanie tych samych pojazdów do realizacji odrębnych części zamówienia.

Pytanie nr 8

Mając na uwadze zapisy OPZ, Rozdz. I pkt 1.4 Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisów o sposobie załadunku w przypadku kodów odpadów w pozostałych części zamówienia. W jaki sposób Zamawiający przewiduje załadunek odpadów o kodach: 200301, 150102, 170107, 170102, 170101?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający przewiduje załadunek w/w odpadów ładowarką teleskopową.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający gwarantuje masę odpadów do załadunku wskazaną w tabeli nr 3 OPZ na pojedynczy transport. Informacja ta jest niezbędna do skalkulowania oferty, której przedmiotem jest odbiór (transport) i zagospodarowanie poszczególnych odpadów.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający gwarantuje masę odpadów do załadunku wskazaną w tabeli nr 3 OPZ na pojedynczy transport.



URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

Rynek 34
56-100 Wołów

tel (071) 319 13 05
fax (071) 319 13 03

e-mail: sekretariat@wolow.pl
www.wolow.pl

Pytanie nr 10

Mając na uwadze względy środowiskowe oraz optymalizacje kosztów transportu, Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Zamawiający zapewni maksymalne możliwe masy załadunku dla poszczególnych frakcji odpadów.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający zapewni maksymalne możliwe masy załadunku dla poszczególnych frakcji odpadów.

Pytanie nr 11

Mając na uwadze zapisy projektu umowy § 8 ust. 2 Wykonawca wnosi o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej, gdyż nie ma pkt 12, na który powołuje się Zamawiający.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską;

W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 3-11 Zamawiający może potrącić karę umowną z faktur wystawionych przez Wykonawcę po przesłaniu oświadczenia o potrąceniu. Jeżeli kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie niższa niż wyliczona do potrącenia kara umowna, Wykonawca zobowiązany będzie dopłacić różnicę w terminie 14 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego.

2. Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień **10.05.2024 r.** oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej PZP), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

2.1 treść Rozdziału XII SWZ – Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wolow> w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia **07.05.2024 r.** do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia: **07.05.2024 r.**, o godz. 9:10.

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wolow> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia **10.05.2024 r.** do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia: **10.05.2024 r.**, o godz. 9:10.



URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

Rynek 34

56-100 Wołów

tel. (071) 319 13 05

fax (071) 319 13 03

e-mail: sekretariat@wolow.pl

www.wolow.pl

2.2 treść Rozdziału X SWZ – Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 04.08.2024 r.

treść Rozdziału X SWZ – Termin związania ofertą pkt 2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.08.2024 r.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 5 ustawy Pzp przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a ogłoszenie to zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców. Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Z up. Burmistrza

**Jan Janas
Zastępca Burmistrza**

Kierownik Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Paulina Malinowska tel. 71 319 13 12



URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

Rynek 34
56-100 Wołów

tel. (071) 319 13 05
fax (071) 319 13 03

e-mail: sekretariat@wolow.pl
www.wolow.pl

