



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Sprawa nr ZP/125/2024

Łódź, dnia 18.09.2024 r.

**„Dostawy artykułów i środków do utrzymania czystości na potrzeby Centralnego Szpitala
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”**

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie Nr 1: Czy do pakiet 7 poz 1 Zamawiający dopuści żel udrażniacz o pojemności 600 g?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się pojemność 600 g z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 2: Czy do pakiet 7 poz 9 Zamawiający dopuści proszek do zmywarek w opakowaniu 1 kg z przeliczeniem ilości spełniający pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się pojemność opakowania 1 kg z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 3: Czy do pakiet 7 poz 22 Zamawiający dopuści płyn czyszcząco-dezynfekujący o pojemności 1L z przeliczeniem ilości spełniający pozostałe wymagania siwz? Wielkość opakowania 1,25 L charakterystyczna była dla płynu Domestos, obecnie nie występuje w takim opakowaniu.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się pojemność 1 L z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 4: Czy do pakiet 7 poz 3 Zamawiający dopuści proszek do prania Barlon Extra D (bez Pozwolenia na obrót produktem biobójczym) posiadający badania wykonane przez niezależne laboratorium potwierdzające skuteczność przeciw bakteriom, grzybom i wirusom?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych proszek do prania o właściwościach dezynfekcyjnych powinien posiadać aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym. Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 5: Pakiet 7 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opak. 1L, po odpowiednim przeliczeniu ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się pojemność 1 L z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 6: Pakiet 7 Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści do oceny mydło o delikatnym zapachu konwalii, produkt bezpieczny przebadany dermatologicznie, o pH 5,5- 7,5 , zawierający w swoim składzie kolagen, lanolinę i glicerynę – 0,8%. ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. Produkt bezwzględnie powinien być bezzapachowy – wszelkie aromaty (nawet przebadane dermatologicznie) mogą działać drażniąco na skórę, błony śluzowe lub spojówki. Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 7: Pakiet 7 Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści do oceny tabletki do zmywarki w op. 50x18g, po odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniające jednocześnie pozostałe wymogi SWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. Produkt zgodny z SWZ, gramatura jednej tabletki 20 g. Dopuszcza się jedynie niewielkie odchylenia w liczbie tabletek w opakowaniu zbiorczym. Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 8: Pakiet 7 Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści do oceny mydło dla dzieci i niemowląt , op. 90g, po odpowiednim przeliczeniu ilości?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszcza się kostki 90 g z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 9: Pakiet 7 Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści do oceny sól do zmywarki, konfekcjonowaną w op. 2kg, po odpowiednim przeliczeniu ilości?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszcza się pojemność opakowania 2 kg z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 10: Pakiet 7 Poz. 17 Czy Zamawiający dopuści do oceny płyn konfekcjonowany w opak. 1L, po odpowiednim przeliczeniu ilości?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszcza się pojemność opakowania 1 L z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 11: Pakiet 7 Poz. 22 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opak. 750 ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniający jednocześnie pozostałe wymogi SWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszcza się pojemność 750 ml z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 12: Pakiet 7 Poz. 25 Czy Zamawiający dopuści do oceny żel do prania, konfekcjonowany w opak. 5L, po odpowiednim przeliczeniu ilości?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszcza się pojemność opakowania 5 L z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 13: Pakiet 7 Poz. 26 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opak. 400ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniający jednocześnie pozostałe wymogi SWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszcza się pojemność opakowania 400 ml z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 14: Pakiet 7 Poz. 27, 28 Czy Zamawiający dopuści do oceny proszek konfekcjonowany w opak 600g, po odpowiednim przeliczeniu ilości?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszcza się pojemność opakowania 600 g z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 15:

Pytanie dotyczące zapisów umowy:
Czy Zamawiający dopuszcza wpisanie do umowy punktu dotyczącego minimum logistycznego na kwotę nie mniejszą niż 369,00 złotych brutto?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 16: Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie 7 poz. 2 Zamawiający wymaga płynu w opak. Cyt: „Min. 250 ml”. Oznacza to , iż w przypadku zaproponowania większego pakowania np. 1000 ml, należy odpowiednio przeliczyć ilość do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Dopuszczalne będą opakowania o pojemności 250 – 1000 ml. W przypadku większych niż 250 ml należy odpowiednio przeliczyć ilość. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 17: Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie 7 poz. 3 Zamawiający dopuści proszek do prania o właściwościach dezynfekcyjnych w opakowaniu 15 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się opakowania o pojemność 15 kg z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 18: Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie 7 poz. 5 Zamawiający dopuści pastę zawierającą środek ścierny oraz substancje myjące. Wysokojakościowy, skuteczny i wydajny produkt do usuwania różnego rodzaju zabrudzeń, tj. plamy ze smaru, tłuszczu, trawy, oleju itp. Posiada przyjemny, delikatny zapach oraz jest bezpieczny dla skóry dłoni. Opakowanie 0,5 kg.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się produkt „Pasta zawierająca środek ścierny oraz substancje myjące. Wysokojakościowy, skuteczny i wydajny produkt do usuwania różnego rodzaju zabrudzeń, tj. plamy ze smaru, tłuszczu, trawy, oleju itp. Posiada przyjemny, delikatny zapach oraz jest bezpieczny dla skóry dłoni.”, o ile jednocześnie produkt ten posiada neutralny współczynnik pH oraz zawiera składniki natłuszczające. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 19: Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie 7 poz. 22 Zamawiający dopuści płyn spełniający wymogi SWZ w opakowaniu 1 l z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się opakowania o pojemność 1 L z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 20: Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie 7 poz. 23 Zamawiający dopuści preparat w formie mleczka spełniający wszystkie wymogi SWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się preparat w formie mleczka, spełniający parametry zgodnie z SWZ.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 21: Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie 7 poz. 25 Zamawiający dopuści płyn spełniający wymogi SWZ w opakowaniu 1,5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się opakowania o pojemność 1,5 L z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 22: Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie 7 poz. 27 Zamawiający dopuści proszek spełniający wymogi SWZ w opakowaniu 600 g z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się opakowania o pojemność 600 g z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 23: Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie 7 poz. 28 Zamawiający dopuści proszek spełniający wymogi SWZ w opakowaniu 600 g z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się opakowania o pojemność 600 g z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 24: Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie Nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści ścierkę ostrą do naczyń o wymiarach 14,5cm x 13 cm w ramach zwiększenia konkurencyjności ofert? Ścierka jest rozmiarem większa więc posiada większą powierzchnię mycia stąd dodatkowa korzyść dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 25: Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie Nr 2 poz. 2 Zamawiający dopuści Ścierkę z tetry, bawełna 100% wymiary 80x60 kolor biały w ramach zwiększenia konkurencyjności ofert? Ścierka jest rozmiarem większa więc posiada większą powierzchnię mycia stąd dodatkowa korzyść dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 26: Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie Nr 2 poz. 3 Zamawiający dopuści ścierkę jednorazową, bardzo mocną, dobrze usuwającą zabrudzenia, nie rysującą czyszczonej powierzchni, odporną na bardzo wysokie temperatury, białą, posiadającą atest PZH, włókninową, perforowaną, gramatura 55 g, w rolce o dł. 45 mb/150 listków, wymiary listka 20x30 cm, surowiec skład: 60% wiskoza, 40% poliester?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 27: Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie Nr 2 poz. 9 Zamawiający dopuści druciak metalowy do silnych zabrudzeń ze stali nierdzewnej, szkła, spiralny wymiary szer. 7x5 cm w ramach zwiększenia konkurencyjności ofert?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 28: Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie Nr 2 poz. 4 Zamawiający dopuści ścierkę podłogową, wiskoza 50x70 cm w ramach zwiększenia konkurencyjności ofert?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 29: Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie Nr 2 poz. 11 Zamawiający dopuści zmywak kuchenny z jedną powierzchnią szorstką 5 szt w opakowaniu rozmiar 7X11,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 30: Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr. 10 (Pady maszynowe) pady maszynowe o gramaturze wadze większej niż w specyfikacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymania zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 31: Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr. 10 (Pady maszynowe) pady maszynowe o grubości 25 – 30mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymania zgodnie z SWZ.

Udzielone odpowiedzi należy czytać łącznie z dokumentami zamówienia.

Sekretarz Komisji Przetargowej
Marta Radziszewska