

**CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
BIURO KWATERMISTRZOWSKO-INWESTYCYJNE**

WARUNKI TECHNICZNE

- 1. MATERAC III-CZĘŚCIOWY Z PODUSZKĄ
OBSZYWANY RĘCZNIE**
- 2 . MATERAC III-CZĘŚCIOWY Z PODUSZKĄ
OBSZYWANY MASZSZYNOWO**


Warszawa 2011 r.

SPIS TREŚCI

- I. Rysunek techniczny
- II. Opis ogólny
- III. Tkanina, wypełniacz i dodatki
- IV. Elementy składowe kompletu
- V. Techniczny opis wykonania
- VI. Tabela wymiarów
- VII. Pakowanie
- VIII. Zgodność z PN-EN 597-2:1999


I. RYSUNEK TECHNICZNY

1. Materac z poduszką obszywany ręcznie



I. RYSUNEK TECHNICZNY

2. Materac z poduszką obszywany maszynowo



II. OPIS OGÓLNY

Przedmiotem warunków technicznych jest materac III-częściowy z poduszką.

Części składowe materaca po złożeniu dłuższymi bokami tworzą kształt prostokąta o łącznej długości boków 198 cm i szerokości 74 cm oraz wysokości 11 cm. materaca.

Wszystkie krawędzie każdej z poduch materaca obszyte są:

w przypadku materaca 1 - ręcznie ,szew obszycia jest oddalony od krawędzi 3-4 cm

w przypadku materaca 2 - ręcznie ,szew obszycia jest oddalony od krawędzi 0,5 cm

Wewnątrz materaca i poduszki znajduje się wypełniacz włókienniczy (tzw. szarpanka).

Uzupełnieniem kompletu jest poduszka w kształcie prostokąta o wymiarach 40cm x 50cm.

Waga kompletu (materac +poduszka) 14,5kg \pm 7%.

III. TKANINA, WYPEŁNIACZ I DODATKI

Tkanina zasadnicza: naturalna tkanina roślinna w kolorze białym, kremowym i beżowym ,o gramaturze 300g/m².

Wypełniacz: szarpanka z czystych syntetycznych surowców odpadowych wykończona przeciwpalnie.

Dodatki:

- nici maszynowe syntetyczne
- nici techniczne tzw. szpagat (do pikowania ręcznego)

IV. ELEMENTY SKŁADOWE KOMPLETU

Kompletny materac łóżkowy wieloczęściowy składa się z następujących elementów:

- poducha materaca – 3 szt.
- poduszka (tzw. jasiak) – 1 szt.

V. TECHNICZNY OPIS WYKONANIA

Wszystkie boczne krawędzie materaca wykonane są szwem zwykłym pozostawiając na dłuższym boku po środku otwór (ok. 38cm) celem umożliwienia włożenia wypełniacza do wnętrza.

Wszystkie rogi połączone są na długości 11cm(stanowi to wysokość materaca) , celem lepszego ukształtowania poduchy. Tak przesyty wykrój wywrócić na drugą stronę, uformować szwy i rogi.

Do wnętrza włożyć wypełniacz o masie 4,50 kg. Wypełniacz równomiernie rozłożyć na całej powierzchni wnętrza poduchy. Pozostały otwór „zamknąć” szwem :

w przypadku materaca 1 – w odległości ok. 4 cm od wszystkich krawędzi bocznych materaca zastosować na całym obwodzie ścieg ręczny

w przypadku materaca 2 – w odległości ok. 0,5 cm od wszystkich krawędzi bocznych materaca zastosować na całym obwodzie ścieg maszynowy

Ostatnią operacją jest pikowanie każdej poduchy materaca w ośmiu punktach. Podkładkami przy pikowaniu są kawałki tkaniny o wymiarach ok. 2 cm x 2 cm.

Boki wykroju poduszki połączyć szwem zwykłym pozostawiając otwór na krótszym boku ok. 20cm celem włożenia do wnętrza wypełniacza ilości ok. 1kg.

Wypełniacz równomiernie rozłożyć wewnątrz poduszki. Otwór zamknąć szwem maszynowym

. Każdą część poduchy (3 części) należy wystemplować stemplem z nazwą producenta.

VI. TABELA WYMIARÓW

Wymiary materaca	- długość	198cm (tzn. 3 x 66cm)
	- szerokość	74cm
	- wysokość	11cm
Wymiar poduszki	- długość	50cm
	- szerokość	40cm

VII. PAKOWANIE

Poduchy materaca stanowiące komplet (3szt.) przewiązuje się do transportu taśmą bawełnianą lub sznurkiem. Poduszki (jaśki) pakuje się po 5szt. w worki foliowe.

VIII Zgodność z PN-EN 597-2:1999 „Ocena zgodności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk”.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego
Centralnego Zarządu Służby Więziennej

kpt. Krystyna Koterwa

ANEKS
DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH
- MATERAC III – CZĘŚCIOWY Z PODUSZKĄ

W pkt II. „TKANINA, WYPEŁNIACZ I DODATKI” w pierwszym zdaniu po słowach „tkanina zasadnicza”, słowa „tkanina bawełniana 100%” zastępuje się słowami „naturalna tkanina roślinna”. Po słowach „-wszywka firmowa” dodaje się zdanie: „Kolorystyka tkaniny – biały, kremowy, jasnoszary oraz różne odcienie beżu”.

DYREKTOR
Stowarzyszenia Miistrzów Sztuki Piłki Siatkowej
Centralnego Związku Siatkarzy w Polsce
Marek Ośka
ptk. Marek Ośka