

Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarских na budynkach i lokalach mieszkalnych gminnych w rejonie administrowanym przez ADM-5 - 2024/26Identyfikator kosztorysu: ADM-5 ROBOTY DEKARSKIE
KONSERWACYJNE - PRZETARG 2024 GMINA MIESZKALNE**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 27.08.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-01 501-7 Uszczelnienie od spodu pokrycia z dachówki karpiówki	m2	7,00
2	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 501-8 Uszczelnienie od spodu pokrycia z dachówki pozostałe	m2	6,00
3	KNR 4-01 504-4 Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej układanej na zaprawie,karpiówki,podwójnie w koronkę [R=1,6]	m2	9,00
4	KNR 4-01 501-2 Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę [R=1,2]	m2	2,00
5	KNR 4-01 507-1 Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek	szt	10,00
6	KNR 4-01 507-3 Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych	szt	10,00
7	KNR 4-01 520-6 Przełożenie pokrycia na sposób niemiecki	m2	1,00
8	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 519-1 Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia [R=1,1]	m2	23,00
9	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 519-4 Obróbki z papy wierzchniego krycia	m2	23,00
10	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 519-5 Obróbki z papy /kołnierze/ elementów metalowych	m2	6,00
11	KNR 4-01 519-3 Drobne naprawy pokryć polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2	szt	20,00
12	KNR 4-01 518-5 Posmarowanie powierzchni dachu Abizolem "D" z zakitowaniem uszkodzeń	m2	20,00
13	KNR 4-01 518-6 Posypanie powierzchni dachu piaskiem	m2	20,00
14	KNR 4-01 519-1 Drobne naprawy pokryć polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2 połaci	8,00
15	KNR 4-01 519-2 Drobne naprawy pokryć polegające na wstawieniu łat do 0.10m2	szt	5,00
16	KNR 4-01 519-3 Drobne naprawy pokryć polegające na wstawieniu łat do 1.0m2	szt	6,00
17	KNR 4-01 504-5 Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej układanej na zaprawie [R=1,6]	m2	10,00
18	KNR 4-01 503-6 Uzupełnienie pokrycia z dachówki cementowej układanej na zaprawie,zakładkowej [R=1,6]	m2	8,00
19	KNR 4-01 504-8 Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m	11,00
20	KNR 2-02 1610-2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m	m2	11,00
21	KNR 4-01 419-2 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt	2,00
22	KNR 4-01 310-2 Przemurowanie kominów, objętość w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3	0,40
23	KNR 4-01 533-2 Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pasów elewacyjnych,gzymsów i krawędzi balk.z blachy ocynk.	m2	6,00
24	KNR 4-01 414-10 Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką,odstęp łat ponad 16cm	m2	5,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
25	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 529-2 Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	m	4,00
26	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 529-1 Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm	m	4,00
27	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 526-3 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12 cm	m	12,00
28	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 522-1 Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku rynny dachowe półokrągłe o średnicy 10 cm	m	3,00
29	KNR 4-01 413-1 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32mm - nabicie desek na krokwie jednostronnie	m	8,00
30	KNR 4-01 412-1 Wymiana końców krokwi	szt	5,00
31	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	2,00
32	KNR 4-01 414-11 Deski czołowe	m	15,00
33	KNR 4-01 414-7 Wymiana łączenia dachu pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi, odstęp łąt do 20cm	m2	3,00
34	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 522-4 Pokrycia dachów blachami profilowanymi (trapezowymi), powlekanyymi, mocowanymi do łąt drewnianych za pomocą krętów samogwintujących o skoku fali 150 mm, przy rozstawie łąt 120 cm	m2	2,00
35	KNR 4-01 414-2 Wymiana deskowania dachu z desek na styk, deski o gr.25mm	m2	15,00
36	KNR 4-01 528-9 Uzupełnienie o dł.do 2m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o średnicy 18cm	szt	4,00
37	KNR 4-01 528-9 Przedłużenie komina o dł. do 2 m rurą izolowaną wełną mineralną z blachy ocynkowanej - (analogia)	szt	1,00
38	KNR 4-01 528-6 Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt	2,00
39	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 424-1 Uzupełnienie łąt kominiarskich poziomych	m	6,00
40	KNR 4-01 526-6 Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć	m	15,00
41	KNR 2-02 617-6 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych, kitem	m	25,00
42	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 524-1 Rynny z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm	m	5,00
43	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	2,50
44	KNR 4-01 530-8 Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	5,00
45	KNR 4-01 524-8 Dodatkowe nakł.do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wyk.wpusty /sztucery/ z blachy ocynk.	szt	10,00
46	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 526-2 Osadzenie okien w połaci dachowej osadzenie okna	szt	3,00
47	KNR 4-01 526-6 Czyszczenie rynien analogia (R-0,5; S-0,5; M-1) [R=0,5;M=1;S=0,5]	m	12,00
48	1-1 Usuwanie sopli lodowych i nawisów śnieżnych z krawędzi dachów przy użyciu podnośnika koszowego oraz przymowanie we wskazanym miejscu w odległości mniejszej niż 15 m od obiektu [R=0,5;M=1;S=0,5]	m	10,00
49	1-1 Usuwanie śniegu z połaci dachowej wraz z przymowaniem w wyznaczonym miejscu w odległości mniejszej niż 15 m od obiektu	m2	25,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
50	KNR 2-02 513-1 Nasady wentylacyjne Turbowent - średnica wlotu do 20 cm	szt	1,00
51	KNR 2-02 513-1 Nasady wentylacyjne Rotowent- średnica wlotu do 20 cm	szt	1,00