


RZUT I PIĘTRA - CZĘŚĆ "A2"  
STAN PROJEKTOWANY  
skala 1:100

SCHEMAT BUDYNKU



A - CZĘŚĆ "STARA"

B - CZĘŚĆ "NOWA"

C - STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECEM

1.1	KL. SCHODOWA	1.11	PSYCHOLOG
27,8m <sup>2</sup>	lastrico	16,6m <sup>2</sup>	wykl. elast.
1.2	KOMUNIKACJA	1.12	SALA KOMPUT.
53,4m <sup>2</sup>	lastrico	35,9m <sup>2</sup>	wykl. elast.
1.3	MATEMATYKA	1.13	KORYTARZ
45,5m <sup>2</sup>	wykl. elast.	84,8m <sup>2</sup>	lastrico
1.8	POK. NAUCZYCIELSKI	1.14	J. POLSKI
54,1m <sup>2</sup>	terakota	54,4m <sup>2</sup>	wykl. elast.
1.9	WC CHŁOPCÓW	1.15	J. POLSKI
09,5m <sup>2</sup>	gres	53,6m <sup>2</sup>	wykl. elast.
1.10	WC DZIEWCZĄT	1.16	J. POLSKI
09,5m <sup>2</sup>	gres	48,7m <sup>2</sup>	wykl. elast.

LEGENDA

- ściany istniejące
- projektowane docieplenie metodą lekką mokrą EPS  $\lambda \leq 0,031$  W/mK wykończenie: tynk silikonowy + farba silikonowa gr. docieplenia dla budynku starej szkoły: 12cm
- parapety zewnętrzne do wymiany, szer. ok. 38cm  
UWAGA:  
- ostateczną długość parapetów ustalić po wykonaniu fragmentów docieplenia  
- parapety wykonać jako wpuszczone w docieplenie wg wzoru zachowanych parapetów
- 01 - stolarka okienna drewniana do wymiany na okna z profili PCV lub drewniane;  $U < 1,1$  W/m<sup>2</sup> K
- istn - istniejące okna PCV;  $U < 2,6$  W/m<sup>2</sup> K

PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Szczanieckiej 31/5 tel. 7203-704		
ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM, dz. nr ewid. 322, obręb ewid. m. Ośno Lubuskie, jedn. ewid. m. Ośno Lubuskie		
branża:	ARCHITEKTURA	27.07.2009/ /28.03.2017
projektant:	mgr inż. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
opracował:	mgr inż. Daria Tutko	
RZUT I PIĘTRA - CZĘŚĆ "A2" STAN PROJEKTOWANY skala 1:100		rys nr A4

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw własnych poszczególnych materiałów należy traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem "lub inne równoważne o nie gorszych parametrach". Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia.