RZUT PARTERU - CZĘŚĆ "A1"
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100



SCHEMAT BUDYNKU

- CZĘŚĆ "STARA"
- CZĘŚĆ "NOWA"
- STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

4	KORYTARZ+KL. SCH.	68,40
P	SIŁOWNIA	64,80
6	MAGAZYNSKA	12,30
8	WC CHŁOPCÓW	18,80
9	PRZEDSIONEK	65,40
11	WC DZIEWCZĄT	27,70
12	PCM. GOSP.	19,50
13	PCM. GOSP.	68,00

LEGENDA

- ściany istniej"ce
- projektowane docieplenie metod" lekk" mokr"
wykończenie: tynk silikonowy+farba silikonowa gr. docieplenia dla budynku starej szkoły: 12cm
- parapety zewnętrzne do wymiany
UWAGA:
- ostatecz" szerokoœæ parapetów ustalaæ po wykonaniu fragmentów docieplenia
- parapety wykonaæ jako wpuszczone w docieplenie wg wzoru zachowanych parapetów
- wejœcie do budynku
- stolarka okienna dwuskrzydłowa do wymiany na okna z profili PCV lub drewniane; U=1,5W/m²K
- istniej"ce okna PCV; U=2,6W/m²K

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA 66-400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704	
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH w OŚCINIE LUBUSKIM, działka nr 322	
branża: ARCHITEKTURA	27.07.2009
projektant: mgr inż. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 5004/Gzw a.sanit.-inż.ogrz.-wentyl.-elektryka - nr upr. brak danych	
sprawdził: mgr inż. arch. Marcin Lebioda, nr upr. 5156/Gzw a.sanit.-inż.ogrz.-wentyl.-elektryka - nr upr. brak danych	
opracował: stud. bud. Jakub Gocal	
RZUT PARTERU - CZĘŚĆ "A1" STAN PROJEKTOWANY skala 1:100	rys nr A1

RZUT PARTERU - CZĘŚĆ "A2"
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100



SCHEMAT BUDYNKU

- CZĘŚĆ "STARA"
- CZĘŚĆ "NOWA"
- STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

1	KL. SCHODOWA	20,20
2	KOMUNIKACJA	68,20
3	KOMUNIKACJA	17,80
5	KATOWNIA	20,20
7	SALKI I ZPWU	19,60
10	CIŚNIENIOWNIA	23,50
14	KOMUNIKACJA	19,70
15	SEKRETARIAT	20,60
16	GAB. DYREKTORA	27,70
17	TOALETA	23,20
18	MAGAZYN	27,20
19	PRZEBIERALNIA	13,50
20	KORYTARZ	68,50
21	BIURO	41,50
22	WC CHŁOPCÓW	18,80
23	WC DZIEWCZĄT	18,80
24	PCM. PRZECIWLIŚ.	68,40
25	KORYTARZ	57,80
26	PCM. PORODOWE	18,10
28	SZATNIA	19,70
29	BIURO	18,80
30	ARCHIWUM	18,80
31	SZATNIA	18,80
32	SZATNIA	18,80
33	SZATNIA	18,80
34	SZATNIA	18,80

LEGENDA

- ściany istniej"ce
- projektowane docieplenie metod" lekk" mokr"
wykończenie: tynk silikonowy +farba silikonowa gr. docieplenia dla budynku starej szkoły: 12cm
- parapety zewnętrzne do wymiany
UWAGA:
- ostatecz" szerokoœæ parapetów ustalaæ po wykonaniu fragmentów docieplenia
- parapety wykonaæ jako wpuszczone w docieplenie wg wzoru zachowanych parapetów
- wejœcie do budynku
- stolarka okienna dwuskrzydłowa do wymiany na okna z profili PCV lub drewniane; U=1,5W/m²K
- istniej"ce okna PCV; U=2,6W/m²K

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA 66-400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704	
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH w OŚCINIE LUBUSKIM, działka nr 322	
branża: ARCHITEKTURA	27.07.2009
projektant: mgr inż. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 5004/Gzw a.sanit.-inż.ogrz.-wentyl.-elektryka - nr upr. brak danych	
sprawdził: mgr inż. arch. Marcin Lebioda, nr upr. 5156/Gzw a.sanit.-inż.ogrz.-wentyl.-elektryka - nr upr. brak danych	
opracował: stud. bud. Jakub Gocal	
RZUT PARTERU - CZĘŚĆ "A2" STAN PROJEKTOWANY skala 1:100	rys nr A2