



- granica działki
- UWAGI:
- System odwodnienia dachu dostosować do lokalnych warunków atmosferycznych oraz przyjętych rozwiązań systemowych - według instrukcji montażowej producenta.
 - Drewniane elementy więzby dachowej izolować od kominów przekładką z wełny mineralnej.
 - W miejscach newralgicznych (krawędzie, kalenica, przełamania dachu), należy zastosować dodatkową warstwę folii izolacyjnej.
 - Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.
 - Kąt nachylenia dachu 3°.
 - Pokrycie dachu blachą trapezową w kolorze antracytowym.
 - Projektowane nowe oraz wymiana istniejących rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe PCV w kolorze antracytowym.



M3KACZMAREK pracownia projektowa			
m3kaczmarek sp. z o.o. ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl tel. 607 850 703, 607 850 732			
OBIEKT:	ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POMIESZCZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
ADRES INWESTYCJI:	Krzekotowice 19C, 63-830 Pępowo, dz. nr i 83/2		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT DACHU rozbudowa		
SKALA: 1:50	DATA: 12.2021	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT:	inż. Zbigniew Stelmachczyk spec. konstr.-bud. nr upr. 50/69/Lw spec. arch. nr upr. 1674/94/Lo		A-2
			STR.
ASYSYNTENT:	mgr inż. Mateusz Kaczmarek		
ASYSYNTENT:	inż. Małgorzata Mansfeld		