



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” – nr postępowania FH/ 03/ 09/ 22

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone poniżej, tj. posiadać parametry i funkcjonalności nie gorsze (*co najmniej takie same lub lepsze*) od określonych w niniejszym dokumencie.

CZĘŚĆ NR 2 - MONITORY

| I | 18 monitorów | |
|-----|------------------------------|--|
| 1. | Zastosowanie | Monitor będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu, poczty elektronicznej oraz systemu SIMPLE.ERP |
| 2. | Przekątna ekranu | 23,8" |
| 3. | Rodzaj matrycy | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą |
| 4. | Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 przy 60Hz |
| 5. | Podświetlenie | System podświetlenia krawędziowego LED |
| 6. | Rozmiar plamki (maksymalnie) | 0,27mm x 0,27mm |
| 7. | Jasność | 250 cd/m2 |
| 8. | Kontrast | Min. 3000:1 |
| 9. | Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |
| 10. | Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| 11. | Gama koloru | 72% (CIE1931) |
| 12. | Pochylenie monitora | W zakresie min. 26 stopni |
| 13. | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa o twardości 3H |
| 14. | Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| 15. | Zużycie energii | Maksymalnie 24W, czuwanie maksymalnie 0,3W |
| 16. | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą |
| 17. | Złącza | 1x VGA, 1XHDMI 1.4 |
| 18. | Gwarancja | 3-letnia gwarancja producenta świadczona; możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną oraz stronę internetową producenta. |
| 19. | Inne | VESA 100mm, Obsługa technologii AMD FreeSync, Kable sygnałowe, Gniazdo blokady zabezpieczenia |