

Zamawiający: Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24,
tel. 74/8621717; fax. 74/866 13 51; e-mail: inwestycje@kudowa.pl;
strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa>

Kudowa-Zdrój, 07-04-2022

IR.271.4.2022

Do wszystkich zainteresowanych

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie pn.: „**Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju**” Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 2022/BZP 00076601/01 z dnia 2022-03-04

Zamawiający Gmina Kudowa-Zdrój działając na podstawie art. 260 ust. 1 w związku z art. 254. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., dalej „PZP”), zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający na podstawie art. 255 ust. 7 unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz odstąpił od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z powyższym spełniona została przesłanka unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 255.7 ustawy PZP.

.....
(Zamawiający)