

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Malowanie elewacji			
1.1 KNR 202/1604/2 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe ściana bud. tyłego od str. dziedz. 20,0*8,00+17,0*7,00 = 279,0 wejście główne 17,00*2,00+ 6,00*6,00+21,5*4,5 = 166,75 <div style="text-align: right;">445,75</div>	~445,750		m2
1.2 KNR 202/1604/2 (2) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, ilości materiałów na plac budowy	445,75		m2
1.3 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie - analogia - malowanie elewacji farbami fasadowymi	445,75		m2
1.4 KNMRS 2/1301/11 Malowanie tynków, zewnętrznych - fluatowanie - analogia - gruntowanie	445,75		m2
1.5 KNMRS 2/1301/10 (1) Malowanie tynków, zewnętrznych - malowanie farbą emulsyjną bez gruntowania, dwukrotne - analogia - malowanie farbami fasadowymi	445,75		m2
2 Okładziny z płytek na III p. bud. A			
2.1 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża ściany wc. ((5,70+2,50)*2*2,00+1,30*2* 2,00)*2 = 76,0 ściany przesionka ((2,70+2,90)*2*2,00)*2 = 44,8 minus drzwi i okna (- 1,0*2,00*3-2,00*1,00*3)*2 = -24,0 <div style="text-align: right;">96,8</div>	~96,800		m2
2.2 KNR 202/829/5 Licowanie ścian płytkami na klej. płytki 15x15. metoda kombinowana	96,80		m2