

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

tel. +48 71375 22 34 | +48 71375 28 22 | +48 71375 20 88

bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 19.02.2024r.

**Wykonawcy***(strona internetowa prowadzonego postępowania)*Postępowanie nr: **BZP.2710.84.2023.MP****INFORMACJA NR 3**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą:

**„Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Domów Studenckich i Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w przedmiotowym postępowaniu, oraz dokonuje zmiany SWZ i ogłoszenia w poniżej określonym zakresie:

**1. rozdział X pkt 1 SWZ:****Jest:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do **21.03.2024r.** jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**Zmienia się na:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do **27.03.2024r.** jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**2. rozdział XII pkt 1 i 9 SWZ:****Jest:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do **21.02.2024 r. do godz. 10:00.**

9. Otwarcie ofert nastąpi **21.02.2024r. o godzinie 11:00** za pośrednictwem Platformy [https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet\\_wroclawski/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings) poprzez odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego.

**Zmienia się na:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do **27.02.2024 r. do godz. 10:00** za pośrednictwem platformy:

[https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet\\_wroclawski/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings)

9. Otwarcie ofert nastąpi **27.02.2024r. o godzinie 11:00** za pośrednictwem Platformy [https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet\\_wroclawski/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings) poprzez odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego.

### **3.Udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

#### **3.1. Odpowiedź na pytania z dn. 12.02.2024r.:**

##### **Pytanie nr 1**

Pozycja 1

Po odpowiedziach Zamawiającego z dnia 6.02.br, proszę o dopuszczenie chłodziarki o ręcznym sposobie rozmrażania chłodziarki.

##### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dopuszcza ręczne rozmrażanie chłodziarki.

#### **3.2. Odpowiedź na pytania z dn. 14.02.2024r.:**

##### **Pytanie nr 1**

Pozycja 4 kuchenka

Czy Zamawiający dopuści kuchenkę z: Zapalarka gazu:  
automatyczna w pokrętle ?

##### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dopuszcza kuchenkę z zapalarką gazu automatyczną w pokrętle.

##### **Pytanie nr 2**

Po zmianie Załącznika nr 3, Pkt.2 OPZ , czyli zmianie parametrów chłodziarki nr 1, wymagana chłodziarka z zapytania , nie spełnia nowych zapisów. Nadmieniam, że jest ona dostępna. Czy Zamawiający może dopuścić obydwie wersje , tzn.: o poj. całkowitej 120l (107l+13l) i mniejszej 114l (101l + 13l) ?

##### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający dopuszcza obie wersje chłodziarki nr 1, tzn.: o poj. całkowitej 120l (107l+13l) i poj. całkowitej 114l (101l + 13l).

#### **3.3. Odpowiedź na pytania z dn. 19.02.2024r.:**

##### **Pytanie nr 1**

Dotyczy pozycji 12 dzbanek do wody.

Proszę o zaakceptowanie wymiarów dzbanka 25,8 x 25,8 x 14,8 cm (szer. x wys. x gł.) przy zachowaniu reszty parametrów.

Podane w OPZ wymiary są błędne, pasujący do opisu dzbanek wg strony producenta posiada wymiar 25,8 x 25,8 x 14,8 cm.

##### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dopuszczam wymiary 25,8 x 25,8 x 14,8 cm (szer. x wys. x gł.)

### **4.Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:**

#### **4.1. Zamawiający zmienia Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia:**

##### **a) Pkt 2 OPZ:**

##### **Jest:**

Ad.1. Chłodziarka wolnostojąca nr 1 - kolor biały, wymiary 85x56x60 cm (wys. x szer. x gł.) - zakres tolerancji +/-5%, klasa efektywności energetycznej E lub F całkowita poj. chłodziarki 120l w tym: poj. chłodziarki 107l i poj. zamrażalnika 13l - zakres tolerancji +/-5%, poziom hałasu maks. 40dB, pojemnik na warzywa, automatyczne rozmrażanie, położenie zawiasów- prawostronne, odwracalne.

**Zmienia się na:**

Ad.1. Chłodziarka wolnostojąca nr 1 - kolor biały, wymiary 85x56x60 cm (wys. x szer. x gł.) - zakres tolerancji +/-5%, klasa efektywności energetycznej E lub F **całkowita poj. chłodziarki min. 114L max. 120l w tym: poj. chłodziarki min. 101L max. 107l i poj. zamrażalnika min. 11l max. 14l** zakres tolerancji +/-5%, poziom hałasu max. 40dB, , **2 lub 3 półki szklane, 2 lub 3 półki w drzwiach**, pojemnik na warzywa, automatyczne rozmrażanie, położenie zawiasów- prawostronne, odwracalne, **rozmrażanie chłodziarki automatyczne lub ręczne.**

b) Pkt 2 OPZ:

**Jest:**

Ad.2. Chłodziarka wolnostojąca nr 2 - kolor Inox, wymiary 84x48x50 cm (wys. x szer. x gł.) - zakres tolerancji +/-5%, klasa efektywności energetycznej E całkowita poj. chłodziarki 81l w tym: poj. chłodziarki 70l i poj. zamrażalnika 11l - zakres tolerancji +/-5%, poziom hałasu maks. 40dB, 3 półki szklane, 3 półki w drzwiach, 1 szuflada na warzywa i owoce, automatyczne rozmrażanie, położenie zawiasów - prawostronne, odwracalne.

**Zmienia się na:**

Ad.2. Chłodziarka wolnostojąca nr 2 - kolor Inox, wymiary 84x48x50 cm (wys. x szer. x gł.) - **zakres tolerancji +/-8%**, klasa efektywności energetycznej E całkowita poj. chłodziarki 81l w tym: poj. chłodziarki 70l i poj. zamrażalnika 11l - **zakres tolerancji +/-8%**, poziom hałasu max. 40dB, **2 lub 3 półki szklane**, 3 półki w drzwiach, 1 szuflada na warzywa i owoce, automatyczne rozmrażanie, położenie zawiasów - prawostronne, odwracalne.

c) Pkt 2 OPZ:

**Jest:**

Ad.3. Pralka - kolor dominujący: biały, wymiary 85x59,5x50 cm (wys. x szer. x gł.) - zakres tolerancji +/-5%, klasa efektywności energetycznej D lub wyższa, maks. prędkość wirowania 1200 -1400 obr./min, poj. pralki min. 7 kg, maks. poziom hałasu 80 dB, ładowanie od frontu, automatyczny dobór ilości wody.

**Zmienia się na:**

Ad.3. Pralka - kolor dominujący: biały, wymiary 85x59,5x50 cm (wys. x szer. x gł.) - **zakres tolerancji +/-10%**, klasa efektywności energetycznej D lub wyższa, **prędkość wirowania min. 1200 max. 1400 obr./min**, **poj. pralki min. 5 max. 9 kg**, **poziom hałasu min. 60 max. 80 dB**, ładowanie od frontu, automatyczny dobór ilości wody.

d) Pkt 2 OPZ:

**Jest:**

Ad.4. Kuchenka gazowa na gaz GZ-50 , 4 palnikowa z piekarnikiem - kolor dominujący: biały, wymiary 85x50x60 cm (wys. X szer. x gł.)- zakres tolerancji +/-5%, 4 palniki. Poj. Piekarnika 67 l – zakres tolerancji +/-5%, emalia łatwa do czyszczenia, ruszty emaliowane, zabezpieczenie przed wypływem gazu, zapalarka gazu w przycisku.

**Zmienia się na:**

Ad.4. Kuchenka gazowa na gaz GZ-50 , 4 palnikowa z piekarnikiem - kolor dominujący: biały, wymiary 85x50x60 cm (wys. x szer. x gł.)- zakres tolerancji +/- 5%; 4 palniki. poj. piekarnika 67 l – zakres tolerancji +/-5%; emalia łatwa do czyszczenia, ruszty emaliowane, zabezpieczenie przed wypływem gazu, zapalarka gazu w przycisku **lub wersja z automatyczną zapalarką w pokrętle.**

e) Pkt 2 OPZ:

**Jest:**

Ad.5. Kuchenka elektryczna dwupłytkowa - kolor biały, wymiary 46,5 x 27,5 x 7,5 cm (szer. x gł. x wys.)- zakres tolerancji +/- 5%, kabel zasilający, moc 2000 – 2500 W, podłączenie 230 V, zabezpieczenie przed przegrzaniem, lampki kontrolne, regulacja temperatury.

**Zmienia się na:**

Ad.5. Kuchenka elektryczna dwupłytkowa - kolor biały, wymiary 46,5 x 27,5 x 7,5 cm (szer. x gł. x wys.)- zakres tolerancji +/- 5%, kabel zasilający, **moc min. 2000W max. 2500W**, podłączenie 230 V, zabezpieczenie przed przegrzaniem, lampki kontrolne, regulacja temperatury.

f) Pkt 2 OPZ:

**Jest:**

Ad.6. Odkurzacz bezworkowy - wymiary 35x25x24 cm (wys. x szer. x gł.) – zakres tolerancji +/-10%, maks. poziom hałasu 80 dB ,moc wyjściowa 850 – 900 W, pojemność pojemnika: od 1,3 l do 1,5 l, regulacja mocy ssania, rura teleskopowa, zasięg pracy: od 8,1 do 10 m.

**Zmienia się na:**

Ad.6. Odkurzacz bezworkowy - wymiary 35x25x24 cm (wys. x szer. x gł.) – zakres tolerancji +/-10%, **poziom hałasu min. 60 max. 80 dB, moc wyjściowa min. 850W max. 900W, pojemność pojemnika: min. 1,3 l max. 1,5 l**, regulacja mocy ssania, rura teleskopowa, zasięg pracy: **min. 8,0 max. 10 m.**

g) Pkt 2 OPZ:

**Jest:**

Ad.7. Żelazko elektryczne - moc 2400W, stopa ceramiczna, blokada kapania, funkcja samooczyszczania, funkcja pary, system antywapienny, regulacji temperatury, funkcja auto wyłączania, długość przewodu sieciowego min. 1,5m

**Zmienia się na:**

Ad.7. Żelazko elektryczne - **moc min. 2400W max. 2500W**, stopa ceramiczna, blokada kapania, funkcja samooczyszczania, funkcja pary, system antywapienny, regulacji temperatury, funkcja auto wyłączania, **długość przewodu sieciowego min. 1,5m max. 2,0m.**

h) Pkt 2 OPZ:

**Jest:**

Ad.8. Czajnik elektryczny nr 1 - kolor biały, moc min. 2200 W, poj. od 1,5 l do 1,7 l, wykonany z tworzywa sztucznego, uchylna pokrywa, obrotowa podstawa, płaski element grzejny, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika oraz automatyczny wyłącznik po zagotowaniu, wskaźnik poziomu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie.

**Zmienia się na:**

Ad.8. Czajnik elektryczny nr 1 - kolor biały, **moc min. 2000W max. 2200W, poj. min 1,5 l max. 1,7 l**, wykonany z tworzywa sztucznego, uchylna pokrywa, obrotowa podstawa, płaski element grzejny, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika oraz automatyczny wyłącznik po zagotowaniu, wskaźnik poziomu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie.

i) Pkt 2 OPZ:

**Jest:**

Ad.9. Czajnik elektryczny nr 2 - kolor stalowo-czarny, moc min. 2200W, poj. 1,7l, wykonany ze stali nierdzewnej, uchylna pokrywa, obrotowa podstawa, ukryta grzałka, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika oraz automatyczny wyłącznik po zagotowaniu, wskaźnik poziomu wody, filtr antyosadowy, schowek na przewód zasilający w podstawie, podświetlenie LED, przycisk otwierający pokrywę.

**Zmienia się na:**

Ad.9. Czajnik elektryczny nr 2 - kolor stalowo-czarny, **moc min. 2200W max 2400W, poj. min. 1,5l max. 1,7l**, wykonany ze stali nierdzewnej, uchylna pokrywa, obrotowa podstawa, ukryta grzałka, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika oraz automatyczny wyłącznik po zagotowaniu, wskaźnik poziomu wody, filtr antyosadowy, schowek na przewód zasilający w podstawie, podświetlenie LED, przycisk otwierający pokrywę.

j) Pkt 2 OPZ:

**Jest:**

Ad.10. Express do kawy nr 1 - ciśnieniowy, automatyczny, rodzaj kawy: Mielona, Ziarnista, Americano, Café au lait, Café Crema, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato, Ristretto, spienione mleko, Ciśnienie / Moc : 15 barów / 1500 W, System spieniający mleko.

**Zmienia się na:**

Ad.10. Express do kawy nr 1 - **wymiary: 246 x 372 x 433 mm (szer. x wys. x głęb.) – zakres tolerancji +/- 5 %; ekran dotykowy, automatyczny, ciśnienie: min. 15 barów max. 19 barów, funkcja spieniania mleka – pojemnik na mleko, moc min.1200W max. 1500W, zbiornik na kawę o poj. min 240g max 275g, młynek ceramiczny - żarowy, ilość programów: min.8 max.12, automatyczne płukanie po każdym włączeniu, wyjmowany pojemnik na wodę, pojemność zbiornika na wodę: min. 1,5l max. 1,8l, opcjonalnie filtr w zestawie, ostrzeżenie o niskim poziomie wody w zbiorniku, regulacja mocy kawy, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, sygnalizowanie konieczności czyszczenia i odkamieniania, automatyczne wyłączenie ekspresu, funkcja dostosowania wielkości napoju, regulacja mocy kawy, temperatury kawy, regulacja stopnia zmielenia kawy.**

k) Pkt 2 OPZ:

**Jest:**

Ad.11. Express do kawy nr 2 - wymiary: 280 x 385 x 465 mm (szer. x wys. x głęb.) – zakres tolerancji +/- 5 %; typ ekspresu: automatyczny; ciśnienie: 19 barów; moc: 1500 W; rodzaj kawy: ziarnista, mielona; młynek ceramiczny; pojemność zbiornika na wodę: 1,7 l; pojemność zbiornika na kawę: 300 g; ekran dotykowy; opcjonalnie filtr w zestawie; możliwość regulacji wysokości dyszy; wyjmowany pojemnik na wodę; regulacja mocy kawy, temperatury kawy, stopnia zmielenia kawy; funkcja spieniania mleka – wężyk do mleka; czyszczenie układu mlecznego; automatyczne płukanie po

każdym włączeniu; automatyczny program czyszczenia i odkamieniania; funkcja odkamieniania; sygnalizowanie konieczności czyszczenia i odkamieniania; automatyczne wyłączenie ekspresu; funkcja dostosowania wielkości napoju; ostrzeżenie o niskim poziomie wody w zbiorniku.

**Zmienia się na:**

Ad.11. Express do kawy nr 2 – wymiary: 280 x 385 x 465 mm (szer. x wys. X głęb.) – zakres tolerancji +/- 5 %; typ ekspresu: automatyczny; **ciśnienie: min. 15 barów max. 19 barów**; **moc: min. 1200W max. 1500 W**; rodzaj kawy: ziarnista, mielona; młynek ceramiczny; **pojemność zbiornika na wodę: min. 1,4l max. 1,7 l**; **pojemność zbiornika na kawę: min. 250g max. 300 g**; ekran dotykowy; opcjonalnie filtr w zestawie; możliwość regulacji wysokości dyszy; wyjmowany pojemnik na wodę; regulacja mocy kawy, temperatury kawy, stopnia zmielenia kawy; funkcja spieniania mleka – wężyk do mleka; czyszczenie układu mlecznego; automatyczne płukanie po każdym włączeniu; automatyczny program czyszczenia i odkamieniania; funkcja odkamieniania; sygnalizowanie konieczności czyszczenia i odkamieniania; automatyczne wyłączenie ekspresu; funkcja dostosowania wielkości napoju; ostrzeżenie o niskim poziomie wody w zbiorniku.

I) Pkt 2 OPZ:

**Jest:**

Ad.12. Dzbanek filtrujący na wodę wraz z zapasem filtrów - kolor biały, z tworzywa sztucznego, poj. całkowita 3,5 l, poj. wody filtrowanej 2,0 l (+/-2%) , wskaźnik elektryczny LED zużycia wkładu, uchylna klapka wlewu wody, bez podziałki ilości wody ,możliwość przechowywania na drzwiach w lodówce, możliwość mycia w zmywarce, wymiary 26,5x27,5x15,5cm(+/-2%) , liczba wkładów w zestawie 7 szt.(+/-2%) , wkłady o postaci drobnej siateczki, z węglem aktywnym z łupin orzechów kokosowych i perełkami wymiennika jonowego.

**Zmienia się na:**

Ad.12. Dzbanek filtrujący na wodę wraz z zapasem filtrów - kolor biały, z tworzywa sztucznego, **poj. całkowita 3,5 l (+/-2%)** , poj. wody filtrowanej 2,0 l (+/-2%) , **wskaźnik elektroniczny** zużycia wkładu, uchylna klapka wlewu wody, bez podziałki ilości wody , możliwość przechowywania na drzwiach w lodówce, możliwość mycia w zmywarce, wymiary 26,5x27,5x15,5cm **(+/-7%)** , liczba wkładów w zestawie 7 szt.(+/-2%) , wkłady o postaci drobnej siateczki, z węglem aktywnym z łupin orzechów kokosowych i perełkami wymiennika jonowego.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Załączniki:

1. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

ZATWIERDZIŁ:

**mgr Elżbieta Solarewicz**

**Dyrektor Generalny**