







ZESTAWIENIE STOLARKI
SKALA 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ												
OZNACZENIE	D1 EI 60 S		D2 EI 60 S		D3 EI 60 S		D4		D5		D6	
SCHEMAT skala 1:100												
WYMIARY w świetle muru	170 x 215cm		140 x 215cm		100 x 205cm		140 x 205cm		100x 205cm		100x 205cm	
OPIS	Wysokość dostosowana do istniejących drzwi. Drzwi przeciwpożarowe EI 60 S. Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne aluminiowe przeszklone o wymiarze skrzydeł 90x210cm i 50x210cm, ościeża aluminiowe. Wszystkie elementy z przeszkleniami ze szkła bezpiecznego. Skrzydło główne o szer. min. 90cm, wyposażone w klamkę z zamkiem i samozamykacz. Kolor biały.		Drzwi przeciwpożarowe EI 60 S. Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne aluminiowe przeszklone o wymiarze skrzydeł 90x210cm i 30x210cm, ościeża aluminiowe. Skrzydło główne o szer. min. 90cm, wyposażone w klamkę z zamkiem i samozamykacz. Kolor biały.		Drzwi przeciwpożarowe EI 60 S. Drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne o wymiarze skrzydła 90x200cm, ościeża aluminiowe regulowane. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem i samozamykacz. Kolor biały lub do decyzji Inwestora.		Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne aluminiowe przeszklone o wymiarze skrzydeł 90x200cm i 30x200cm, ościeża aluminiowe. Skrzydło główne o szer. min. 90cm, wyposażone w klamkę z zamkiem i samozamykacz. Kolor biały lub do decyzji Inwestora.		Drzwi wewnętrzne pływocenne okleinowane pełne o wymiarze skrzydła 90x200cm, ościeża stalowe regulowane. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem. Kolor biały lub do decyzji Inwestora.		Drzwi wewnętrzne pływocenne okleinowane pełne z kratką w dolnej części skrzydła o wymiarze skrzydła 90x200cm, ościeża stalowe regulowane. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem (z możliwością zamknięcia od środka). Kolor biały lub do decyzji Inwestora.	
ILOŚĆ	ILOŚĆ		ILOŚĆ		LEWE	PRAWE	ILOŚĆ		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
	1		2		1	1	1		8	1	1	-

Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

KR

STUDIO

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

RAFAŁ OWCZAREK
39-200 DĘBICA
UL. LIGĘZÓW 44

Temat:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNEK OŚWIATOWO-USŁUGOWY (PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Inwestor:	GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce		
Lokalizacja:	dz. nr ewid. 304/4 obr.1 - BRZEZÓWKA, jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce - obszar wiejski		
Przedmiot rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI	Skala:	1:100
Projektował:	mgr inż. arch. Agnieszka Mika upr.proj. nr Rz/A-18/2011 <small>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</small>	Data opracowania:	12.2022 r. Nr rysunku: A2.1
Sprawdził:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A-01/02 <small>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</small>		
Opracował:	inż. Karolina Andreasik		