

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

tel. +48 71375 22 34 | +48 71375 28 22 | +48 71375 20 88

bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 06.02.2024 r.

**Wykonawcy***(strona internetowa prowadzonego postępowania)*Postępowanie nr: **BZP.2710.84.2023.MP****INFORMACJA NR 1**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą:

**„Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Domów Studenckich i Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w przedmiotowym postępowaniu, oraz dokonuje zmiany SWZ i ogłoszenia w poniżej określonym zakresie:

**1. rozdział X pkt 1 SWZ:****Jest:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do **07.03.2024r.** jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**Zmienia się na:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do **16.03.2024r.** jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**2. rozdział XII pkt 1 i 9 SWZ:****Jest:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do **08.02.2024 r. do godz. 10:00.**

9. Otwarcie ofert nastąpi **08.02.2024r. o godzinie 11:00** za pośrednictwem Platformy [https://platformazakupowa.pl/pn/universytet\\_wroclawski/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/universytet_wroclawski/proceedings) poprzez odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego.

**Zmienia się na:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do **16.02.2024 r. do godz. 10:00** za pośrednictwem platformy:

[https://platformazakupowa.pl/pn/universytet\\_wroclawski/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/universytet_wroclawski/proceedings)

9. Otwarcie ofert nastąpi **16.02.2024r. o godzinie 11:00** za pośrednictwem Platformy [https://platformazakupowa.pl/pn/universytet\\_wroclawski/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/universytet_wroclawski/proceedings) poprzez odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego.

### **3.Udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

#### **3.1. Odpowiedź na pytania z dn. 02.02.2024r.:**

##### **Pytanie nr 1**

Proszę o dopuszczenie lodówki o całkowitej pojemności od minimum 120 litrów i pojemności zamrażalnika od 17 litrów. Reszta parametrów bez zmian.

##### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający nie dopuszcza lodówki o pojemności od minimum 120 litrów i pojemności zamrażalnika od 17 litrów.

##### **Pytanie nr 2**

Proszę o dopuszczenie pralki o wymiarach +/- 10%. Reszta parametrów bez zmian.

##### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający dopuszcza pralki o wymiarach +/- 10%. Reszta parametrów bez zmian.

##### **Pytanie nr 3**

Proszę o dopuszczenie odkurzacza bezworkowego o zasięgu pracy od minimum 8m. Reszta parametrów bez zmian.

##### **Odpowiedź nr 3**

Zamawiający dopuszcza odkurzacz o zasięgu pracy 8m.

##### **Pytanie nr 4**

Producenci dzbanków filtrujących nie podają informacji czy takowe wskaźniki są LEDowe. Proszę o dopuszczenie dzbanków po prostu o wskaźniku elektronicznym.

##### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający dopuszcza dzbanki o wskaźniku elektronicznym.

##### **Pytanie nr 5**

Z powodu wycofania chłodziarki o pojemności 107/13l Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o :  
Pojemności chłodziarki / zamrażarki: 101 l / 13 l

##### **Odpowiedź nr 5**

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę o pojemności: 101L chłodziarka i 13L zamrażarka.

#### **3.2. Odpowiedź na pytania z dn. 05.02.2024r.:**

##### **Pytanie nr 1**

Z powodu niedostępności lodówki z po. 2 o wys. ok. 84 cm z 3 półkami proszę o zaakceptowanie 2 półek szklanych w chłodziarce.

##### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dopuszcza lodówkę z 2 półkami w chłodziarce.

##### **Pytanie nr 2**

Z powodu niedostępności odkurzacza z poz. 6 proszę o zaakceptowanie zasięgu pracy 8 m.

##### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający dopuszcza odkurzacz o zasięgu pracy 8m.

### Pytanie nr 3

Z powodu nieokreślenia w specyfikacji ekspresu z poz. 11 przez producenta sygnalizowania konieczności czyszczenia i ostrzeżenia o niskim poziomie proszę o zaakceptowanie ekspresu bez tych zapisów w specyfikacji.

### Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie dopuszcza ekspresu bez sygnalizowania konieczności czyszczenia i ostrzeżenia o niskim poziomie.

### Pytanie nr 4

Proszę o dopuszczenie tolerancję +/- 10 % celem zwiększenia konkurencyjności.

### Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie dopuszcza tolerancji +/-10%.

## 4.Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

### 4.1. Zamawiający zmienia Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia:

#### a) Pkt 2 OPZ:

##### **Jest:**

Ad.1. Chłodziarka wolnostojąca nr 1 - kolor biały, wymiary 85x56x60 cm (wys. x szer. x gł.) - zakres tolerancji +/-5%, klasa efektywności energetycznej E lub F całkowita poj. chłodziarki 120l w tym: poj. chłodziarki 107l i poj. zamrażalnika 13l - zakres tolerancji +/-5%, poziom hałasu maks. 40dB, pojemnik na warzywa, automatyczne rozmrażanie, położenie zawiasów- prawostronne, odwracalne.

##### **Zmienia się na:**

Ad.1. Chłodziarka wolnostojąca nr 1 - kolor biały, wymiary 85x56x60 cm (wys. x szer. x gł.) - zakres tolerancji +/-5%, klasa efektywności energetycznej E lub F **całkowita poj. chłodziarki 114L w tym: poj. chłodziarki 101L i poj. zamrażalnika 13l** - zakres tolerancji +/-5%, poziom hałasu maks. 40dB, pojemnik na warzywa, automatyczne rozmrażanie, położenie zawiasów- prawostronne, odwracalne.

#### b) Pkt 2 OPZ:

##### **Jest:**

Ad.2. Chłodziarka wolnostojąca nr 2 - kolor Inox, wymiary 84x48x50 cm (wys. x szer. x gł.) - zakres tolerancji +/-5%, klasa efektywności energetycznej E całkowita poj. chłodziarki 81l w tym: poj. chłodziarki 70l i poj. zamrażalnika 11l - zakres tolerancji +/-5%, poziom hałasu maks. 40dB, 3 półki szklane, 3 półki w drzwiach, 1 szuflada na warzywa i owoce, automatyczne rozmrażanie, położenie zawiasów - prawostronne, odwracalne

##### **Zmienia się na:**

Ad.2. Chłodziarka wolnostojąca nr 2 - kolor Inox, wymiary 84x48x50 cm (wys. x szer. x gł.) - zakres tolerancji +/-5%, klasa efektywności energetycznej E całkowita poj. chłodziarki 81l w tym: poj. chłodziarki 70l i poj. zamrażalnika 11l - zakres tolerancji +/-5%, poziom hałasu maks. 40dB, **2 półki szklane**, 3 półki w drzwiach, 1 szuflada na warzywa i owoce, automatyczne rozmrażanie, położenie zawiasów - prawostronne, odwracalne

c) Pkt 2 OPZ:

**Jest:**

Ad.3. Pralka - kolor dominujący: biały, wymiary 85x59,5x50 cm (wys. x szer. x gł.) - zakres tolerancji +/-5%, klasa efektywności energetycznej D lub wyższa, maks. prędkość wirowania 1200 -1400 obr./min, poj. pralki min. 7 kg, maks. poziom hałasu 80 dB, ładowanie od frontu, automatyczny dobór ilości wody.

**Zmienia się na:**

Ad.3. Pralka - kolor dominujący: biały, wymiary 85x59,5x50 cm (wys. x szer. x gł.) - **zakres tolerancji +/-10%**, klasa efektywności energetycznej D lub wyższa, maks. prędkość wirowania 1200 -1400 obr./min, poj. pralki min. 7 kg, maks. poziom hałasu 80 dB, ładowanie od frontu, automatyczny dobór ilości wody.

d) Pkt 2 OPZ:

**Jest:**

Ad.6. Odkurzacz bezworkowy - wymiary 35x25x24 cm (wys. x szer. x gł.) – zakres tolerancji +/-10%, maks. poziom hałasu 80 dB ,moc wyjściowa 850 – 900 W, pojemność pojemnika: od 1,3 l do 1,5 l, regulacja mocy ssania, rura teleskopowa, zasięg pracy: od 8,1 do 10 m.

**Zmienia się na:**

Ad.6. Odkurzacz bezworkowy - wymiary 35x25x24 cm (wys. x szer. x gł.) – zakres tolerancji +/-10%, maks. poziom hałasu 80 dB ,moc wyjściowa 850 – 900 W, pojemność pojemnika: od 1,3 l do 1,5 l, regulacja mocy ssania, rura teleskopowa, zasięg pracy: **od 8,0** do 10 m .

e) Pkt 2 OPZ:

**Jest:**

Ad.12. Dzbanek filtrujący na wodę wraz z zapasem filtrów - kolor biały, z tworzywa sztucznego, poj. całkowita 3,5 l, poj. wody filtrowanej 2,0 l (+/-2%) , wskaźnik elektryczny LED zużycia wkładu, uchylna klapka wlewu wody, bez podziałki ilości wody ,możliwość przechowywania na drzwiach w lodówce, możliwość mycia w zmywarce, wymiary 26,5x27,5x15,5cm(+/-2%) , liczba wkładów w zestawie 7 szt.(+/-2%) , wkłady o postaci drobnej siateczki, z węglem aktywnym z łupin orzechów kokosowych i perełkami wymiennika jonowego

**Zmienia się na:**

Ad.12. Dzbanek filtrujący na wodę wraz z zapasem filtrów - kolor biały, z tworzywa sztucznego, poj. całkowita 3,5 l, poj. wody filtrowanej 2,0 l (+/-2%) , **wskaźnik elektroniczny** zużycia wkładu, uchylna klapka wlewu wody, bez podziałki ilości wody ,możliwość przechowywania na drzwiach w lodówce, możliwość mycia w zmywarce, wymiary 26,5x27,5x15,5cm(+/-2%) , liczba wkładów w zestawie 7 szt.(+/-2%) , wkłady o postaci drobnej siateczki, z węglem aktywnym z łupin orzechów kokosowych i perełkami wymiennika jonowego

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Załączniki:

1. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Zatwierdził:

**mgr Elżbieta Solarewicz**

**Dyrektor Generalny**