

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi w miejscowości Osiek ul. Liliowa  
ADRES INWESTYCJI: Lubin  
NAZWA INWESTORA: Gmina Lubin  
ADRES INWESTORA: Ul. Księcia Ludwika I nr 3

BRANŻE: Drogową  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Adam Strzeszyński  
DATA OPRACOWANIA: 10 marzec 2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia w miejscowości Osiek ul. Liliowa

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia w miejscowości Osiek ul. Liliowa</b>					
1	45110000-1	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0119-03	trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej			
		0,13	km	0,13	
				RAZEM	0,13
2		Odwodnienie korpusu drogowego			
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów	szt.		
d.2	1406-04				
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
3	45000000-7	Podbudowy			
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta na jezdni w gruncie kat. I-IV - 10 cm	m2		
d.3	0102-01	głębokości koryta - jezdni			
		Krotność = 3			
		880	m2	880,00	
				RAZEM	880,00
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do	m3		
d.3	0108-03	5 km grunt.kat. IV wraz z utylizacją gruzu			
		880 * 0,3	m3	264,00	
				RAZEM	264,00
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod	m2		
d.3	0103-04	warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		880	m2	880,00	
				RAZEM	880,00
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o	m2		
d.3	0114-01	grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdni			
		740	m2	740,00	
				RAZEM	740,00
4		Nawierzchnie			
7	KNR 2-31	Warstwa wiążąco - wyrównawcza z betonu asfaltowego -	m2		
d.4	0310-01	średnia grubość po zagęszczeniu 6 cm			
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
8	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową	m2		
d.4	0202-02	na zimno zużycie emulsji 0,5 kg/m2			
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
9	KNR 2-31	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość po	m2		
d.4	0310-05	zagęszczeniu 4 cm			
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
10	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o	m2		
d.4	0102-04	gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km			
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm	m2		
d.4	0511-03	na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik			
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm	m2		
d.4	0511-03	na podsypce cementowo-piaskowej			
		700	m2	700,00	
				RAZEM	700,00
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm	m2		
d.4	0511-03	na podsypce cementowo-piaskowej			
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00

Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia w miejscowości Osiek ul. Liliowa

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Elementy ulic			
14 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej	m		
		290	m	290,00	
				RAZEM	290,00
15 d.5	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m		
		45	m	45,00	
				RAZEM	45,00