



ZW _____ przewoidy do C, W, U wykonane z rur
z PE RT/Al/PE-HD, łączonych pod posadzką przy
CW _____
pomocy złączek PPSU z pieścieniem zaprasowywanym
PPRSS. Instalacje C, W, U należy rozpoznać
w peszłach ochronnych przed zakryciem białud

GRAFIAD Szyszmon Siwka OS. Wł. Łokietka 28/9, 62 - 200 Gniezno		kom. 609-773-131 e-mail graficad@wp.pl	
Brzozka	SAINTA/INA	Stadium dokumentacji	PROJEKT WYKONAWCZY
Investor	SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI UL. WŚNIOWA 50, 02-520 WARSZAWA		
Adres budowy:	UL. WROCŁAWSKA 193-195, DZIAŁ KA NR 318/1, KALISZ PRZEBUDOWA WRAZ Z ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO - WARSZATAŁOWO NA SIŁOWNIĘ		
Nazwa inwestycji:			
Projektant:	mgr inż. Andrzej Kułesa upr. budowlana do projektowania		
Opiekun:	mgr inż. Sebastian Sieduchowiak bez ograniczeń w sposobach realizacji Miejscowość: Warszawa		
Opracował:	mgr inż. Szymon Siwka		
Temat rysunku:			
Data opracowania	15.04.2021	nr rysunku	S - 1
			skala 1:75