



Wrocław, 13.09.2024

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę ubezpieczenia Gminy Prudnik wraz z
jednostkami organizacyjnymi**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
150/2024/Prudnik_ cz. III**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Prudnik, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1) Czy gmina prowadzi działalność w zakresie transportu publicznego? Jeżeli nie prowadzi czy planuje rozpoczęcie działalności w tym zakresie w czasie trwania umowy?

Odpowiedź: Nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia.

2) W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie transportu publicznego oraz zakupu autobusów będących wykorzystywanych do przewozu osób w transporcie publicznym, a co za tym idzie zmiany wielkości ryzyka prosimy o wyrażenie zgody na ponowne przeliczenie składki dla tych pojazdów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3) Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do klauzuli kluczy (klauzule fakultatywne zamówienia).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 – odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. I.

4) Prosimy o wykreślenie poniższego zakresu Assistance:

- w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 5 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu

i zastąpienie poniższym zapisem:

- w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres **3 dób hotelowych**, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 – odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. I.



5) Prosimy o wykreślenie poniższego zakresu Assistance:

- pomoc prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 – odpowiedzi na pytania

Wykonawców cz. I.

6) Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do klauzuli rzeczoznawców.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7) Prosimy o uzupełnienie roku produkcji pojazdów o nr rej.: OPR98J6, OPR68K2, OPR98L3.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 – odpowiedzi na pytania

Wykonawców cz. I.

8) Z uwagi na rozbieżność między danymi UFG a danymi SWZ prosimy o aktualizację szkodowości z ryzyk komunikacyjnych.

Odpowiedź: Wg. danych otrzymanych od aktualnego Ubezpieczyciela w zakresie Pakietu III dla ubezpieczonych podmiotów brak szkód zgłoszonych w okresie ostatnich 3 lat, tj. od 01.07.2021 r.

9) Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 10 000 na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt 6).

10) Ubezpieczenie NNW – prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia ryzyka trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

11) Wnioskujemy o skrócenie okresu umowy ubezpieczenia dla zadań Pakietu I oraz Pakietu II z 36 miesięcy na okres 24 miesięcy z zachowaniem rocznym okresem polisowania. W przypadku braku akceptacji zamiany okresu ubezpieczenia będzie to skutkowało brakiem naszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12) Wnioskujemy o przesunięciu terminu składania oferty do dnia 13.09.2024 roku do godz. 12:00. W przypadku braku akceptacji zamiany terminu składania ofert będzie to skutkowało brakiem naszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



13) Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagana prawem i spełnia przepisy p.poż ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 - odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

14) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

15) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49 - odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

16) Czy Gmina prowadzi tzw. PSZOK ? jeśli tak to proszę o informacje:

1. czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci,
2. od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
3. czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
4. jak są magazynowane:
 - 4-1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
 - 4-2/ odpady elektryczne i elektroniczne,
5. czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
6. czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
7. czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
8. czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: 1. Czy Gmina prowadzi tzw. PSZOK ? jeśli tak to proszę o informacje:

-

Tak, ale przekazała (na podstawie Umowy) prowadzenie go podmiotowi uprawnionemu - własnej spółce - ZUK Prudnik

1. czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci, -

Tak, zlokalizowany na ul. Wiejskiej (dz. nr 10/11) - na tej działce również jest zlokalizowany (w wydzielonej części) PSZOK, nieczyste odpady są transportowane do Nysy

2. od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,



Od 2013 r.

3. czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, Spełnia, chociaż ciężko mówić o magazynowaniu, gdyż odpady są wywożone na bieżąco

4. jak są magazynowane:

Odpady wywożone są na bieżąco

4-1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),

Wymienione odpady niebezpieczne zbierane są do pojemników - zgodnie z wydaną PZ

4-2/ odpady elektryczne i elektroniczne,

Wymienione odpady zbierane są pod wiatą - tak, aby nie następowało przemywanie przez wody opadowe, w taki sposób, aby nie powstawał odciek przemysłowy

5. czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),

Nie - zarządzany przez własną spółkę

6. czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,

Nie dotyczy

7. czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,

TAK

8. czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

NIE

17) W ryzyku zarządzaniem drogami prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22 - odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

18) Czy są przeprowadzane regularne przeglądy dróg, chodników ?

Odpowiedź: TAK

19) Czy są przeprowadzane regularne przeglądy mostów ?

Odpowiedź: TAK

20) Czy zgodnie z wiedzą Zamawiającego zaistniały zdarzenia, których skutkiem mogą być roszczenia z tytułu OC, związane z decyzjami administracyjnymi?

Odpowiedź: NIE

21) Prosimy o informację czy zgłaszane są do ubezpieczenia budynki, budowle nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej



prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości wraz z adresem umiejscowienia obiektów.

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ – rejestr mienia ZUK.

22) Wnioskujemy o zgodę zamawiającego na niestosowanie ryzyka katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego z użytkowania.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 - odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

23) Prosimy o informację czy zgłaszane są do ubezpieczenia budynki, budowle w złym stanie technicznym? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości oraz adresu umiejscowienia obiektów.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 - odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

24) Prosimy o informację czy zgłaszane są do ubezpieczenia budynki, budowle przeznaczone do rozbiórki? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości oraz adresu umiejscowienia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 - odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

25) Prosimy o informację czy zgłaszane są do ubezpieczenia budynki, budowle zabytkowe będące pod nadzorem konserwatora zabytków? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości oraz wnioskujemy o wprowadzenie dla mienia o charakterze zabytkowym zapisu: - z zakresu ochrony wyłączone są szkody związane z utratą wartości historycznej lub zabytkowej obiektu.

Odpowiedź: Urząd Miejski w Prudniku wartość 2 564 959,67, Ratusz, wartość 474 688,00 Muzeum Ziemi Prudnickiej 1 421 038,31, ZUK nie posiada aktualnych informacji na temat rodzaju ochrony konserwatorskiej lub jej braku jaką objęte są poszczególne budynki przekazane w użytkowanie lub zarząd. Zgadzamy się na zapis o wyłączeniu szkód związanych z utratą wartości historycznej i zabytkowej.

26) Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź: Basen teren ogrodzony pod nadzorem ochrony, wartość 1 809 346,46

27) Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych tj. nadbrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe dla ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnioskujemy o wyłączenie ich z ochrony w zakresie ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 - odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.



28) Wnioskujemy o zmianę definicji huraganu i wiatru na: „silny wiatr – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s stwierdzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody bierze się pod uwagę stan faktyczny i jej rozmiar w miejscu ich powstania, świadczący wyraźnie o działaniu silnego wiatru; pojedyncze szkody przyjmuje się za spowodowane przez silny wiatr, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono jego działanie”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29) Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mienie powierzone/darowane mieszkańcom gminy (może to być zarówno sprzęt elektroniczny np. elektroniczny przenośny do nauki/pracy zdalnej, jak również instalacje/sprzęt OZE instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła) ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości.

Odpowiedź: NIE

30) Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem, mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 10 – Rejestry mienia, zakładka mienie używane.

31) Czy do ubezpieczenia zgłaszane są linie przesyłowe powyżej 1000 m od miejsca ubezpieczenia ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24 - odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

32) Czy do ubezpieczenia zgłaszane są księgozbiory oraz starodruki i inkunabuły ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości.

Odpowiedź: Z muzeum Ziemi Prudnickiej do ubezpieczenia zgłoszony zostaje księgozbiór zawierający 3291 woluminów o wartości 40 742,13 zł (kwota według inwentarza księgozbioru).

W zbiorach Muzeum znajdują się starodruki, jednak nie stanowią one wydzielonego działu, są traktowane jako muzealia i wpisane zostały do inwentarzy muzealiów. Prudnicki Ośrodek Kultury zbiory biblioteczne o wartości 1.669.096,84

33) Prosimy o informacje czy zostają zgłoszone do ubezpieczenia dzieła sztuki, dzieła artystyczne, eksponaty muzealne itp. ? jeśli tak to prosimy o wykazy zawierające co najmniej informacje co jest przedmiotem i jego wartości wraz z informacją w jaki sposób została ustalana wartość przedmiotu ubezpieczenia ?

Odpowiedź: Do ubezpieczenia zgłoszone będą wszystkie muzealia, w tym dzieła sztuki. Obiekty muzealne zinwentaryzowano w następujących działach:



- **Dział Artystyczno-Historyczny, liczba obiektów: 1301, wartość: 108 474,79 zł (kwota według ewidencji księgowej)**
- **Dział Etnograficzny, liczba obiektów: 350, wartość: 7 748,99 zł (kwota według ewidencji księgowej)**
- **Dział Tradycji Tkackich, liczba obiektów: 1482, wartość: 14 944,74 (kwota według ewidencji księgowej)**
- **Dział Architektura i Urbanistyka, liczba obiektów: 1871, wartość: 9 430,00 zł (kwota według ewidencji księgowej)**
- **Dział Sztuki, liczba obiektów: 168, wartość: 891 848,00 zł (kwota według ewidencji księgowej)**

34) Czy do ubezpieczenia zgłaszane są Odnawialne Źródła Energi (OZE) w obiektach publicznych ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie jednostkowej wartości oraz lokalizacji umiejscowienia.

Odpowiedź: Mikroinstalacja dworzec autobusowy ul. Kościuszki 9 w trakcie wdk Szybowice, Niemysłowice, Rudziczka i Remiza Piorunkowice w zakresie(Fotowoltaika, pompa ciepła, magazyn energii) łącznie na wartość 2 500 000

35) Czy na okres lat 2024 - 2026 planowane są w Gminie Prudnik lub jednostkach organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?

Odpowiedź: Planowane zamierzenia inwestycyjne na drogach wg budżetu Gminy na 2024:

- **Budowa infrastruktury technicznej strefy przemysłowej w Prudniku**
- **Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka**
- **Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w Prudniku**
- **Budowa drogi gminnej ul. Spokojnej w Prudniku**
- **Budowa drogi gminnej ul. Maków w Prudniku**

36) Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: Obecnie wykonywane prace drogowe:

- **Przebudowa z rozbudową ciągu ulic Ogrodowa, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku**

37) W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń prosimy o potwierdzenie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe



38) Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami szkód mających charakter czystej straty finansowej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38 - odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

39) Wnioskujemy o dodatkowe informacje dotyczące zarządzania drogami:

- czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC) ?

- prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:

- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur, ubytków i stawianie znaków)

Odpowiedź: Bieżące remonty wykonywane są w miejscach wskazanych przez pracownika urzędu lub mieszkańców. Ubytki i wykruszenia w nawierzchni, po ich wykryciu, usuwane są przez zarządcę niezwłocznie. Czas podjęcia interwencji zależy od skali awarii. Nawierzchnie naprawiają firmy wyłonione, na podstawie zapytania ofertowego, a także w procedurach stosowanych przy zamówieniach publicznych.

40) Wnioskujemy o wprowadzenie w ubezpieczeniu OC z tytułu zarządzania drogami franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 48 - odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

41) Wnioskujemy o wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (wraz z rozszerzeniami i klauzami), oraz w szkodach rzeczowych, franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39 - odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

42) Wnioskujemy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa i winy umyślnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, rażące niedbalstwo pozostaje w zakresie ochrony, Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie regresu w przypadku winy umyślnej sprawcy szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

43) Czy w ramach ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialności Cywilnej jest prowadzenie cmentarzy komunalnych ?

Odpowiedź: TAK



44) Czy ochrona w odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody wyrządzone przez uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym szkody w związku z użytkowaniem nieruchomości osób trzecich na cele mieszkalne? Jeśli tak to prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy użytkowanej nieruchomości osób trzecich na mocy umowy pomiędzy Zamawiającym/Ubezpieczającym (ubezpieczaną gminą) oraz właścicielem/posiadaczem budynku/lokalu.

Odpowiedź: Nie dotyczy

45) Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z posiadaniem, użytkowaniem, najmowaniem, administrowaniem jakiegokolwiek sprzętu latającego bądź pływającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

46) Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej „za szkody w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego” zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

47) Jeśli w ramach ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Zamawiającego występują domy pomocy społecznej, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19, w ramach oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej związanej z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone:

- pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.)
- pracownikom.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

48) Do rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, prosimy o informacje:

- a. Kto jest odpowiedzialny za konserwacje pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o.
- b. Czy w budynkach w których znajdują się w/w urządzenia powołani są zarządcy
- c. Jak często przeprowadzane są kontrole systemów wentylacyjnych



d. Prosimy o wykaz budynków, w których znajdują się w/w urządzenia wraz z określeniem ilości, wieku oraz stanu technicznego pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o.

Odpowiedź: Nie posiadamy takiej ewidencji, przeglądy wykonywane są w terminach określonych przepisami prawa.

49) W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

50) Prosimy o potwierdzenie czy w latach 2020-2024 ubezpieczony otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu.

Odpowiedź: Nie otrzymał

51) Prosimy o informację czy wystąpiły szkody spowodowane powodzią i/lub podtopieniami od 1997 roku.

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr do 10 SWZ – rejestr mienia.

52) W odniesieniu do szkód powstałych wskutek powodzi, podtopień, deszczu nawalnego wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do poziomu 1 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich zgłoszonych lokalizacji lub wskazanie innego limitu niż wnioskowanego i akceptowanego przez Zamawiającego. Wnioskujemy jednocześnie o zgodę na wprowadzenie w tym ryzyku franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % nie mniej niż 1 000 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 103 - odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w tym ryzyku franszyzy redukcyjnej.

53) Ubezpieczenie znaków drogowych z konstrukcją wsporczą (jeśli występuje), elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablic z nazwami wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

54) Ubezpieczenie budowli, obiektów małej architektury nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



55) Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

56) Wnioskujemy o zmianę treści Klauzuli mienia wyłączanego z eksploatacji powyżej 30 dni z: „Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem zostają objęte nieruchomości wyłączane z eksploatacji powyżej 30 dni oraz mienie, które się w nich znajduje.”

Na:

„W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
- budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

57) Prosimy o podanie informacji czy Gmina lub podległe jednostki organizacyjne wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 72 - odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

58) Wnioskujemy o zmianę limitu w klauzuli nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto z 4 000 000 zł na 2 000 000 zł.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

59) Wnioskujemy o przeniesienie klauzuli obligatoryjnej jaką jest Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

60) Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli ograniczenia zasady proporcji na treść:

„Jeżeli suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia zawartej w systemie na sumy stałe jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody (tzw. niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu proporcjonalnie w stosunku, w jakim suma ubezpieczenia określonego przedmiotu



ubezpieczenia pozostaje do jego wartości w dniu szkody. Jeżeli niedoubezpieczenie przedmiotu ubezpieczenia nie przekroczy 20% faktycznej wartości tego przedmiotu, wówczas powyższy zapis nie ma zastosowania”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

61) Wnioskujemy o zamianę treść klauzuli automatycznego pokrycia na treść:

„ Na podstawie § 1 ust. 3 OWU Bezpieczna Gmina , bez konieczności opłacania dodatkowej składki ubezpieczeniowej, Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, mienie, w którego posiadanie Ubezpieczony wejdzie w okresie trwania odpowiedzialności Towarzystwa, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Towarzystwa w ciągu 30 dni od daty przyjęcia mienia do ewidencji prowadzonej przez Ubezpieczonego. Odpowiedzialność Towarzystwa w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest w rocznym okresie ubezpieczenia do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia, nie więcej niż 2 000 000 PLN, dla mienia od wszystkich ryzyk i 500 000 zł dla sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyłącznie mienie znajdujące się w miejscach ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia. Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit, może być ubezpieczone na zasadach określonych w ofercie od dnia zgłoszenia mienia do ubezpieczenia.”

W przypadku braku akceptacji zamiany treści klauzuli ubezpieczenia będzie to mogło skutkować brakiem naszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

62) W związku z zapisem *Ubezpieczyciel wyraża zgodę na naprawę pojazdu w wybranym przez Zamawiającego warsztacie wg stawek za roboczogodzinę w nim stosowanych. Zapis dotyczy zarówno Autoryzowanych Serwisów Obsługi jaki i warsztatów nieautoryzowanych oraz warsztatów naprawiających specjalistyczne zabudowy*, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zdania:

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji stawek za roboczogodzinę, jeżeli odbiegają od cen obowiązujących na rynku lokalnym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

63) Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia komunikacyjnego wszystkie pojazdy będące własnością lub w użytkowaniu jednostek podległych? Istnieje znaczna rozbieżność pomiędzy liczbą pojazdów zgłoszonych w załączniku nr 12 do SWZ, a widoczną w bazie UFG liczbą czynnych polis OC.

Odpowiedź: Nie zgłaszamy pojazdów ZUK.

Zamawiający przesyła w załączeniu:

1. Skorygowany rejestr mienia Urzędu Gminy – korekta dot. usunięcia z zakładki budynki mienie – budynki i lokale pozycji nr 18 - Kompleks sportowy obejmujący halę sportową, krytą pływalnię, boiska zewnętrzne do koszykówki, siatkówki, tenisa, piłki nożnej, oraz bieżnię, wartość 10721469,28. Nieruchomość ta jest zgłaszana do ubezpieczenia przez jednostkę organizacyjną Agencja Sportu i Promocji w Prudniku.



2. *Skorygowane zestawienie sum ubezpieczenia – w związku z korekta opisaną w pkt. 1 powyżej.*
3. *Uzupełniony o szczegółowe dane dot. nieruchomości rejestr mienia Agencji Sportu i Promocji w Prudniku oraz Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku- Prudnicki Ośrodek Kultury.*

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki