



"D" - Pokrycie dachu
Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 120mm
w kolorze RAL zew. 9010, wew. RAL 9010
Obróbki blacharskie systemowe w kolorze RAL 9010 oraz RAL 9006
Konstrukcja stalowa - rozwiązanie systemowe wybranego Producenta

"P" - Podłoga
Wykładzina PCV - kolor do uzgodnienia z Inwestorem
Płyta OSB lub MFP 22mm
Konstrukcja stalowa - rozwiązanie systemowe wybranego Producenta
Izolacja termiczna z pianki 100mm

"S" - Ściana zewnętrzna
Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 120mm
w kolorze RAL zew. 9006, wew. RAL 9010
Obróbki blacharskie systemowe w kolorze RAL 9010 oraz RAL 9006
Konstrukcja stalowa - rozwiązanie systemowe wybranego Producenta

"A" - Chodnik/Opaska
Kostka brukowa gr. 60mm, kolor szary
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 50mm
Piasek zagęszczony mechanicznie gr. 300mm
Obrzeże 6x25 cm na podsypce cem.-piaskowej, kolor szary

Temat: Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie		Inwestor: Gmina Ostroróg	
działki o nr ewid. 160/19, Kluczewo		ul. Wronecka 14 64-560 Ostroróg	
Tytuł Rysunku: Przekrój A-A	Skala: 1:50	Data: XI.2020	
Architektura: Zdzisław Smarsz	Podpis:	Nr Upr.: NN-8345/466/81	
Konstrukcja: inż. Daniel Górczyński	Podpis:	Nr Upr.: WKP/0032/POOK/05	
Opracował:	Podpis:	Nr Upr.:	
Opracował:	Podpis:	Nr Upr.:	
PROJEKT BUDOWLANY			Nr Rys.: A-04