

WYKAZ STOLARKI

Okna

NR		1	2	3
Symbol		O1	O2	O3
Schemat				
Wymiar w świetle muru	So	90.0	60.0	140.0
	Ho	60.0	60.0	140.0
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	80.0	50.0	130.0
	H	50.0	50.0	130.0
RZUT PRZYZIEMIA		4	2	4
Ilość		4	2	4
Uwagi		Okno PCV kolor biały Wsp. U=0,90	Okno PCV kolor biały Wsp. U=0,90	Okno PCV, kolor biały Wsp. U=0,90 kierunek otwierania ustalić z Inwestorem

Drzwi

NR		1		2		3		4	
Symbol		D1		D2		DZ1		DZ2	
Schemat									
Wymiar w świetle muru	So	90.0		100.0		110.0		110.0	
	Ho	205.0		205.0		205.0		205.0	
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	80.0		90.0		100.0		100.0	
	H	200.0		200.0		200.0		200.0	
Rodzaj skrzydła		L	P	L	P	L	P	L	P
RZUT PRZYZIEMIA		1	0	3	6	1	2	0	1
Ilość		1	0	3	6	1	2	0	1
Razem		1		9		3		1	
Uwagi		Drzwi drewniane płycinowe, w kolorze białym, ościeżnica stalowa, biała		Drzwi drewniane płycinowe, w kolorze białym, ościeżnica stalowa, zamek WC, biała Podcięcie lub tuleje o pow. 0,022m2		Drzwi zewnętrzne, ocieplane, dwa zamki, kolor zew. RAL 9006, kolor wew. RAL 9010, ościeżnica stalowa		Drzwi zewnętrzne, ocieplane, dwa zamki, kolor zew. RAL 9006, kolor wew. RAL 9010, ościeżnica stalowa	

Temat: Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie		Inwestor: Gmina Ostroróg	
działki o nr ewid. 160/19, Kluczewo		ul. Wronecka 14 64-560 Ostroróg	
Tytuł Rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI	Skala: 1:50	Data: XI.2020	
Architektura: Zdzisław Smarsz	Podpis:	Nr Upr.: NN-8345/466/81	
Konstrukcja: inż. Daniel Górczyński	Podpis:	Nr Upr.: WKP/0032/POOK/05	
Opracował:	Podpis:	Nr Upr.:	
Opracował:	Podpis:	Nr Upr.:	
PROJEKT BUDOWLANY			Nr Rys.: A-07