

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie drogi gminnej w msc. Starkowa Huta
ADRES INWESTYCJI : Starkowa Huta
INWESTOR : Gmina Somonino
ADRES INWESTORA : ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Puzdrowski
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm [150mb x 1m x 2]	m ²		
d.1	1402-05	150*1*2	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
2		Podbudowy			
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV [150mb x 4,0m]	m ²	600,000	
		150*4		RAZEM	600,000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 - warstwa górna o grubości	m ²		
d.2	0114-07	po zagęszczeniu 8 cm [150mb x 4,0m]	m ²	600,000	
		150*4		RAZEM	600,000
3		Nawierzchnie			
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca	m ²		
d.3	0310-01 +	asfaltowa AC 11W KR1 50/70 - grubość po zagęszczeniu 3 cm [150mb x			
	KNR 2-31	3,7m]	m ²	555,000	
	0310-02	150*3,7		RAZEM	555,000
5	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy	m ²		
d.3	0202-02	lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	555,000	
		150*3,7		RAZEM	555,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna	m ²		
d.3	0310-05 +	asfaltowa AC11S KR1 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4 cm [150mb			
	KNR 2-31	x3,5m]	m ²	525,000	
	0310-06	150*3,5		RAZEM	525,000
4		Pozostałe			
7	KNR 2-31	Pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia 0/31,5 C50/30- grubość	m ²		
d.4	0204-05	po zagęszczeniu 7 cm [150mb x 0,75m x 2]	m ²	225,000	
		150*0,75*2		RAZEM	225,000
8	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjny pomiar po-	kpl.		
d.4	0119-03	wykonawczy	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000