

Zapytanie ofertowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „*Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi*”.

Niniejsze zamówienie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający:

Gmina Nakło nad Notecią
ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
bom@umig.naklo.pl
tel. (52) 386-79-86

Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Inwestycji
Osoba prowadząca postępowanie – Jarosław Woźny

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana

CPV:

45452000-0 – Zewnętrzne czyszczenie budynków
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 – Roboty renowacyjne

2. Przedmiotu zamówienia wraz z opisem i zakresem:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych polegających na oczyszczeniu, uzupełnieniu i impregnacji ścian z cegły ceramicznej dla obiektu wieży widokowej zlokalizowanej na dz. nr 2109/10 w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią w ramach zadania pn.: „*Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi*”.


Opis konstrukcji budynku.

Grubość ścian zewnętrznych wieży wynosi 41 cm z pilastrami w narożnikach 68 x 68 cm. Posadowienie obiektu ca 60cm poniżej poziomu terenu na fundamentach kamiennych. Cokół kamienny wyprowadzony ca 40cm powyżej poziomu przyległego terenu. Ściany zewnętrzne są otynkowane wyłącznie od wewnątrz. Elewacja zewnętrzna – ceglana spoinowana, układ cegieł główkowy, góra wieży zwieńczona attyką z narożnymi wieżyczkami. W ścianie zewnętrznej, południowej znajdują się na każdej kondygnacji okna z nadprozami ceglanymi - na parterze istniejący otwór okienny został zamurowany.

Roboty naprawcze elewacji.

Elewacja budynku ze względu na długi okres eksploatacji i ciągłe działanie czynników atmosferycznych uległa osłabieniu i zniszczeniu. W czasie wizji lokalnej, w czasie której wykonano pomiary i dokumentację fotograficzną, stwierdzono następujące uszkodzenia na elewacji wieży:

- a) czarne nawarstwienia na powierzchni cegieł,
- b) w partiach zawilgoconych występują wykwity soli rozpuszczalnych w wodzie,
- c) drobne przemurowania lica ceglanego wykonane cegłą o nieodpowiednich parametrach,
- d) złuszczenia i odspojenia warstwy powierzchniowej cegieł, spowodowane zjawiskami mrozowymi,
- e) przecierki i łaty cementowe w miejscach ubytków spowodowały zahamowanie procesów dyfuzyjnych a także w znacznym stopniu zmieniły odbiór estetyczny elewacji,
- f) brak fragmentów oraz całych kształtek ceramicznych,
- g) atak mikroorganizmów i glonów, w obrębie tych miejsc, w ciągu wielu lat, występowały wielokrotne procesy przemarzania, powodując znaczne zniszczenia lica ceglanego i tynków.



Istniejąca wieża to budynek na planie kwadratu o boku 5,20 x 5,22 m, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Zestawienie powierzchni

- a) Powierzchnia zabudowy - 26,83 m²,
- b) Powierzchnia użytkowa kondygnacji - 15,8 m²,
- c) Powierzchnia użytkowa dachu - 13,56 m²,
- d) Wysokość budynku – od poziomu posadzki parteru do góry stropodachu - 9,42 m ,
- e) Wysokość od poziomu terenu do góry stropu - 9,92 m.
- f) powierzchnia ścian z cegły ceramicznej podlegająca oczyszczeniu oraz impregnacji –
 - ściana A (północna) – pow. 61,46 m²,
 - ściana B – (południowa) – pow. 61,46 m²,
 - ściana C – (wschodnia) – pow. 62,29 m²,
 - ściana D – (zachodnia) – pow. 62,29 m².

Naprawa elewacji przewiduje:

- 1) Skucie uszkodzonych fragmentów cegieł i oczyszczenie mechaniczne powierzchni muru za pomocą piaskowania lub hydropiaskowania oraz usunięcie spoiny między cegłami na głębokość 2 cm,
- 2) Wymianę cegieł – jeżeli wielkość ubytku w cegle przekracza ½ jej wielkości, w pozostałych przypadkach należy wykonać reprofilację cegieł przy użyciu zaprawy renowacyjnej,
- 3) Spoinowanie muru zaprawami specjalistycznymi.
- 4) Konserwację podłoża za pomocą preparatów głęboko penetrujących celem hydrofobizacji i dezynfekcji podłoża.

Wytyczne i wymagania Zamawiającego:

- 1) Podczas renowacji murów ceglanych istotny jest dobór odpowiednich zapraw, które muszą gwarantować trwałość oraz uwzględniać właściwości i cechy zachowanych oryginalnych materiałów. Ważne jest, aby przy konkretnych zadaniach stosować różne zaprawy zależnie od typu obciążenia nawet w ramach jednego typu prac. Inne cechy kapilarne muszą posiadać spoiny do lica cegieł, a inne spoiny i zaprawy na koronie wieży widokowej i występach muru.
- 2) Naprawę murów wieży należy wykonać z użyciem odpowiedniej zaprawy. Używając nieodpowiedniej zaprawy np. cementu można pogłębić degradację i spustoszenie poprzez rozsadzanie starego muru. Dobrac należy zaprawę posiadającą cechy dobrej penetracji i minimalny skurcz. Zalecana jest zaprawa wapienna z dodatkiem trasy.(wolne wapno). Dzięki krzemionce zawartej w trasie wapno wiązane jest w zaprawie i przekształcane w odporny krzemian, a tym samym likwidowana jest główna przyczyna słabej odporności wapna.
- 3) Zaprawa do murowania i fugowania oprócz standardowych własności tj. szybkiego transportu wody, optymalnej dla danego fragmentu muru wytrzymałości na ściskanie powinna uwzględniać odpowiednio dobraną kolorystykę , frakcję kruszyw, posiadać przyczepność, elastyczność pozwalającą na pewną i łatwą pracę oraz spełniać wymagania stawiane zaprawom murarskim w normie PN-EN-998-2 2004. Do prac renowacyjnych murów zewnętrznych należy użyć zapraw i produktów w jednym z dostępnych systemów, nie wolno mieszać technologii. (np. ISPO, TUBAG lub REMMERS).
- 4) **Przy doborze materiałów renowacyjnych należy:**
 - a) do spoinowania murów należy zastosować produkt na bazie wapna trasowego, do obróbki ręcznej i maszynowej, o uziarnieniu 0-1,2mm, M5 wg PN-EN-998-2,
 - b) do spoinowania murów w miejscach szczególnie narażonych na oddziaływanie opadów atmosferycznych w miejscu korony wieży i na występach poziomych ściany należy stosować zaprawę o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie tj. zaprawę na bazie cementu trasowego i uziarnieniu 0-4mm, M10 wg PN-EN-998-2 ,mrozoodporną,
 - c) do uzupełniania ubytków w cegle należy użyć zaprawę posiadającą dobrą przyczepność, niski skurcz, łatwość w obróbce o uziarnieniu 0-1mm, M15 wg PN-EN-998-2,
 - d) wykonać powłoki ochronne na elementach wieży szczególnie narażonych na oddziaływanie opadów deszczu i śniegu z zaprawy do szlamowania tj. płynnym zaczynem do murów ceglanych na bazie wapna trasowego o uziarnieniu 0-1,25mm, szlam wzmacnia powierzchnię muru oraz tworzy warstwę zabezpieczającą,
 - e) wypełnić puste przestrzenie, kawerny w kamiennej podmurówce wieży i zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci poprzez spoinowanie,
 - f) po zakończeniu prac związanych z naprawą cegieł należy wykonać zabieg hydrofobizacji, tj pokryć emulsją przeznaczoną do tego celu.(np. IWA) Proces hydrofobizacji powierzchni polega na nadaniu jej właściwości odpychania wody i tym samym nie dopuszczania do przeniknięcia wilgoci w głąb struktury materiału

ściennego. Aby zabieg był skuteczny, preparat użyty do hydrofobizacji po winien mieć wysoką zdolność penetracji.

- g) Ze względu na specyfikę konserwacji obiektów zabytkowych, konieczne jest zachowanie technologii i materiałów specjalistycznych o właściwościach odpowiednich do materiałów, z których wzniesiono wieżę. Stosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i świadectwa oraz być dopuszczone do stosowania w obrocie publicznym na terenie Polski.

Zamawiający przewiduje oraz zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu umożliwienia oferentom zweryfikowania warunków panujących na miejscu instalacji oraz dokładnego określenia kosztów oferty. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie wizji lokalnej – Jarosław Woźny, tel. 52-38-67-987, e-mail: wozny.jaroslaw@umig.naklo.pl

3. Istotne wymagania i postanowienia Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia:

1) W związku z ograniczonymi środkami Zamawiającego, zadanie zostało podzielone na 4 części. Składając ofertę należy uwzględnić podział zamówienia na części:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|
| a) Część I – ściana północna | – | pow. 61,46 m ² , |
| b) Część II – ściana południowa | – | pow. 61,46 m ² , |
| c) Część III – ściana wschodnia | – | pow. 62,29 m ² , |
| d) Część IV – ściana zachodnia | – | pow. 62,29 m ² . |

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji tylko wybranych części zgodnie z posiadanymi możliwościami finansowymi.

3) Dokumentacja techniczna załączona do niniejszego postępowania opracowana została na szerszy zakres niż przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres zamówienia opisany został w niniejszym Zapytaniu Ofertowym z podaniem powierzchni poszczególnych elewacji do renowacji.

4. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE:

- 1) Rozwiązania równoważne – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia podstawowych założeń.
- 2) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji projektowej dla danego typu rozwiązań i nie są obowiązujące. Należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania.
- 3) Wykonawca może zastosować urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających, co najmniej parametrom urządzeń zaproponowanych przez Zamawiającego.
- 4) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie, np. certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność (akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem PE i rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.) lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę, jako dowody potwierdzające zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w projekcie, albo deklaracje właściwości wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymogami, specyfikacją techniczną lub określoną normą.

- 5) Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że:
 - a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi,
 - b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w zapytaniu ofertowym.
- 6) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do wymaganych. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń i materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych. Zamawiający uzna, czy urządzenie jest równoważne na etapie oceny złożonych ofert.
- 7) Użycie urządzeń i wyposażenia bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania urządzeń, które nie będą spełniać ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
- 8) **Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymogi** wynikające z obowiązujących przepisów prawa (materiały/urządzenia powinny posiadać aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty).

5. Obowiązki ogólne do wszystkich zadań inwestycyjnych.

- 1) Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w projekcie umowy.
- 2) **Oferta powinna uwzględniać koszty:** w zakresie zadania należy uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłowym wykonaniem prac, jak również wszystkie czynności związane z pracami przygotowawczymi oraz porządkowymi. Koszty związane z utylizacją odpadów z budowy, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością cywilną, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z prowadzoną budową niewymienione w przedmiarach, należy ująć w kosztach ogólnych budowy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, ma obowiązek wywiezienia i utylizacji odpadów (np.: gruzu, ziemi, itp.) zgodnie z ustawą o odpadach (wywóz, miejsce składowania oraz utylizacja po stronie wykonawcy).
- 3) Wszelkie użyte w opisie nazwy własne materiałów i urządzeń służą określeniu standardu wykonania, dopuszcza się zastosowanie „równoważnych” materiałów i urządzeń do podanych, pod warunkiem zapewnienia tych materiałów lub urządzeń o parametrach technicznych „nie gorszych” niż przyjęte w projekcie.
- 4) Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

6. Ogólne warunki wykonania i odbioru

Odbiór robót przez Zamawiającego będących przedmiotem umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru.

7. Terminy realizacji zamówienia:

Maksymalnie 90 dni od dnia podpisania umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz warunki wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

8.1 Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8.2 Warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

Wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie min. jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu prac remontowych polegających na oczyszczeniu, uzupełnieniu i impregnacji ścian z cegły ceramicznej o wartości robót min. 40.000,00 zł.

9. Ogólne warunki udziału w postępowaniu:

- 1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
- 2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 3) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium wyboru są:

- a) Cena ofertowa – 100 %
- a) **Cena ofertowa:**

Sposób dokonania oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryteriów w skali 0-100 punktów.

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Cn

$$C = \frac{\quad}{\quad} \times 100 \text{ pkt}$$

Cb

C - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny

Cn - najniższa cena ofertowa

Cb - cena oferty badanej

a) Na załączonym formularzu ofertowym, (załącznik nr 2) należy przedstawić cenę ofertową zawierającą wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia brutto i netto.

b) Cena powinna uwzględnić:

- w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej koszty pracownika i pracodawcy,

- w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą również podatek VAT,

- uwzględniając wszystkie pozostałe koszty uzyskania dochodu.

c) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

d) Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.

e) Zamawiający ma prawo, w każdej sytuacji, żądać szczegółowych wyjaśnień, co do sposobu obliczenia ceny oferty, a Wykonawca ma obowiązek udzielić wyjaśnień pod rygorem odrzucenia oferty.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

11. Gwarancja

Wykonawca udzieli min. 24 miesięcy gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia.

12. Informacja dodatkowe

1) Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

2) W celu zapewnienia porównywalności wszelkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotowego zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

13. Opis sposobu przygotowania ofert i termin składania ofert.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (poprzez elektroniczną platformę zakupową). Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, wypełniając załączony formularz oferty (załącznik nr 2). Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Termin składania ofert – do dn. 23.07.2024 r. do godziny 12:00.

14. Na ofertę składa się:

- a) wypełniony załącznik nr 2 do postępowania – Formularz ofertowy.

15. Tajemnica przedsiębiorstwa:

- 1) jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie),
- 2) zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
- 3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez dokonania ich wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów,
- 4) wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących:
 - a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,
 - b) ceny oferty,
 - c) terminu wykonania zamówienia,
 - d) okresu gwarancji,
 - e) warunków płatności zawartych w ofercie,
- 5) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, których wykonawca nie wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez zamawiającego.

16. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z odpowiedzią na zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

Administrator danych osobowych	Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
Dane kontaktowe	telefon: (+48 52) 386 79 00, e-mail: urząd@gmina-naklo.pl
Inspektor ochrony danych	Arnold Paszta, e- mail: iod@umig.naklo.pl
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	Pani/Pana dane osobowe będą: a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 2016/679).

Okres, przez który będą przetwarzane	Pani/Pana dane osobowe będą: a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania, b. przez okres wskazany przepisami „Ustawy - O podatku od towarów i usług” oraz przepisami „Ustawy - Ordynacja podatkowa”,
Odbiorcy danych	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a. podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, b. podmioty, którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. firma informatyczna).
Prawa osoby, której dane dotyczą	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dodatkowe informacje	a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. c. konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu jak również nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. d. więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.

17. Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

- Mateusz Kędziński, tel. 052 386 79 87, e-mail: kedziński.mateusz@umig.naklo.pl

18. Załączniki do niniejszego postępowania:

- 1) Niniejsze zapytanie ofertowe stanowiące załącznik nr 1,
- 2) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2,
- 3) Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3,
- 4) Dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 4.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Lech Barez
Dyrektor Wydziału

