

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
1.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	116	8	18					
2.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	117	6	16					
3.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	120	5	16	X	stx, suchy konar z hubą, suchy konar, <b>Pz</b> ; pęknięcie wzdłuż pnia	X		
4.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	135	8	20		stx		<b>Pz</b>	pęknięty pień, suche konary; <b>OBSERWOWAĆ</b>
5.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	145	6	22		USUNIĘTA			
6.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	52	4	8					
7.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	135	9	20		USUNIĘTA			
8.	<del><i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/</del>	30	1,5	2		USUNIĘTY			
9.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	120	7	20		stx; zabliźniona listwa mrozowa, podejrzenie próchnicy pnia			
10.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	170	9	18		pz, stx; zabliźnione uszkodzenia, wyłamany konar, początek próchnicy pnia			
11.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	120	6	20		pz, stx			
12.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	40	2	7		pz; susz			
13.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	100	5	18		pz, stx; ½ korony, susz	X		ułamana na 14m, pęknięcia pnia poniżej złomu
14.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	155	10	20		pz, stx; rozwidlona, zabliźnione uszkodzenie pnia, początek próchnicy pnia - wskazane założenie wiązania konarów: SPZ			nałożono wiązanie
15.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	83	5	10		½ korony			
16.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	110	7	20		pz, stx; uszkodzenie pnia, próchnica susz; <b>OBSERWOWAĆ</b>	X		pogłębia się próchnica w ranie
17.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	140	9	22		pz, stx; susz		<b>Pz</b>	suche konary

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
18.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	160	9	22		<del>pz, stx</del> ; zabliźnione uszkodzenie pnia, próchnica, susz, uszkodzenia konarów, grzyb; <b>OBSERWOWAĆ</b>	X		przewodnik ułamany na 14m, silne nacieki na pniu, rana wgłębna pnia
19.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	114	7	18		<del>spz</del> /wiązanie/ stx; ½ korony, lekko pochylona; <b>uszkodzenie pnia</b>		Spz	rozwidlenie V-kształtne; założyć wiązania
20.	<del><i>Ulmus glabra</i> /wiąz-górski/</del>	60	3	8		USUNIĘTY			
21.	<del><i>Ulmus glabra</i> /wiąz-górski/</del>	64	3	8		USUNIĘTY			
22.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	84	6	16		<del>pz, stx</del> ; zabliźnione uszkodzenie pnia, susz-			
23.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	150	8	22		stx			
23A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	-	-	-					NOWE NASADZENIE
24.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	145	9	20		USUNIĘTY			
24A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	-	-	-					NOWE NASADZENIE
25.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	115	4	18					
25A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	-	-	-					NOWE NASADZENIE
26.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	105	6	18		stx; przerzedzona korona, <b>OBSERWOWAĆ</b>			
26A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	-	-	-					NOWE NASADZENIE
27.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	150	7	18	X	<del>pz</del> ; susz; pęknięcie wzdłuż pnia, grzyb, zabliźniona listwa mrozowa			USUNIĘTA
27A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	-	-	-					NOWE NASADZENIE
28.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	150	10	22		stx			
29.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	90	5	12		½ korony			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
30.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	120	6	16		½ korony, wygięta			
31.	<del><i>Acer platanoides</i></del> <del>/klon pospolity/</del>	35	2	6		USUNIĘTY			
32.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	180	12	22		<del>pz, stx; poprawa cięć konarów</del>			
33.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	140	12	20		spz /wiązanie/stx; rozwidłone konary		Spz	założyć wiązania
34.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	180	12	20		pz; susz			
35.	<del><i>Betula pendula</i></del> <del>/brzoza brodawkowata/</del>	53	4,5	40		USUNIĘTA			
36.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	107	6	18		pz, stx, susz			
37.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	190	12	22		pz /oczyszczenie podstawy pnia;/ stx; zabliźniona listwa mrozowa		Pz	susz
38.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	63	5	10					
39.	<del><i>Betula pendula</i></del> <del>/brzoza brodawkowata/</del>	90	5	46		USUNIĘTA			
40.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	70	4	15					
41.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	122	8	20		pz, stx; zabliźniona listwa mrozowa, uszkodzenie pnia w miejscu wyciętych konarów, poprawa cięć konarów w miejscu uszkodzeń			
42.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	119	6	16		pz; ½ korony, susz			
43.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	126	5	18		½ korony, susz, zagrzybiony czop, Pz		Pz	susz
44.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	143	8	20		pz, stx; susz			
45.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	100	7	10					
46.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	115	10	20		stx; świeże uszkodzenie kory			
47.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	122	6	18		pz; ½ korony, susz, zagrzybione czopy			OBSERWOWAĆ

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
48.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	158	8	20		spz, stx; susz, suche konary, uszkodzenie pnia w miejscu wyciętych konarów, grzyb	X		ułamany główny przewodnik na wysokości 14m, mocno zagrzybiony pień (szczególnie u góry)
49.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	108	6	18		pz; susz			
50.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	59	4	10		lekko pochylona			
51.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	84	5	18		stx, zabliznione uszkodzenia pnia			grzyb na ranie; OBSERWOWAĆ
52.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	115	7	20		pz, stx; zabliznione uszkodzenie pnia, próchnica pnia w miejscu uszkodzeń			
52A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	-	-	-					NOWE NASADZENIE
53.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	56	4	6					
54.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	32	3	6					
55.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	136	8	20		pz; zablizniona listwa mrozowa, próchnica pnia, susz			
56.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	104	5	18		pz; ½ korony, susz			
57.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	88	5	48		USUNIĘTA			
58.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	182	15	20		pz; zablizniona listwa mrozowa, próchnica pnia?, suche konary			
59.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	82	3	45		USUNIĘTA			
60.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	44	5	10					
61.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	90	6	18		pz, stx; uszkodzenia pnia w miejscu wyłamanych konarów			
62.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	133	8	20		pz, stx; susz			
62A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	-	-	-					NOWE NASADZENIE
63.	<i>Ulmus glabra</i> /wiąz górski/	37	4	12					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
64.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	123	6	16		<del>pz, stx</del> ; lekko pochylony, jeden z konarów obłamany, uszkodzony, uszkodzenia pnia	X		pęknięta podstawa pnia i pień, wzdłuż pnia liczne dziuple, niewielki posusz, czonv. iemiola
64A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	-	-	-					NOWE NASADZENIE
65.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	17	2	8					
66.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	36	2	40		USUNIĘTA			
67.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	48	1,5	6					
68.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	65	5	10		½ korony			
69.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	14	2	4					
70.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	50	2	10		Pz, przywiązana do muru za pomocą metalowych wiązań - zaczynają wrastać w pień - zmienić opaskę na elastyczna			
71.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	42	2	6		Pz, przywiązana do muru za pomocą metalowych wiązań - zaczynają wrastać w pień - zmienić opaskę na elastyczna			
72.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	102	5	18		pz, stx; susz	X		wycieki z pnia na wys. 4m, dziupla na wys. 3,5m; zastąpić nowym nasadzeniem
72A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	nowy okaz					X		zdeformowany pokrój, WYMIENIĆ
73.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	65; 67	6	12					
74.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	127	15	18		USUNIĘTA <u>zastąpić nowym nasadzeniem tego samego gatunku</u>			USUNIĘTA, zastąpić nowym nasadzeniem tego samego gatunku
75.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	124	10	20		pz, stx; susz			
76.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	178	10	22		pz susz			
77.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	100	8	18		pz, stx; susz, suche-konary			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
78.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	91	5	18		pz, stx; susz; prawdopodobnie podcięty system korzeniowy, zasychająca korona, OBSERWOWAĆ	X		słaby stan zdrowotny
79.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	102	5	18		½ korony; prawdopodobnie podcięty system korzeniowy, zasychająca korona, OBSERWOWAĆ	X		dziupelki na pniu
80.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	146	8	20		susz, prawa cięć konarów			
81.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	105	10	18		spz, stx; susz, grzyby			USUNIĘTA
82.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	112	6	20		stx; lekko pochylona			
83.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	102	6	18		pz; susz, zasychająca korona; OBSERWOWAĆ			
84.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	121	8	18		pz; ½ korony, susz			
85.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	26	2	7					
85A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	nowy okaz					X		zdeformowany pokrój - WYMIENIĆ
86.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	55	2,5	7					
86A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	nowy okaz					X		złamana- WYMIENIĆ
87.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	106	12	18		pz, stx; uszkodzenia pnia, próchnica			
88.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	122	6	20		½ korony			
89.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	116	5	20					
90.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	119	8	20		stx			
91.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	176	10	20		USUNIĘTA			
92.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	195	10	20		pz; susz, próchnica pnia			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
93.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	76	2,5	10					
94.	<i>Fraxinus excelsior</i> /Jesion wyniosły/	187	8	18					
95.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	140	8	18		pz; próchnica pnia w miejscach uszkodzonych			
96.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	102	10	15					
96A	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/, <i>Pseudotsuga taxifolia</i> /daglezja zielona/	szpaler świerków oraz pojedynczy okaz daglezji - młode nasadzenia; szpaler prowadzić w formie żywopłotu lub usunąć; daglezję usunąć ze względu na bardzo słabe warunki wzrostu i brak możliwości rozwoju - w roku 2017 podtrzymana opinia o usunięciu daglezji oraz przycięciu świerków							
97.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	166	12	18		pz; wzdłużne pęknięcie pnia, próchnica			OBSERWOWAĆ
98.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	140	5	18		pz; suche konary			
99.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	77	4	16					
100.	<del><i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/</del>	67	3	14		USUNIĘTY			
101.	<del><i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/</del>	89	5	16		USUNIĘTY			
102.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	98	5	16					
103.	<del><i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/</del>	52+72	6	15		USUNIĘTY			
104.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	160	10	20		USUNIĘTA			
105.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	53+98	6	16		1/2 korony, wrośnięty w siatkę ogrodzenia cmentarza			
106.	<del><i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/</del>	70+98	8+5	16		USUNIĘTY			
107.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	151	12	20		pz; such, suche gałęzie; zasycha; <b>OBSERWOWAĆ</b>			nora - ślady bytowania jakiegoś zwierzęcia
108.	<del><i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/</del>	37; 70; 82	10	16		USUNIĘTY			
109.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	173	10	20		pz; próchnica podstawy pnia, czopy; zasycha, <b>OBSERWOWAĆ</b>			próchnica podstawy pnia, OBSERWOWAĆ
110.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	135	15	16		Pz, such			
111.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	184	8	20					
111A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	-	-	-					NOWE NASADZENIE

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
112.	<del>Tilia cordata /lipa drobnolistna/</del>	7÷10	3	5		USUNIĘTA			
113.	<del>Fraxinus excelsior /jesion wyniosły/</del>	111	7	15					
113A.	<del>Betula pendula /brzoza brodawkowata/</del>	-	-	-					NOWE NASADZENIE
114.	<del>Betula pubescens /brzoza omszona/</del>	168	8	20	X	próchnica pnia - obserwować i w razie konieczności usunąć i wprowadzić nasadzenie następcze tego samego gatunku, <b>Pz</b>			USUNIĘTA
114A.	<del>Betula pendula /brzoza brodawkowata/</del>	-	-	-					NOWE NASADZENIE
115.	<del>Quercus rubra /dąb czerwony/</del>	150	10	18		½ korony, lekko wygięty pień, suchy wierzchołek, susz, <b>Pz</b>			
116.	<del>Quercus rubra /dąb czerwony/</del>	155	10	20		<b>pz</b> ; uszkodzenie pnia w miejscu wyłamanego konara; susz, <b>Pz</b>			
117.	<del>Quercus rubra /dąb czerwony/</del>	169	16	20		susz, założyć wiązanie, <b>Spz</b>			założono wiązanie
118.	<del>Quercus rubra /dąb czerwony/</del>	185	20	22		susz - suche niewielkie gałęzie, <b>Pz</b> , założyć wiązanie, skrócić jedną z gałęzi max.o 2m, <b>Spz</b>			założono wiązanie
119.	<del>Thuja occidentalis /żywotnik zachodni, tuja/</del>	52	2	40		USUNIĘTA			
120.	<del>Quercus rubra /dąb czerwony/</del>	97	6	48		USUNIĘTY			
121.	<del>Quercus rubra /dąb czerwony/</del>	220	18	20		<b>pz</b> ; susz, próchnica podstawy pnia, zabliźniona listwa mrozowa			
122.	<del>Thuja occidentalis /żywotnik zachodni, tuja/</del>	66+10 3	6	15					
123.	<del>Thuja occidentalis /żywotnik zachodni, tuja/</del>	90	4	15					
124.	<del>Thuja occidentalis /żywotnik zachodni, tuja/</del>	62	4	15					
125.	<del>Thuja occidentalis /żywotnik zachodni, tuja/</del>	78	3	15					
126.	<del>Thuja occidentalis /żywotnik zachodni, tuja/</del>	57	2	14					



TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
127.	<del>Thuja occidentalis</del> <del>/żywotnik zachodni,</del> <del>tuja/</del>	63+64	3	15		USUNIĘTA			
128.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	56	3	15					
129.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	63	3	15					
130.	<del>Picea abies</del> /świerk- <del>pospolity/</del>	23	2	6		USUNIĘTY			
131.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	59+73 + 110	6	16					
132.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	50+54	5	12					
133.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	205	16	22		pz; susz, suche konary, próchnica w rozwidleniu konarów, próchnica pnia ?, susz, jemiola, bez leczenia, Pz		Spz	jemiola w rozwidleniu, jedno rozwidlenie jest V-kształtne -założyć wiązanie
134.	<del>Thuja occidentalis</del> <del>/żywotnik zachodni,</del> <del>tuja/</del>	67	3	12		USUNIĘTO			
135.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	79	3	15		uszkodzenie pnia, zerwana kora			
136.	<i>Acer platanoides</i>	148	12	22		lekko pochylony, suche konary, Pz			
137.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	90	3	15					
138.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	140	6	16		pz; próchnica pnia w rozwidleniu			
139.	<i>Quercus rubra</i> /dąb czerwony/	157	10	22		pz; susz, suchy konar, uszkodzony system korzeniowy w wyniku prac przy nagrobku			
139A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	-	-	-					NOWE NASADZENIE
140.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna/	150	10	22					
141.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna/	143	10	22					
141A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	-	-	-					NOWE NASADZENIE
142.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna/	148	8	22					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
143.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna/	31	3	6		odrost w miejscu wyciętej			
144.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna/	167	12	20		pz; próchnica pnia, próchnica pnia w miejscu rozwidlenia konarów			
145.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna/	168	12	22		spz /wiązanie;/ wzdłużne pęknięcie pnia, próchnica pnia w miejscu rozwidlenia konarów, suche konary		Spz	rozwidlenie V-kształtne, założyć wiązanie
146.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna/	110	10	18		½ korony			
147.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna/	155	12	20		pz; próchnica pnia w miejscu rozwidlenia konarów		Spz	rozwidlenie V-kształtne, założyć wiązanie
148.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna/	163	12	22		pz; próchnica pnia miejscu rozwidlenia konarów, założyć wiązanie. Spz		Spz	rozwidlenie V-kształtne, założyć wiązanie
149.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna/	159	12	22		pz; próchnica pnia w miejscu rozwidlenia konarów, założyć wiązanie. Spz		Spz	rozwidlenie V-kształtne, założyć wiązanie
150.	<del><i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/</del>	84	3	15		USUNIĘTA			
151.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	38	2	7					
152.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	68	3	15		½ korony			
153.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	60	3	15		½ korony			
154.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	59	4	15					
155.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	63	4	15					
156.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	78	5	13					
157.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	48; 36;48	5	14					
158.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	146	8	18		pz; próchnica pnia, dużo suszu			
159.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	32; 46; 55	5	15					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
160.	<del>Fraxinus excelsior</del> <del>/jesion wyniosły/</del>	36	4	14		USUNIĘTY			
161.	<del>Thuja occidentalis</del> <del>/żywotnik zachodni,</del> <del>tuja/</del>	47	2	12		USUNIĘTA			
162.	Thuja occidentalis /żywotnik zachodni, tuja/	77	3	15					
163.	Thuja occidentalis /żywotnik zachodni, tuja/	64	3	15		pz; ½ korony, susz			
164.	Thuja occidentalis /żywotnik zachodni, tuja/	45	3	12					
165.	Tilia platyphyllos /Lipa szerokolistna/	145	10	20					lekko pochylona
166.	Tilia platyphyllos /Lipa szerokolistna/	122	10	20		pz; próchnica pnia w miejscu rozwidlonych konarów			
167.	Tilia platyphyllos /Lipa szerokolistna/	121	8	20					
168.	Tilia platyphyllos /Lipa szerokolistna/	125	10	20		pz; wzdłużne pęknięcie pnia, próchnica pnia w obrebie uszkodzenia			
169.	Tilia platyphyllos /Lipa szerokolistna/	109	12	18				Pz	suche konary
170.	Tilia platyphyllos /Lipa szerokolistna/	156	12	18		zabliźnione uszkodzenie pnia, początki próchnicy			
171.	Tilia platyphyllos /Lipa szerokolistna/	118	7	18		pz; zabliźnione uszkodzenie pnia, próchnica podstawy pnia			
172.	Tilia platyphyllos /Lipa szerokolistna/	107	10	20				Pz	podstawa pnia obłożona gruzem betonowym
173.	Tilia platyphyllos /Lipa szerokolistna/	142	6	20		½ korony			
174.	Tilia platyphyllos /Lipa szerokolistna/	156	12	20		pz; susz, suche konary, próchnica pnia w miejscu rozwidlonych konarów, niewłaściwie wykonane cięcia konarów		Spz	rozwidlenie V-kształtne; założyć wiązanie
175.	Tilia platyphyllos /Lipa szerokolistna/	138	8	20					
176.	Tilia platyphyllos /Lipa szerokolistna/	151	12	22		spz /wiązanie/, rozwidlana		Spz	rozwidlenie V-kształtne; założyć wiązanie

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
177.	<i>Tilia platyphyllos</i> /lipa szerokolistna/	101	8	20		zdjęta 10 cm warstwa ziemi			
178.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna/	108	10	22		zabliźnione uszkodzenie pnia			
178A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	-	-	-					NOWE NASADZENIE
179.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna/	126	12	20		zabliźnione uszkodzenie pnia, podejrzenie próchnicy pnia			
180.	<i>Quercus rubra</i> /dąb czerwony/	199	14	22		suche gałęzie, <b>Pz</b>			
180A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	-	-	-					NOWE NASADZENIE
181.	<i>Quercus rubra</i> /dąb czerwony/	138	12	22		suche gałęzie, <b>Pz</b>		<b>Spz</b>	rozwidlenie V-kształtne, założyć wiązanie
182.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	166	10	22		<b>pz</b> ; susz			
183.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	21; 43	4	10					
184.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	15÷28	2÷3	2÷3		<b>pz</b> – /cięcia formujące/; szpaler - 10 sztuk			
185.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	145	6	22					
186.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	189	5	18		w koronie wisi sucha gałąź, <b>Pz</b>			
187.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	81+87	4	18		zrost			
188.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	163	8	22		dużo suchych gałęzi, <b>Pz</b> ; <b>OBSERWOWAĆ</b>			
189.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	137	8	22		suche gałęzie, <b>Pz</b> ; <b>OBSERWOWAĆ</b>			
190.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	152	15	20		<b>pz</b> ; susz, złamany stożek wzrostu, suche gałęzie			
191.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	119	8	16		<b>pz</b> ; próchnica pnia			
192.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	36	5	8					
193.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	130	8	16		USUNIĘTA			
194.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	31	4	8					
195.	<del><i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/</del>	34	3,5	10		USUNIĘTY			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
196.	<del>Carpinus betulus</del> <del>/grab pospolity/</del>	16; 21; 19; 25	2÷3	4÷5		USUNIĘTE			
197.	<del>Fraxinus excelsior</del> <del>/jesion wyniosły/</del>	45	4	10		USUNIĘTY			
198.	<del>Carpinus betulus</del> <del>/grab pospolity/</del>	24; 26	3	5		USUNIĘTY			
199.	<del>Acer platanoides</del> <del>/klon pospolity/</del>	59	4	15					
200.	<del>Fraxinus excelsior</del> <del>/jesion wyniosły/</del>	52	4	15					
201.	<del>Acer platanoides</del> <del>/klon pospolity/</del>	66	4	15		USUNIĘTY			
202.	<del>Carpinus betulus</del> <del>/grab pospolity/</del>	35; 38	4	8		USUNIĘTY			
203.	<del>Carpinus betulus</del> <del>/grab pospolity/</del>	60+62	8	15					
204.	<del>Thuja occidentalis</del> <del>/żywotnik zachodni, tuja/</del>	96	5	16					
205.	<del>Betula pendula</del> <del>/brzoza brodawkowata/</del>	58	8	16		obserwować, <b>Pz</b>			
206.	<del>Thuja occidentalis</del> <del>/żywotnik zachodni, tuja/</del>	85	4	14		pochylona, podniesiony grunt przy korzeniach, <b>nodenrzyć. Snz</b>			USUNIĘTY
207.	<del>Pinus nigra</del> /sosna czarna/	176	6	20		suche konary, <b>Pz</b>			
208.	<del>Carpinus betulus</del> <del>/grab pospolity/</del>	20; 22	4	6÷8		grupa - 12 sztuk			
209.	<del>Betula pendula</del> <del>/brzoza brodawkowata/</del>	125	7	20	X	usycha			USUNIĘTA
210.	<del>Thuja occidentalis</del> <del>/żywotnik zachodni, tuja/</del>	20-sie	1,5	1÷2		szpaler			
211.	<del>Tilia platyphyllos</del> <del>/lipa szerokolistna/</del>	52; 35; 17; 38; 39; 22; 47; 35; 20	6	10		<b>pz</b> /cięcia formujące;/ grupa			
212.	<del>Thuja occidentalis</del> <del>/żywotnik zachodni, tuja/</del>	34+54; 50+60	6	14					
213.	<del>Acer platanoides</del> <del>/klon pospolity/</del>	235	12	22	X	<b>pz</b> ; próchnica pnia w rozwidleniu konarów, jemiola, jemiola na pniu			USUNIĘTY
214.	<del>Carpinus betulus</del> <del>/grab pospolity/</del>	117	8	20		USUNIĘTO			
215.	<del>Quercus robur</del> /dąb szypułkowy/	200	10	22		<b>pz</b> , susz, suche konary			
216.	<del>Thuja occidentalis</del> <del>/żywotnik zachodni, tuja/</del>	76	2	15					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
217.	<i>Quercus robur</i>	200	10	22		spz, suche konary; podciąć (równomiernie) pierwsze piętro gałęzi gdyż pokładają się na nagrobki <b>Pz</b>			
218.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	37+42	4	6					
219.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	43	2	5					
220.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	32+38 + 40	3	7					
221.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	28+30	3	7					
222.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	170	12	16					
223.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	44+56	4	15					
224.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	81+72	5	15		pz; próchnica pnia w rozwidleniu konarów			
225.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	58+75	4	15					
226.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	75	3	15					
227.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	85	3	14					
228.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	49+76 + 79	5	15					
229.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	22+56	4	15					
230.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	50+90	5	16					
231.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	71	2	14					
232.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	53+54	3	15					
233.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	63	3	15					
234.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	47	2	15					
235.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	63	2	15					
236.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	45	3	15					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
237.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	44+53 + 58+72	5	16					
238.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	52+50 + 88	6	16	×	silne wycieki z pnia, <b>NIE USUWAĆ!!</b>			
239.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	64	5	15		½ korony			
240.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	27; 55	8	15		USUNIĘTE			
241.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	-	03-lut	1,5-5		szpaler			
242.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	51+55	3	8					
243.	<del><i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/</del>	29+47 + 50	4	12		USUNIĘTY			
244.	<i>Larix decidua</i> /modrzew europejski/	81	3	15					
245.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	83	4	15					
246.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	76; 90	5	15					
247.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	173	5	15		pęknięcie z próchnicą wewnątrz- wskazane założenie wiązania, <b>Spz</b>			
248.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	41	2	13					
249.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	34	1	12					
250.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	68	2	15					
251.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	40; 43	3	12					
252.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	58	3	15					
253.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	45+52	4	16		susz, <b>Pz</b>			
254.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	98	3	15					
255.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	74+75	4	15					
256.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	54+57	5	15					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
257.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	39+46 + 58	5	15		najcieńszy pień usycha - usunąć go, w pozostałych zdjęć susz, <b>Pz</b>	X		grzyb w koronie, jemiola, usycha
258.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	44+48 + 16	8	15		USUNIĘTE			
259.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	46+ 32	6	15		USUNIĘTE			
260.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	69	1	15		zły stan zdrowotny			
261.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	44+34	6	14					
262.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	34+43	8	15		USUNIĘTE			
263.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	19+32	6	12		USUNIĘTE			
264.	<del><i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/</del>	26+47	5	15		USUNIĘTE			
265.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	24+65	6	15		kępa – 5 sztuk			
266.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	65	2	15					
267.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	39+41	5	8					
268.	<i>Crataegus monogyna</i> /głóg jednoszyjkowy/	30	3	5					
269.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	14+40	3	15		grupa – 3 sztuk			
270.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	40+47	3	12					
271.	<del><i>Ulmus glabra</i> /wiąz górski/</del>	33	3	14		USUNIĘTY			
272.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	61	3	14					
273.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	146	8	20		USUNIĘTA			
274.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	76	4	14					
275.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	32+33 +43	4	16					
276.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	40+53	3	16					
277.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	83	5	10					
278.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	73	3	15					



TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
279.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	47+50	5	14					
280.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	56; 113	6	15					
281.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	39; 103	4	16					
282.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/, <i>Abies alba</i> /jodła pospolita/	-	-	-		grupa – 9 tuj, 2 jodły, jałowiec płozący	Xs		Usunąć pojedyncze nasadzenia krzewów iglastych zakłócające kompozycję
283.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	48	5	15					
284.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	67	6	16					
285.	<del><i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/</del>	49	3	16		USUNIĘTA			
286.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	48	3	14					
287.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	50+44 +66+6 5	3	16					
288.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	91+75	4	16					
289.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	73	6	16					
290.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	36	2	10		USUNIĘTE CZĘŚCIOWO (pozostał jeden świerk)	X		usunąć świerk, który pozostał
291.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	42	3	15		pz			
292.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	67	4	16					
293.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	32+61 + 65	4	16					
294.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	30+70 + 81	5	16					
295.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	35+50	8	15		USUNIĘTE			
296.	<del><i>Ulmus glabra</i> /wiązgórski/</del>	51	4	15		USUNIĘTY			
297.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	43+ 37+ 60+ 56+ 52	5	15					
298.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	48+62 + 80	5	15					
299.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	91	6	15					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
300.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	66	5	16					
301.	<del><i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/</del>	28	2	46		USUNIĘTY			
302.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	13÷40	8	15		pz; grupa - 20 sztuk, usunąć od 6 do 8 pod nadzorem specjalisty; pozostały 3 szt.			
303.	<del><i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/</del>	48÷47	8	45		USUNIĘTE			
	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	56+ 65+ 60	6	16					
304.	<i>Ulmus glabra</i> /wiąz górski/	32+56	3	15					
305.	<del><i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/</del>	30+30	3	45		USUNIĘTY			
306.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	25	2	10					
307.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	28 ÷ 50	8	46		USUNIĘTE			
308.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	37+59 + 75	6	15					
309.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	63+70	4	15					
310.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	49	3	15					
311.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	53+96	3	15		pz; susz			
312.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del> , <del><i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/</del>	40+56 +55	5	45	2/3 X	pz; próchnica w rozwidleniu konarów, usunąć klony - pozostawić jesiona (ma najmniejszy obwód) - klony mają silne pęknięcie w rozwidleniu oraz listwy mrozowe na pniach, USUNĄĆ KLONY!			USUNIĘTE
313.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	59; 59	4	15					
314.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	43	2	12					
315.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	50	2	15					
316.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	84	4	15					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
317.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	12÷37	6	12÷15		pz /cięcia formujące/, kępa 8 sztuk; zostały 3 sztuki			
318.	<del><i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/</del>	36+30	3	15		USUNIĘTA			
319.	<i>Aesculus hippocastanum</i> /kasztanowiec biały/	41+46	4	15					
320.	<i>Crataegus monogyna</i> /głóg jednoszyjkowy/	43+47	4	12					
321.	<del><i>Euonymus europaea</i> /trzmielina pospolita/</del>	16+18	3	4		USUNIĘTA			
322.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	47÷26	8	16		USUNIĘTE			
323.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	44+51 + 56	3	15					
324.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	39+40 + 47	3	15					
325.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	57+70; 76, 80	5	15					
326.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	62+84; 50+50	8	15		stx; kępa			
327.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	52+42	3	15		stx			
328.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	43	3	10		lekko wygięty pień			
329.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	46; 50; 54	5	15					
330.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	44	3	15					
331.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	35+48 + 60	1÷3	15		pz; susz			
332.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	32	2	10					
333.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	81	4	15					
334.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	50+70	5	15					
335.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	41	2	10					
336.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	62÷38	6	16		USUNIĘTE			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
337.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	57	3	16		niewielka jemioła			
338.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	50	2	13					
339.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	26+32 + 69	5	13					
340.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	24+32 + 50	3	12					
341.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	<del>36+47 + 34+49</del>	3	46		USUNIĘTY			
342.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	44	2	46		USUNIĘTY			
343.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	43	2	14					
344.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	98	5	18					
345.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	29÷54	5	15		kępa – 6 sztuk			
346.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	63+77 + 116	6	15					
347.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	95	5	15		zabliźniona listwa mrozowa			
348.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	90	3	15					
349.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	26	2	10					
350.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	35+56	4	15		drobne grzyby kapelusznikowe u podstawy pnia, pęknięcia wzdłuż pnia			
351.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	<del>37+22</del>	6	45		USUNIĘTE			
352.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	81	3	15					
353.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	53+64	3	15					
354.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	45+48	3	14					
355.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	67; 70	7	15					
356.	<del><i>Filix cordata</i> /lipa drobno listna/</del>	<del>35+56</del>	6	45		USUNIĘTE			
357.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	42+36	5	15					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
358.	<del>Acer platanoides</del> <del>Ałon pospolity</del>	50+46 + 51+58	8	16		USUNIĘTY			
359.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	51+55	4	15		pz; susz			
360.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	80	2	15		zabliźniona rana po wylamanym konarze, jeden z konarów wygięty i się prostuje; usunąć wygięty konar, Pz			
361.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	15	1,5	4					
362.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	185	12	22		jeden z głównych przewodników pęka; <b>OBSERWOWAĆ</b> , ewentualnie usunąć jeden z konarów		Spz	założyć wiązania
363.	<del><i>Betula pendula</i></del> <del>/brzoza</del> <del>brodawkowata/</del>	89	2	20		USUNIĘTE			
364.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	116	8	22					
365.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	149	8	22					
366.	<del><i>Betula pendula</i></del> <del>/brzoza</del> <del>brodawkowata/</del>	130	8	22		USUNIĘTA			
367.	<del><i>Picea abies</i> /świerk</del> <del>pospolity/</del>	129	6	22		USUNIĘTY			
368.	<del><i>Picea abies</i> /świerk</del> <del>pospolity/</del>	99	4	20		susz, świeży wyciek z pnia od podstawy pnia, dużo suszu, słaby stan- zdrowotny; <b>Pz</b>			USUNIĘTY
369.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	153	10	22		próchnica pnia z wyciekami, podcięty system korzeniowy, jemiola – <b>OBSERWOWAĆ</b>		Spz	materia organiczna w rozwidleniu V- kształtnym; założyć wiązanie
370.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	146	4	22		susz, dużo suszu, <b>Pz</b>			
371.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	137	4	20		zabliźnione pęknięcie pnia			
372.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	147	6	22		susz			
373.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	160	8	22				Pz	bardzo dużo jemioli w koronie
374.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	153	8	22					
375.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	117	8	22					
376.	<del><i>Tilia cordata</i> /lipa</del> <del>drobnolistna/</del>	113	6	22		USUNIĘTY			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
377.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	147	12	20					
378.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	100	5	18		½ korony			
379.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	49	5	18					
380.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	74	7	15					
381.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	124	8	22		pz; susz, suche konary, do drzewa docementowano murek. Usunąć cement przylegający do pnia gdyż mocno zagraża drzewu a nie wpływa na konstrukcję murka			
382.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy	105	7	16					
383.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	58	3	12					
384.	<del><i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/</del>	<del>43+43</del>	3	40		USUNIĘTE			
385.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	81+45	6	16					
386.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	43	1,5	42		USUNIĘTA			
387.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	135	10	22		<del>pz; susz, suche konary z grzybami</del>			
388.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	103	8	22		susz			
389.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	38	1,5	8					
390.	<i>Tilia platyphyllos</i> /lipa szerokolistna/	132	7	20		jemiola, Pz			
391.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	90+101	12	18		pz; uszkodzenie pnia po wyłamanym konarze			
392.	<del><i>Robinia pseudoacacia</i> /robinia akaciowa/</del>	63	3	45		USUNIĘTA			
393.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	46+45 + 46+49 + 52	10	12					
394.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	41	2	6					
395.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	46	4	6					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
396.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	-	2÷3	5÷7					
397.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	-	2÷3	2÷4					
398.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	85	5	15			X		skrócony przewodnik na 11m, liczne wycieki z pnia, usycha
399.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	80	3	18		zacementowana podstawa pnia, ślad po wycieku z pnia, usunąć cement gdyż zagraża drzewu. <b>Pz</b>			
400.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	106	4	18		<b>pz</b> ; pochylona, uszkodzenie podstawy pnia			USUNIĘTA; można wprowadzić nowe nasadzenie
400A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	-	-	-					NOWE NASADZENIE
401.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	56	4	12					
401A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	-	-	-					NOWE NASADZENIE
402.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	15+39	3	8					
403.	<del><i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/</del>	56	3	10		USUNIĘTY			
404.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	62	2	12					
405.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	46	2	10			X		suchy
405A.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	-	-	-					NOWE NASADZENIE
406.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	104	8	20	X	<b>pz</b> ; zablżnione uszkodzenie pnia, susz, próchnica podstawy pnia, grzyby kapelusznikowe u podstawy pnia; dziupla u podstawy pnia			
407.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	86	4	18		zablżnione uszkodzenie pnia; wycieki u podstawy pnia, <b>OBSERWOWAĆ</b>			OBSERWOWAĆ

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
408.	<del>Betula pendula</del> /brzoza- brodawkowata/	94	5	20		USUNIĘTA			
409.	Tilia platyphyllos /lipa szerokolistna/	115	12	20				Spz	liczne zgrubienia z uszpionych pąków; rozwidlenie V-kształtne - założyć wiązanie
410.	Carpinus betulus /grab pospolity/	140	12	22		pz; próchnica pnia w miejscu rozwidlenia konarów		Spz	założyć wiązanie
411.	Tilia platyphyllos /lipa szerokolistna/	116	8	22					
412.	Betula pendula /brzoza brodawkowata/	155	12	22					
413.	<del>Betula pendula</del> /brzoza- brodawkowata/	100	4	20		USUNIĘTA			
414.	Carpinus betulus /grab pospolity/	100	10	22		zabliźnione uszkodzenie pnia			
415.	Carpinus betulus /grab pospolity/	129	12	22		pz próchnica podstawy pnia, grzybnia			huba
416.	Carpinus betulus /grab pospolity/	101	10	22					
417.	Tilia platyphyllos /lipa szerokolistna/	120	12	18					
418.	Tilia platyphyllos /lipa szerokolistna/	118	8	22					
419.	Tilia platyphyllos /lipa szerokolistna/	129	12	22		spz /wiązanie/ rozwidlenie konarów		Spz	rozwidlenie V-kształtne - założyć wiązanie
420.	Tilia platyphyllos /lipa szerokolistna/	100	6	22		pz ½ korony, suchy konar			
421.	<del>Tilia platyphyllos</del> /lipa szerokolistna/	113	6	22		pz susz, czop			USUNIĘTA
422.	Tilia platyphyllos /lipa szerokolistna/	138	12	22		pz susz, suche konary	X		rozwidlenie V-kształtne, dużo jemioli, słaby stan zdrowotny - usunąć
423.	Tilia platyphyllos /lipa szerokolistna/	145	10	22		pz; susz, suche konary, jemiola w rozwidleiu	X		rozwidlenie V-kształtne, dużo jemioli, słaby stan zdrowotny - usunąć
424.	Tilia platyphyllos /lipa szerokolistna/	159	8	22		suchy konar, Pz		Pz	suche konary
425.	Tilia platyphyllos /lipa szerokolistna/	187	15	22		spz /wiązanie/ rozwidlenie konarów, jemiola, nie założono do tej pory wiązania – założyć!!		Spz	założyć wiązania!



TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
426.	<del>Tilia platyphyllos</del> <del>/lipa szerokolistna/</del>	230	16	22		spz /wiązanie/ rozwidlenie konarów, próchnica pnia w rozwidleniu konarów, ułamany jeden z konarów – zastosować cięcia korekcyjne na ranie, nie założono do tej pory wiązania – założyć!!			USUNIĘTA; wprowadzić nowe nasadzenie (lipę)
427.	<i>Tilia platyphyllos</i> /lipa szerokolistna/	208	16	22		spz /wiązanie/ rozwidlenie konarów, próchnica pnia w rozwidleniu konarów			założono wiązanie
428.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	185	10	20		pz lekko pochylona, próchnica w rozwidleniu konarów, jemiola, założyć wiązanie. Spz			założono wiązanie
429.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	141	8	22		pz suszy, jemiola		Pz	suszy, jemiola
430.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	191	12	22		pz suszy, jemiola		Pz	suszy, jemiola
431.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	180	15	20		spz /wiązanie/ rozwidlenie konarów, jemiola, nie założono do tej pory wiązania – założyć!!		Spz	jemiola, założyć wiązania!
432.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	38	2	8					
433.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	41	3	10					
434.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	105	6	20					
435.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	70+80	10	18					
436.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	116	8	22					
437.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	132	8	20					
438.	<del>Tilia cordata</del> /lipa <del>drobnolistna</del> /	150	10	22		spz /wiązanie/; rozwidlenie konarów, suszy, suche konary			USUNIĘTA; wprowadzić nowe nasadzenie (lipę)
439.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	120	12	20		pz; próchnica w rozwidleniu konarów, ślady po wycieku u podstawy pnia			
440.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	200	12	20		pz; ½ korony, próchnica w rozwidleniu konarów; założyć wiązanie. Spz		Spz	założyć wiązanie
441.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	141	12	22				Spz	V-kształtne rozwidlenie korony; założyć wiązania

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
442.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	154	10	22					
443.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	204	15	22		spz /wiązanie;/ rozwidlenie konarów; jemiola, nie założono do tej pory wiązania – założyć!!			założono wiązanie
444.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	125	12	22				Pz	założono wiązanie, ma dużo jemioly
445.	<del><i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/</del>	210	42	20		USUNIĘTA			
446.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	167	16	22		pz; susz		Spz	V-kształtne rozwidlenie korony; założyć wiązanie
447.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	130	12	22					
448.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	150	15	22		pz; susz, suchy konar			
449.	<del><i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/</del>	146	42	20	X	pz; pochylona, próchnica w rozwidleniu konarów; próchnica podstawy pnia, zagrzybiona, grozi wywrotem, usunąć i wprowadzić nasadzenie zastępcze			USUNIĘTO
450.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	144	12	20		zabliźnione uszkodzenie pnia, suche gałęzie. Pz		Pz	suche gałęzie
451.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	169	12	22		spz /wiązanie;/ rozwidlona, próchnica w rozwidleniu konarów		Spz	założyć wiązanie
452.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	150	10	22		pz; susz, suche konary, zabliźniona listwa mrozowa		Spz	susz, suche konary - być może skrócić koronę? dziupla pod rozwidleniem, okulus, założyć wiązanie
453.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	148	12	22		lekko pochylona, rozwidlone konary, suche konary nad aleją, Pz		Spz	suche konary nad aleją - usunąć; założyć wiązanie
454.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	87	5	20		pz; susz, suche konary, zasychająca, ewentualnie skrócić zasychający wierzchołek			skrócono
455.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	149	12	22					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
456.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	227	18	20		spz /wiązania;/ lekko pochylony, rozwidlony, próchnica pnia w miejscu rozwidlenia konarów, ZAŁOŻONO WIĄZANIE; zastosować cięcia odciążające pochylony przewodnik, usunąć maksymalnie 3 konary, Spz			
457.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	169	15	20		pz; zabliźniona listwa mrozowa, próchnica pnia w miejscu rozwidlonych konarów		Spz	założyć wiązanie
458.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	81	4	16		uszkodzony pień			
459.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	85	4	16					
460.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	49	2	12					
461.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	94	4	15		pochylona			
462.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	52	2	10		pochylona			
463.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	135	8	20					
464.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	77	5	18					
465.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	141	8	20				Spz	założyć wiązanie
466.	<del><i>Betula pendula</i></del> <del>/brzoza-</del> <del>brodawkowata/</del>	116	5	20		USUNIĘTA			
467.	<del><i>Betula pendula</i></del> <del>/brzoza-</del> <del>brodawkowata/</del>	147	12	22		USUNIĘTA			
468.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	111	10	18				Pz	usunąć suchy konar
469.	<del><i>Betula pendula</i></del> <del>/brzoza-</del> <del>brodawkowata/</del>	74	2	18		USUNIĘTA			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
470.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	188	12	22		murek dobetonowany na siłę do podstawy pnia, podstawa pnia obłożona kamieniami, nawiert u podatwy pnia - ODGRUZOWAĆ PODSTAWĘ PNIA, <b>Pz</b> OBSERWOWAĆ		<b>Pz</b>	suche konary
471.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	54	4	8		uszkodzenie pnia, zdarta kora			
472.	<del><i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/</del>	410	8	48	X	<b>pz</b> susz mocno pochylony, próchnica pnia, usunąć i wprowadzić nasadzenie zastępcze tego samego gatunku			USUNIĘTY, wprowadzić nasadzenie zastępcze
473.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	159	8	20					
474.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	107	4	16					
475.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	142	6	22					
476.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	165	10	22					
477.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	156	10	22					
478.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	101	8	18					
479.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	144	8	22		zabliźniona listwa mrozowa			
480.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	23	3	6					
481.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	80	10	16					
482.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	67	10	16					
483.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	243+ 270	12	22		próchnica w miejscu styku pni			
484.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	110	12	20					
485.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	129	8	20		pochylona, suche konary, <b>Pz</b>			
486.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	146	12	22					
487.	<del><i>Populus alba</i> /topola biała/</del>	408	4	20		USUNIĘTA			
488.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	56, 92; 97	10	20					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
489.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	114	6	20		lekko wygięta korona			pęka pień, OBSERWOWAĆ
490.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	178	12	22		susz, dziupla, wycieki z pnia poniżej dziupli - obserwować, susz, czon. <b>Pz</b>			dziupla, wycieki z pnia poniżej dziupli - OBSERWOWAĆ
491.	<del><i>Corylus avellana</i></del> <del><i>Aesculus hippocastanum</i></del>	48	2	5		USUNIĘTA			
492.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	102+ 102; 51+11 5	15	20		konieczne wiązania, <b>Spz</b>			
493.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> /daglezja zielona/	196	8	25					
494.	<i>Aesculus hippocastanum</i> /kasztanowiec biały/	115	6	15					
495.	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> /daglezja zielona/	192	8	25					
496.	<i>Pinus sylvestris</i> /sosna pospolita/	129	4	20					
497.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	153	12	18					
498.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	56	6	10					
499.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	188	12	22		jeden z konarów na najniższym piętrze pochyla się nad nagrobki i zagraża urwaniem się - usunąć konar <b>Pz</b>			
500.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	61	4	12					
501.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	188	12	22		zabliźniona listwa mrozowa			
502.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	60	4	12					
503.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	120	4	22					
504.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	43	3	10					
505.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	89	8	15					
506.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	108	6	20					
507.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	157	8	22					
508.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	100	6	18					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
510.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	53	3	15					
511.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	152	10	22		susz			
512.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	195	15	22					
513.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	120	10	16					
514.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	131	15	22				Pz	suche konary
515.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	84	6	15					
516.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	109	8	16					
517.	<del><i>Corylus avellana</i></del> <del><i>Aesculus hippocastanum</i></del>	34	4	8		USUNIĘTA			
518.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	52	5	15					
519.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	119	12	20					
520.	<del><i>Betula pendula</i></del> <del>brzoza</del> <del>brodawkowata</del>	195	12	22		USUNIĘTA BEZWZGLĘDNIE WPROWADZIĆ NASADZENIE ZASTĘPCZE			
521.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	86	3	18		susz, uszkodzenie pnia			
522.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	98	5	16		pz uszkodzenie pnia w miejscu wyłamanego konara			
523.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	107+1 26	12	22		zabliźnione uszkodzenie pnia, rozwidlenie konarów		Spz	założyć wiązania
524.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	141	12	20		pz próchnica w miejscu rozwidlonych konarów			
525.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	120+1 38	12	22		pz próchnica w rozwidleniu pnia, susz		Spz	założyć wiązania
526.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	97	6	20					
527.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	80	5	15		½ korony			
528.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	114	12	20		pz próchnica w miejscu rozwidlonych konarów			
529.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	110	5	12		lekko pochylona, zabliźnione uszkodzenie podstawy pnia			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
530.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	125	12	20		rozwidlona		Spz	założyć wiązania
531.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	147	10	22					
532.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	151	8	20		skrócona korona			
533.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	191	8	22		susz, obłamany konar; zastosować cięcia korekcyjne odłamanego konaru, <b>Pz</b>			
534.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	134	4	12					
535.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	55	3	10					
536.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	67	3	12					
537.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	26+32	2	8					
538.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	123	6	18		susz, suche gałęzie, <b>Pz</b>			
539.	<del><i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/</del>	76	3	40		USUNIĘTY			
540.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	70	3	12					
541.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	118	4	12		rozwidlona			
542.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	139	4	15		<b>pz</b> próchnica podstawy pnia			
543.	<del><i>Ulmus glabra</i> /wiąz górski/</del>	401	4	40		USUNIĘTY			
544.	<del><i>Ulmus glabra</i> /wiąz górski/</del>	149	8	45		USUNIĘTY			
545.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	61+63	4	12					
546.	<del><i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/</del>	62	3	40		USUNIĘTY			
547.	<i>Tilia platyphyllos</i> /lipa szerokolistna/	114	8	16		<b>pz</b> podstawa pnia zasypana ziemia			
548.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	122	4	18					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
549.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	97	3	16		próchnica podstawy pnia			
550.	<i>Tilia platyphyllos</i> /lipa szerokolistna/	126	8	16		spz /wiązanie/, rozwidlenie konarów, próchnica pnia w rozwidleniu		Spz	założyć wiązania, susz
551.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	118	8	16				Pz	suche konary
552.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	78	3	15					
553.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	178	12	22		susz			
554.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	61	3	12		zabliźnione uszkodzenie pnia			
555.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	86	4	16	X	zabliźnione uszkodzenie pnia, słaby stan zdrowotny; usycha	X		usunąć - zastąpić nową
556.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	67	3	12					
557.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	60	3	12					
558.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	77	3	12					
559.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	196	12	20		spz /wiązanie/, rozwidlenie pnia, próchnica w rozwidleniu pnia		Spz	założyć wiązania
560.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	105	6	18		pz uszkodzenie pnia w miejscu wyciętych konarów			
561.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	123	6	18					
562.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	146	8	16		pz próchnica podstawy pnia			
563.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	160	6	18		dużo jemioli, Pz	X		rana podstawy pnia, próchnica z jemiolą, susz, USUNĄĆ - zastąpić nowym nasadzeniem
564.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	140	10	16				Spz	założyć wiązania



TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
565.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	110	6	15		pz uszkodzenie pnia w miejscu wyciętych konarów, zastosować korekcję cięcia - w miejscu usuniętego konaru dziupla z próchnicą wywołaną magazynowaniem w niej ścięci i szmat			
566.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	155	12	22				Spz	jemiola, założyć wiązanie
567.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	125	10	20				Pz	jemiola
568.	<del><i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/</del>	114	6	48					USUNIĘTA
569.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	110	6	18		próchnica podstawy pnia		Pz	jemiola
570.	<i>Chamaecyparis pisifera</i> /cyprysik groszkowy/	30	2,5	7					
571.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	93+94	4	15		dwupniowa			
572.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	155	12	22		rozwidlenie konarów		Pz	jemiola, suche konary
573.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	162	15	22		spz /wiązanie/ próchnica pnia w miejscu rozwidlenia konarów, jemiola, Pz		Spz	rozwidlona V-kształtnie; może skrócić koronę o ok. 1/8 drzewa? założyć wiązanie, jemiola; podrośnięta świerkiem (o obwodzie pnia 23cm) - usunąć świerk
574.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	127	8	22		spz /wiązanie/ rozwidlona, jemiola, Pz		Spz	rozwidlona V-kształtnie; może skrócić koronę o ok. 1/8 drzewa? założyć wiązanie
575.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	134	8	22		jemiola, Pz		Spz	rozwidlona V-kształtnie; może skrócić koronę o ok. 1/8 drzewa?
576.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	131	8	22		jemiola, Pz		Spz	rozwidlona V-kształtnie; może skrócić koronę o ok. 1/8 drzewa? Założyć wiązanie
577.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	143	8	22		spz /wiązanie/ rozwidlona jemiola, Pz		Pz	jemiola, susz

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
578.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	173	8	22		jemiola, główny przewodnik ucięty na wys. 16m, pień ze śladami żerowani aptaków - obserwować, <b>Pz</b> ; pęknięcia wzdłuż pnia, <b>OBSERWOWAĆ</b>			dziuple, <b>OBSERWOWAĆ</b>
579.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	140	8	22					
580.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	130	8	22		jemiola, <b>Pz</b>		<b>Pz</b>	jemiola
581.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	73	4	16		<b>pz</b> uszkodzenie pnia w miejscu wyłamanego konara, próchnica pnia, zabliźnione uszkodzenie pnia			
582.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	184	10	22		<b>spz</b> /wiązanie/ próchnica pnia w rozwidleniu konarów, jemiola, rozwidlone konary, <b>Pz</b> , <b>ZALOŻONO WIAZANIE</b>		<b>Pz</b>	założono wiązanie, jemiola
583.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	162	10	22		<b>spz</b> /wiązanie/ susz, próchnica pnia w rozwidleniu konarów, jemiola, rozwidlone konary, <b>ZALOŻONO WIAZANIE</b>		<b>Pz</b>	jemiola
584.	<del><i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/</del>	164	10	22		rozwidlona, jemiola, <b>Pz</b>			<b>USUNIĘTA</b> , wprowadzić nowe nasadzenie
585.	<del><i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/</del>	126	6	18		<b>pz</b> susz, próchnica pnia, jemiola			<b>USUNIĘTA</b> , wprowadzić nowe nasadzenie
586.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	148	10	20		<b>pz</b> próchnica pnia w rozwidleniu konarów; jemiola		<b>Spz</b>	jemiola, założyć wiązanie
587.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	182	12	20		<b>spz</b> /wiązanie /próchnica podstawy pnia, komin, próchnica w rozwidleniu konarów, rozwidlona, <b>ZALOŻONO WIAZANIE</b>			
588.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	161	12	20		<b>pz</b> skrzywiony pień, próchnica, zabliźnione uszkodzenie pnia, jemiola w rozwidleniu			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
589.	<i>Aesculus hippocastanum</i> /kasztanowiec biały/	164	8	18					
590.	<del><i>Picea abies</i> -/świerk pospolity/</del>	134	7	20		USUNIĘTY			
591.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	64	5	15					
592.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	110	6	15					
593.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	171	15	18		suchy konar, susz, <b>Pz</b>			zostało założone wiązanie
594.	<del><i>Aesculus hippocastanum</i> -/kasztanowiec biały/</del>	52+64	4	15		USUNIĘTY			
595.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	53	2	12					
596.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	54	2	15					
597.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	54	2	15					
598.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	57	2	15					
599.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	71	2	13					
600.	<del><i>Corylus avellana</i> -/leszczyna pospolita/</del>	48	4	10		USUNIĘTA			
601.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	112	3	15		zrost			
602.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	68	3	15					
603.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	50	2	15					
604.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	65	3	15					
605.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	62	2	15					
606.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	30+59	2	15					
607.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	74	2	15					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
608.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	48+60	3	15					
609.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	46+68	4	15					
610.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	54+56	4	15					
611.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	74	3	15					
612.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	72	3	15					
613.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	51	2	5					
614.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	56+72 + 73	4	15					
615.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna/	61+63 + 80	10	15					
616.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	45+46	3	10					
617.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	72	4	15					
618.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	73	3	15					
619.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	28; 33; 63	4	15					
620.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	77	2	15					
621.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	80	3	15					
622.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	57+82	4	15					
623.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	69	3	12					
624.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	40+14 2	12	20		<b>pz</b> susz, usunąć pień o najmniejszym obwodzie, usunąć suche gałęzie		<b>Pz</b>	susz, usunąć pień o najmniejszym obwodzie, usunąć suche gałęzie
625.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna/	68	5	15		okorowana			
626.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	41+46	3	15					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
627.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	46+49 + 52	3	15					
628.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	78	3	15					
629.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	167	12	20		pż zabliźniona listwa mrozowa, próchnica pnia w rozwidleniu konarów, uszkodzenie pnia, założyć wiązanie, Spz; jemiola, OBSERWOWAĆ		Spz	założyć wiązanie
630.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	69	3	15					
631.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	54; 59	2	15					
632.	<del><i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/</del>	70	3	13		USUNIĘTY			
633.	<del><i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/</del>	78	3	13		USUNIĘTY			
634.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	98	3	18		USUNIĘTA			
635.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	140	6	20					
636.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	49	4	15		USUNIĘTY			
637.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	110	6	18					
638.	<i>Tilia platyphyllos</i> /lipa szerokolistna/	69	8	15		zasychająca			
639.	<del><i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/</del>	89	8	15		USUNIĘTA			
640.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	72	4	12					
641.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	157	12	22		USUNIĘTA			
642.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	194	8	16		pęknięcie u podstawy pnia, OBSERWOWAĆ			OBSERWOWAĆ
643.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	51	3	10		USUNIĘTA			
644.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	141	8	20		uszkodzenie podstawy pnia			OBSERWOWAĆ
645.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	85	6	16					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
646.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	22	2	5					
647.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	103 +115	5	16		zrost			
648.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	42	2	12		próchnica podstawy pnia			
649.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	69	2	15		próchnica w miejscu wyciętego konara			
650.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	41	2	10					
651.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	85	4	15					
652.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	170	12	22		jemiola, <b>Pz</b>		<b>Pz</b>	jemiola
653.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	72	4	10		susz, zablżnione uszkodzenia pnia			
654.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	62	3	12		lekko pochylona - łukowato wygięty pień			
655.	<del><i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/</del>	139	6	46		USUNIĘTA			
656.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	86	5	15					
657.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	43	2	10		w szpalerze			
658.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	50	2	10		w szpalerze			
659.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	-	1,5	1,5÷ 2,0		szpaler przy kwaterze grobowej			
660.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	50	3	10					
661.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	-	1,5	2		szpaler przy kwaterze grobowej			
662.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	20	1	3					
663.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	131	10	20					
664.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	122	10	20					
665.	<del><i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/</del>	252	42	45		USUNIĘTA			
666.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	40	2	10					
667.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	38	2	12					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
668.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	57	2	16					
669.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	75	3	16					
670.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	57	4	15					
671.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	25	2	12					
672.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	23÷32	1,5÷2,0	5÷12		szpaler			
673.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	88	6	16		susz, suche gałęzie, <b>Pz</b>			
674.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	72	6	15					
675.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	66	4	12		susz			
676.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	80	5	12		<b>pz</b> uszkodzenie pnia, próchnica			
677.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	90	6	15		susz, suche konary, jeden duży wisi w koronie. <b>Pz</b>			
678.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	79	4	15		susz	<b>X</b>		powoli zamiera
679.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	107	6	18		zabliźnione uszkodzenie pnia			próchnica w ranie i wyciek
680.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	34	3	8					
681.	<i>Populus tremula</i> /topola osika/	108	6	20					
682.	<i>Populus tremula</i> /Topola osika/	110	6	20		suche gałęzie, pęknięcie u podstawy pnia, grzyby kapelusznikowe u podstawy pnia, <b>Pz</b> , obserwować			
683.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	57	4	18		pochylona, łukowato wygięty pień			
684.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	85	2	15					
685.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	66	2	18					
686.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	80	4	18					
687.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	35	2	12					
688.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	57	4	18					
689.	<i>Ulmus glabra</i> /wiąz górski/	35; 47; 48	8	16÷18		USUNIĘTO 2/3 Pozostawiono o najgrubszym obwodzie			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
690.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	17÷40	2 ÷ 3	15		kępa – 7 sztuk			
691.	<i>Tilia platyphyllos</i> /lipa szerokolistna/	75	5	10					
692.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	24	2	8		bardzo mocno obudowane kamieniami i glina			
693.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	39; 51	3÷5	15		bardzo mocno obudowane kamieniami i glina			
694.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	36	2	10					
695.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	57+75	6	16					
696.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	88	6	20					
697.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	98	4	12					
698.	<i>Tilia platyphyllos</i> /lipa szerokolistna/	60+70 + 79	8	18					
699.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	34+36 + 36	3	15					
700.	<i>Tilia platyphyllos</i> /lipa szerokolistna/	79	5	20					
701.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	76+82	8	18					
702.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	49+49	3	16					
703.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	39; 45; 50	5	16					
704.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	61	3	16		rozgałęziona			
705.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	52	3	16					
706.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	70	3	16		oblana betonem			
707.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	35+41	3	16		oblana betonem			
708.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	69	3	16		oblana betonem			
709.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	38	2	12		oblana betonem			
710.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	43	3	15		USUNIĘTY			



TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
711.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	85	6	18		sucha gałąź, <b>Pz</b>			
712.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	57	2	12					
713.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	155	10	18		uszkodzenie pnia, jemiola, rozwidlony, zabliźnione pęknięcia, rozważyć założenie wiązania, <b>Pz/Spz</b> , założyć wiązanie. <b>Spz</b>			
714.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	42	2	10					
715.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	72	2	12					
716.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	59	3	15					
717.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	62	3	15					
718.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	71	3	16					
719.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	86+98	5	16÷18					
720.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	82+76	4	16					
721.	<i>Populus tremula</i> /topola osika/	148	7	22				<b>Pz</b>	suche konary
722.	<del><i>Populus tremula</i> /topola osika/</del>	143	7	22					USUNIĘTA
723.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	47; 61; 66;	5	15÷16					
724.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	76	2	16					
725.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	95	3	15		zrost			
726.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	69+80; 63+68 + 71; 72; 54	10	18					
727.	<del><i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/</del>	45; 50	3	15		USUNIĘTY			
728.	<i>Populus tremula</i> /topola osika/	102	5	108		susz, suche gałęzie, <b>Pz</b>		<b>Pz</b>	suche konary
729.	<i>Populus tremula</i> /topola osika/	112	5	18		susz, suche gałęzie, <b>Pz</b>		<b>Pz</b>	suche konary

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
730.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	84	4	16					
731.	<i>Populus tremula</i> /topola osika/	102	5	18					
732.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	85+92	7	48		USUNIĘTY			
733.	<i>Ulmus glabra</i> /wiąz górski/	68	4	42		USUNIĘTY			
734.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	163	8	22					USUNIĘTA
735.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	97	4	18		susz			
736.	<i>Populus tremula</i> /topola osika/	145	6	22					
737.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	191	6	18					
738.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	77	4	15					
739.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	67	3	15		złamany stożek wzrostu, zaciekająca rana wzdłuż pnia			
740.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	73	4	16					
741.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	61	3	16					
742.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	158	8	18					
743.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	100	5	18					
744.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	100	5	48		USUNIĘTY			
745.	<i>Quercus rubra</i> /dąb czerwony/	56	2	42		USUNIĘTY			
746.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	68	3	42		USUNIĘTY			
747.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	44	2	40		USUNIĘTY			
748.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	56	3	42		USUNIĘTY			
749.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	112	3	42		USUNIĘTY			
750.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	26	3	40		USUNIĘTY			
751.	<i>Corylus avellana</i> /leszczyna pospolita/	23; 16; 13; 14	4	8		USUNIĘTA			
752.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	14	2	5		USUNIĘTY			
753.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	35	2,5	40		USUNIĘTA			
754.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	69+72	5	42		USUNIĘTY			
755.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	107	6	15					
756.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	35; 40; 48; 78; 79;	4	43		USUNIĘTY			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
757.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	216	7	18		susz, Pz			
758.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	49	3	12		jemioła			
759.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	36	2	12		jemioła			
760.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	54+64	4	42		USUNIĘTY			
761.	<del><i>Tilia cordata</i> /lipa- drobnoolistna/</del>	22+32	3	6		USUNIĘTY			
762.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	55	3	10					
763.	<i>Corylus avellana</i> /leszczyna pospolita/	12÷14	2,5	5		kępa			
764.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	25	2	10					
765.	<del><i>Populus tremula</i> /topola osika/</del>	22	2	40		USUNIĘTA			
766.	<del><i>Tilia cordata</i> /lipa- drobnoolistna/</del>	36	2	42		USUNIĘTA			
767.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	22; 23+95	3	43		USUNIĘTY			
768.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	66	2	13					
769.	<del><i>Quercus rubra</i> /dąb- czerwony/</del>	20	2	5		USUNIĘTY			
770.	<del><i>Populus tremula</i> /topola osika/</del>	144	4	48		USUNIĘTA			
771.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	68+61 +63	4	43		USUNIĘTY			
772.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	66	3	12					
773.	<del><i>Corylus avellana</i> /leszczyna pospolita/</del>	52	3	8		USUNIĘTA			
774.	<del><i>Ulmus glabra</i> /wiąz- górski/</del>	37	2	6		USUNIĘTY			
775.	<del><i>Populus tremula</i> /topola osika/</del>	60	2	45		USUNIĘTA			
776.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	46	2	40		USUNIĘTY			
777.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	33; 36; 39	3	40		USUNIĘTY			
778.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	134	7	12		susz			
779.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	198	7	15		skrócone konary			
780.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	124	5	18		susz			
781.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	63	3	10		susz, zasychający			
782.	<del><i>Corylus avellana</i> /leszczyna pospolita/</del>	14+17	4	4		USUNIĘTA			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
783.	<del>Acer platanoides</del> <del>Aklon pospolity</del>	49	2,5	8		USUNIĘTY			
784.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	84	5	16	X	rozwidłone konary, wyciek z rany na wys. 1,8m (niemiło pachnie) - obserwować, <b>Pz</b> ; próchnica wewnątrz pnia, podrasta graba nr 785			POZOSTAWIĆ
785.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	150	7	16		susz			
786.	<del>Populus tremula</del> <del>/topola osika/</del>	128	6	20		USUNIĘTA			
787.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	53; 25	6	12		dwupienna, w obsadzeniu kwatery			
788.	<del>Populus tremula</del> <del>/topola osika/</del>	145	6	22		USUNIĘTA			
789.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	35; 40; 48 56; 58	5	12					
790.	<del>Populus tremula</del> <del>/topola osika/</del>	133	4	22		USUNIĘTA			
791.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	42	2	12					
792.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	71	3	10					
793.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	372	15	23		<b>spz</b> /wiązanie/ susz, suche konary, próchnica pnia w miejscu rozwidłonych konarów, zabliźnione wzdłużne pęknięcie pnia, ZAŁOŻONO WIAZANIE, suche konary. <b>Pz</b>		<b>Spz</b>	dolożyć wiązania, rozważyć leczenie w rozwidleniu, badanie skanerem
794.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	207	8	23		<b>spz</b> /wiązanie/ 1/2 korony, rozwidłone konary, ZAŁOŻONO WIAZANIE: susz <b>Pz</b>			
795.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	224	10	23		<b>pz</b> susz, próchnica pnia w miejscu rozwidlenia konarów, grzyb na czopie pod rozwidleniem- założyć wiązanie. <b>Spz</b>			założono wiązanie
796.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	104	6	15					
797.	<i>Populus tremula</i> /topola osika/	90	3	15					
798.	<del>Acer platanoides</del> <del>Aklon pospolity</del>	86+ 100	5	46		USUNIĘTY			
799.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	111	5	18		susz			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
800.	<del>Corylus avellana</del> <del>Aeszechyna pospolita</del>	26; 30; 36; 38	7	8		USUNIĘTA			
801.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	92	3	18		susz			
802.	<del>Corylus avellana</del> <del>Aeszechyna pospolita</del>	43	6	8		USUNIĘTA			
803.	<del>Betula pendula</del> <del>Brzoza</del> <del>brodawkowata</del>	98	3	18		USUNIĘTA			
804.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	47	3	12					
805.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	126	5	20		pz			
806.	<del>Corylus avellana</del> <del>Aeszechyna pospolita</del>	40	4	7		USUNIĘTA			
807.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	90	3	20		susz			
808.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	167	8	20		zabliźnione wzdłużne pęknięcie pnia, komin – ok. 1,5 m przy podstawie			
809.	<i>Populus tremula</i> /topola osika/	73	2	20					
810.	<i>Populus tremula</i> /topola osika/	103	3	20					
811.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	57	4	12					
812.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	75	3	15					
813.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	45	2	12					
814.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	120	10	16					
815.	<del>Robinia</del> <del>pseudoacacia</del> <del>robinia akacjowa</del>	176	5	18		USUNIĘTA			
816.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	18	1,5	4					
817.	<i>Tilia platyphyllos</i> /lipa szerokolistna/	146	12	18					
818.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	105+1 18	12	18		spz /wiązanie/ grupa - łącznie z lipą szerokolistną, zasypyany pień		Spz	założyć wiązanie
819.	<del>Ulmus glabra</del> /wiąz górski/	37	2	8		USUNIĘTY			
820.	<i>Tilia platyphyllos</i> /lipa szerokolistna/	118	5	18		spz próchnica pnia w rozwidleniu konarów			
821.	<del>Tilia cordata</del> /lipa drobnolistna/	89	4	16		USUNIĘTA			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
822.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	100	3	15		pz susz, suche konary			
823.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	176	8	16		pz próchnica pnia w rozwidleniu konarów		Spz	założyć wiązania
824.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	100	6	15					
825.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	133	5	16		pz zabliźnione wzdłużne pęknięcie pnia, podejrzenie próchnicy			
826.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	108	5	16					
827.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	174	10	20		pz /wiązanie/ próchnica pnia w miejscu rozwidlenia konarów		Spz	założyć wiązania
828.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	101	4	18		½ korony, susz			
829.	<del><i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/</del>	83	3	18		USUNIĘTA			
830.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	125	10	22					
831.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	116	6	22		zabliźnione uszkodzenie pnia			
832.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	130	6	22		spz /wiązanie/ lekko pochylona, wrośnięty łańcuch			
833.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	134	5	22		spz /wiązanie/ lekko pochylona, wrośnięty łańcuch			
834.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	165	7	22		dużo suchych konarów, Pz		Pz	suche konary
835.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	102	3	20					
836.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	108	3	20					
837.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	146	8	18					
838.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	220	10	18		pz dwupienny, zrost, próchnica w rozwidleniu konarów			
839.	<i>Picea abies</i>	105	3	18		zabliźnione mechaniczne uszkodzenie pnia			
840.	<i>Populus tremula</i> /topola osika/	114	3	20					
841.	<i>Populus tremula</i> /topola osika/	96	2	20					
842.	<i>Populus tremula</i> /topola osika/	127	3	20				Pz	suchy konar, susz
843.	<i>Populus tremula</i> /topola osika/	133	3	20		suchy konar, Pz		Pz	susz
844.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	200	8	22		zabliźniona listwa mrozowa, suche konary, Pz		Pz	susz, suche konary

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
845.	<i>Tilia platyphyllos</i> /lipa szerokolistna/	142	6	22					
846.	<i>Tilia platyphyllos</i> /lipa szerokolistna/	142	7	22		pz mechaniczne uszkodzenie pnia, zdarta kora, próchnica pnia w miejscu rozwidlenia konarów			
847.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna	134	6	22		spz próchnica pnia w miejscu rozwidlenia konarów, suchy konar, Pz		Pz	suchy konar
848.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna	120	6	20					
849.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna	121	6	15		½ korony			
850.	<i>Tilia platyphyllos</i> /Lipa szerokolistna	129	5	20		pz susz, mechaniczne uszkodzenie pnia, suchy konar. Pz		Pz	susz
851.	<del><i>Betula pendula</i></del> <del>/brzoza brodawkowata/</del>	155	5	22		USUNIĘTA			
852.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	183	8	22		lekko pochylona			
853.	<del><i>Aesculus hippocastanum</i></del> <del>/kasztanowiec biały/</del>	220	8	15		USUNIĘTY, WPROWADZIĆ NASADZENIE ZASTĘPCZE!!			
854.	<del><i>Corylus avellana</i></del> <del>/leszczyna pospolita/</del>	46	3	8		USUNIĘTA			
855.	<del><i>Corylus avellana</i></del> <del>/leszczyna pospolita/</del>	26; 35; 40; 40	4	8		USUNIĘTA			
856.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	99	3,5	12					
857.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	117	3,5	15					
858.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	37+93 + 103	5	15		zabliźnione uszkodzenie pnia			
859.	<i>Aesculus hippocastanum</i> /kasztanowiec biały/	163	7	15		pz próchnica w rozwidleniu pnia			
860.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	97	5	16					
861.	<del><i>Corylus avellana</i></del> <del>/leszczyna pospolita/</del>	42	3	10		USUNIĘTA			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
862.	<del>Acer platanoides</del> /klon pospolity/	43+65 + 50+80	6	16		USUNIĘTY			
863.	<del>Acer platanoides</del> /klon pospolity/	80; 83	6	16		USUNIĘTY			
864.	<del>Corylus avellana</del> /leszczyna pospolita/	32; 33; 40	2	10		USUNIĘTA			
865.	<del>Corylus avellana</del> /leszczyna pospolita/	32; 35	3	10		USUNIĘTA			
866.	<i>Aesculus hippocastanum</i> /kasztanowiec biały/	120	6	14		pz susz, suche konary			
867.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	60	3	14					
868.	<del>Betula pendula</del> /brzoza brodawkowata/	185- +186	10	22		USUNIĘTA			
869.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	40+60 + 65	4	12					
870.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	54+57	3	12		obetonowana podstawa pnia			
871.	<i>Populus tremula</i> /topola osika/	153	4	22		susz			
872.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	190	6	22		stx ½ korony			
873.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	208	8	22		stx			
874.	<i>Populus tremula</i> /topola osika/	159	5	22		czop, Pz			
875.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	165	6	22		stx			
876.	<i>Populus tremula</i> /topola osika/	150	5	22		stx ½ korony, susz, suche gałęzie, Pz		Pz	suche gałęzie
877.	<del>Populus tremula</del> /topola osika/	145	6	22		USUNIĘTA			
878.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	123	6	20		mechaniczne uszkodzenie pnia			
879.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	101	3	20					
880.	<del>Carpinus betulus</del> /grab pospolity/	163	7	20		USUNIĘTY			
881.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	105	4	20					



TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
882.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	227	12	22		stx próchnica w rozwidleniu pnia; zabliźniona listwa mrozowa z wyciekami od podstawy do wysokości 6 m, założyć wiązanie. <del>Spz</del>			założono wiązanie
883.	<i>Thuja occidentalis</i> /żywotnik zachodni, tuja/	35	1,5	6					
884.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	184	7	22		stx pochylona na zewnątrz; pęknięcie wzdłuż pnia, <b>OBSERWOWAĆ</b>			OBSERWOWAĆ
885.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	135	6	22		stx			
886.	<del><i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/</del>	<del>123</del>	4	<del>20</del>		USUNIĘTY			
887.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	166	10	22					
888.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	198	8	22		stx susz, suchy konar, <b>Pz</b>			
889.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	148	8	22		stx, suchy konar, <b>Pz</b>		<b>Pz</b>	suchy konar
890.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	116	6	18		susz, suche konary, <b>Pz</b>			
891.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	165	10	18					
892.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	152; 160	12	22		<b>spz</b> rozwidlona wiązanie (jemioła)		<b>Spz</b>	jemioła, założyć wiązanie
893.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	174	10	20		próchnica podstawy pnia, jemioła, <b>Pz</b>		<b>Pz</b>	jemioła
894.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	138	8	20				<b>Pz</b>	jemioła
895.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	<del>80</del>	4	<del>40</del>		USUNIĘTY			
896.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	164	10	22		stx			
897.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	32; 33; 44; 30; 39	7	10					
898.	<i>Tilia platyphyllos</i> /lipa szerokolistna/	145	8	16		<b>pz</b> próchnica w rozwidleniu konarów			
899.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	68; 39+62	5	14		u podstawy pnia w rozwidleniu zbiera się woda – założyć sączek, <del><b>Spz</b></del>			
900.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	186	5	25		susz			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
901.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	111	6	10		susz			
902.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	70+17 8	10	20		½ korony, czopy, wyciek u podstawy pnia, jemiola - nie leczyć			
903.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	96	8	18		susz			
904.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	106	5	20		susz			
905.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	99	5	20		susz			
906.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	96	3	20		susz			
907.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	248	12	20		susz, suche konary, <b>Pz</b>		<b>Pz</b>	susz
908.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	98	18	4		korona wrośnięta w koronę dębu nr 907			
909.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	70	3	15					
910.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	101	4	18		½ korony, lekko pochylona, próchnica pnia, czop, suche gałęzie. <b>Pz</b>		<b>Pz</b>	odciąć najniższy konar, susz
911.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	140	10	18		<b>pz</b> próchnica pnia w rozwidleniu konarów			
912.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	113	6	18					
913.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	124	8	18		wygięty pień, jemiola, <b>Pz</b>			
914.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	99	5	20		susz			
915.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	110	4	20		susz			
916.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	77	3	16		<b>pz</b> zasypany pień, wrasta w mur oporowy			
917.	<del><i>Acer platanoides</i></del> <del>/Ałon pospolity/</del>	85	4	16		USUNIĘTY			
918.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	187	8	20		lekko pochylona			
919.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	77	4	12		lekko pochylony, susz			
920.	<del><i>Betula pendula</i></del> <del>/brzoza</del> <del>brodawkowata/</del>	175	5	18		USUNIĘTA			
921.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	118	6	18					
922.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	68	4	15					
923.	<del><i>Betula pendula</i></del> <del>/brzoza</del> <del>brodawkowata/</del>	222	8	20		USUNIĘTA			
924.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	113	10	16		susz			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
925.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	191	10	22				Pz	jemiola
926.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	84	4	8		wygięta korona			
927.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	177	8	22		susz, czopy, Pz			
928.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	77	3	16					
929.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	138	6	18		½ korony			
930.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	174	8	22		pęknięcie wzdłuż pnia, <b>OBSERWOWAĆ</b>			OBSERWOWAĆ
931.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	156	10	20		USUNIĘTA			
932.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	47+88 + 117	10	15		pz próchnica pnia w miejscu rozwidlenia konarów		Pz	suchy konar
933.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	162	8	22		pz susz, jemiola		Pz	suchy konar
934.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	135	5	16		skrócony jeden konar			
935.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	74	3	15		pz uszkodzenie podstawy pnia, obsypany ziemią pień.			
936.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	170	8	20		pochylona, wiązanie			
937.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	293	12	20		spz /wiązanie/ zabliźniona listwa mrozowa, poprawa złe wykonanych cięć konarów, ZAŁOŻONO WIĄZANIE; susz			
938.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	55	5	16		½ korony			
939.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	126	12	20					
940.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	43	2	16					
941.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	96	5	20					
942.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	82	3	18					
943.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	51	4	15		próchnica pnia			
944.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	163	10	20		pz lekko pochylona, susz, jemiola		Pz	susz, suche konary, jemiola
945.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	96	4	18					
946.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	45	2	10					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
947.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	97	6	16		½ korony			
948.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	49	4	10		susz			
949.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	179	8	22		susz, czopy, <b>Pz</b>			
950.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	107	6	16		zabliźnione uszkodzenie pnia			
951.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	148	8	22		USUNIĘTA			
952.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	118	6	20		lekko wygięty pień, czopy, suche gałęzie, <b>Pz</b>			
953.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	117	6	20	X	pochylona, próchnica podstawy pnia, nie usunięta, <del>suche gałęzie, w przypadku pozostawienia usunąć suche gałęzie — <b>Pz</b>, usunąć</del>			zostawić i OBSERWOWAĆ
954.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	216	10	20				<b>Pz</b>	suche konary
955.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	134	8	20		lekko pochylona, jemiola, <b>Pz</b>			
956.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	99	6	16					
957.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	83	5	16					
958.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	124	8	20					
959.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	216	10	20				<b>Pz</b>	suche konary
960.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	133	6	15		<b>spz</b> /wiązanie/ pochylona, rozwidlona, wadliwie przycięty konar			
961.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	214	10	22				<b>Pz</b>	jemiola
962.	<del><i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/</del>	230	8	20		USUNIĘTA			
963.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	140	6	20		jemiola, <b>Pz</b>		<b>Pz</b>	jemiola
964.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	147	4	20		susz			
965.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	236	10	22		susz			
966.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	147	4	20		susz			
967.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	150	8	20		pęknięcie wzdłuż pnia, początki wycieków; <b>OBSERWOWAĆ</b>			OBSERWOWAĆ
968.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	120	5	18					
969.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	158	8	20					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
970.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	176	6	22					
971.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	224	8	20		pz próchnica pnia, komin, zabliźniona listwa mrozowa, niewłaściwe cięcia, jemiola		Pz	jemiola
972.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	178	8	22		USUNIĘTA			
973.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	100	5	16		suchy konar			
974.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	177	8	22		susz, zrakowaciała narośl na pniu			
975.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	144	8	20					
976.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	152	6	22		susz			
977.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	197	8	22		susz			
978.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	89	6	18					
979.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	150	6	22					
980.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	121 +130	12	20		spz /wiązanie/ próchnica w miejscu styku dwóch pni, grzybnia w rozwidleniu, sucha gałąź; nie założono wiązania - założyć		Spz	założyć wiązanie
981.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	171	8	20					
982.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	66	4	15					
983.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	140	8	15		nisko rozgałęziona			
984.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	105	6	16					
985.	<del><i>Ulmus glabra</i> /wiąz górski/</del>	97	6	12		USUNIĘTY			
986.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	115	4	18					
987.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	125	12	20		spz /wiązanie/ próchnica pnia, komin, rozwidlona, jemiola; nie założono wiązania - założyć		Spz	jemiola, założyć wiązanie
988.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	133	10	16					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
989.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	82	3	18					
990.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	149	10	20					
991.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	122	6	20		pz			
992.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	79	5	18					
993.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	190	10	18		zabliźnione uszkodzenie pnia, próchnica; rana wgłębna do wysokości 2 m (z okulesem)			
994.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	116	12	18					
995.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	106	6	18		pochylona w stronę niszy stawu			
996.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	95	8	18		pień obsypany ziemią			
997.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	86	6	16		pz suche konary	X		usunąć
998.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	92	8	18					
999.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	143	10	22		suchy konar, jemiola, Pz		Pz	jemiola
1000.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	97	5	18		suchy konar, sucha gałąź, Pz		Pz	suche konary
1001.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	143	6	20		suche gałęzie, czop, Pz		Pz	suche konary, OBSERWOWAĆ
1002.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	105	6	20					
1003.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	94	6	18				Pz	suchy konar - zdjąć
1004.	<del><i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/</del>	110	4	18		USUNIĘTY			
1005.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	129	6	18		susz, suche konary			
1006.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	126	6	20					
1007.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	131	8	18		USUNIĘTY			
1008.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	81	5	15		½ korony, suchy konar, Pz		Pz	suchy konar
1009.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	107	5	16		½ korony			
1010.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	113	6	18		suche konary, Pz		Pz	suche konary
1011.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	59	6	15					
1012.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	118	10	22					
1013.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	90	7	16		podstawa pnia opalona zniczem			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
1014.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	106	6	18				Pz	suche konary
1015.	<del><i>Betula pubescens</i></del> <del>/brzoza omszona/</del>	180	40	22		USUNIĘTA			
1016.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	60	6	12					
1017.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	80	7	18		zabliźnione uszkodzenie pnia			
1018.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	166	8	18					
1019.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	79+110	8	16					
1020.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	116	6	20		½ korony, skrócić konar wystający mocno nad nagrobki, <b>Pz</b>			zostawić, nic nie robić
1021.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	105	8	16					
1022.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	90	5	16		½ korony, wygięta korona			
1023.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	121	5	18					
1024.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	90	4	16					
1025.	<del><i>Betula pendula</i></del> <del>/brzoza brodawkowata/</del>	75	4	15		USUNIĘTA			
1026.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	342	14	18		<b>pz</b> susz, suche konary, suchy konar od strony szkóły, ogrodzić w celu zabezpieczenia przed wandalizmem; nie zabezpieczono drzewa ogrodzeniem - ogrodzić			huba, próchnica u podstawy pnia
1027.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	120	6	20		sucha gałąź, <b>Pz</b>			
1028.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	119	5	20					
1029.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	108	7	18					
1030.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	104	5	18					
1031.	<del><i>Picea abies</i></del> <del>/świerk pospolity/</del>	97	5	20		USUNIĘTY			
1032.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	71	6	16					
1033.	<del><i>Betula pendula</i></del> <del>/brzoza brodawkowata/</del>	191	8	22		USUNIĘTA			
1034.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	85	8	16					
1035.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	86	5	18					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
1036.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	103	5	20					
1037.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	113	5	20					
1038.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	92	6	12					
1039.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	66	4	10		wygięta korona			
1040.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	123	8	16		wygięta korona, suche gałęzie, <b>Pz</b>			
1041.	<del><i>Betula pendula</i></del> <del>/brzoza-</del> <del>brodawkowata/</del>	162	8	20		USUNIĘTA			
1042.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	183	10	20					
1043.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	101	8	18		½ korony			
1044.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	111	5	20					
1045.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	119	6	22		jemiola (bardzo wysoko w koronie); susz, <b>OBSERWOWAĆ</b>			
1046.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	79	3	16		wycieki z pnia			
1047.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	99	6	22					
1048.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	150	10	20					
1049.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	116	10	18					
1050.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	71	4	15		<b>pz</b> wygięty pień, pęknięcie wzdłużne pnia, próchnica			
1051.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	44	5	12					
1052.	<del><i>Tilia cordata</i></del> /lipa drobnolistna/	258	8	20		USUNIĘTA			
1053.	<del><i>Tilia cordata</i></del> /lipa drobnolistna/	63	5	40		USUNIĘTA			
1054.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	158	12	20		lekko pochylony			
1055.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	185	łącznie z nr 1054	20		lekko pochylony, rozważyć stabilizację korony; ułamany wierzchołek jednego z konarów, zredukować jeden konar poniżej rany (przyciąć nad rozgałęzieniem), ustabilizować koronę, <b>Spz</b>		<b>Spz</b>	ustabilizować koronę, ułamany wierzchołek jednego z konarów, zredukować jeden konar poniżej rany (przyciąć nad rozgałęzieniem)



TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
1056.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	146	8	15		½ korony, początki próchnicy, <del>komina?</del> suche gałęzie, <b>Pz</b> ; rana wgłębna z grzybem		<b>Pz</b>	suche gałęzie
1057.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	108	7	15		½ korony			
1058.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	215	8	48		USUNIĘTY			
1059.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	205	10	20		jemiola, suchy konar, <b>Pz</b> , susz		<b>Pz</b>	jemiola, susz
1060.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	134	10	16					
1061.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	113	7	18					
1062.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	142	6	22					
1063.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	76	6	16		½ korony			
1064.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	196	12	20		<b>pz</b>			
1065.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	96	6	15					
1066.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	110	5	16		lekko pochylona			
1067.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	52+78	8	16		zabliźnione uszkodzenie pnia			
1068.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	103	7	16		<b>pz</b> próchnica w rozwidleniu konarów, odsłonięty system korzeniowy - obsypać		<b>Pz</b>	próchnica w rozwidleniu konarów, odsłonięty system korzeniowy - obsypać, wykonać zalecenie
1069.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	50	3	40		zabliźnione uszkodzenie pnia; ucięto na wysokości 1,7 m – pozostał sam pień – cięcia dewastacyjne			
1070.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	163	10	20		założyć wiązanie, <b>Spz</b>		<b>Spz</b>	założyć wiązanie
1071.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	53	5	12					
1072.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	112	8	20					
1073.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	135	10	16		½ korony	<b>X</b>		uszkodzony po licznych cięciach, usycha; usunąć
1074.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/</del>	104	5	48		USUNIĘTA			
1075.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	117	6	20					
1076.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	173	10	22		czop, suche gałęzie, <b>Pz</b> ; drobne pęknięcia wzdłuż pnia, <b>OBSERWOWAĆ</b>			<b>OBSERWOWAĆ</b>

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
1077.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	106	6	20		½ korony			
1078.	<del><i>Betula pendula</i></del> <del>/brzoza</del> <del>brodawkowata/</del>	132	5	20		USUNIĘTA			
1079.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	238	12	22					
1080.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	174	8	22				Pz	suchy konar
1081.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	49	4	12					
1082.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	127	6	20		suche konary			
1083.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	67+87	5	16		½ korony			
1084.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	126	6	20					
1085.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	108	5	16		złamana na wys. 16 m			
1086.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	114	5	18		susz			początki posuszu; OBSERWOWAĆ
1087.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	99; 102	8	18		spz /wiązanie/ rozwidlona, rośnie na samej skarpie			pozostawić, nic nie robić
1088.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	185	3	22		niewielkie pęknięcia pnia, <b>OBSERWOWAĆ</b>			OBSERWOWAĆ
1089.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	77	3	18					
1090.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	85	4	18					
1091.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	125	6	18					
1092.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	147	8	20		pz susz, suche konary, sucha gałąź		Pz	susz, suche konary, sucha gałąź
1093.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	126	6	20		pochylona			
1094.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	68+75	8	16					
1095.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	103	8	18					
1096.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	6	6	18		½ korona			
1097.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	173	12	20		spz /wiązanie/ rozwidlona, susz, jemioła		Spz	założyć wiązanie
1098.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	103	8	22		susz			
1099.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	78	7	18					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
1100.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	173	10	22					
1101.	<del><i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/</del>	145	8	20	X	suche konary, <b>Pz</b> , W MIEJSCU ROZWIDLENIA DUŻE PĘKNIĘCIE – BRAK SZANS, NALEŻY USUNĄĆ JAK NAISZYBCIEJ			USUNIĘTY
1102.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	48	4	10		½ korony			
1103.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	139	8	20					
1104.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	170	8	22		susz			
1105.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	57	8	15					
1106.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	72	7	15		lekko pochylona			
1107.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	172	10	22		czop, <b>Pz</b> ; suche konary			
1108.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	146	10	20					
1109.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	41	2	14					
1110.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	83	5	16		lekko pochylona			
1111.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	91	8	16					
1112.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	133	8	22					
1113.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	70	5	18					
1114.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	86	7	18					
1115.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	70	4	16		liczne, drobne wycieki z pnia			
1116.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	150	7	22					
1117.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	50	5	15		½ korony, wygięta			
1118.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	64	7	18					
1119.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	170	6	22		sucha gałąź			
1120.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	110	6	18					
1121.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	95	5	18		zabliźnione mechaniczne uszkodzenie pnia			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
1122.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	62	5	16					
1123.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	176	12	22		ezop, <b>Pz</b>			
1124.	<i>Ulmus glabra</i> /wiąz górski/	129	7	16					
1125.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	130	8	18					
1126.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	180	14	20		<b>spz</b> /wiązanie/ lekko pochylona, rozwidlona; jemiola, uciąć pochylony konar, <b>Pz</b>		<b>Spz</b>	suche gałęzie, założyć wiązanie
1127.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	152	7	20		zabliźniona listwa mrozowa			
1128.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	137	10	20					
1129.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	156	10	20					
1130.	<i>Acer pseudoplatanus</i> /klon jawor/	112	7	16					
1131.	<del><i>Betula pendula</i></del> /brzoza brodawkowata/	165	8	22		susz, słaby stan zdrowotny, grzyb- kapelusznikowy na podstawie pnia; usunąć suche konary, <b>Pz</b>			USUNIĘTA
1132.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	164	12	20		<b>spz</b> /wiązanie/ zabliźnione uszkodzenie pnia, próchnica pnia w miejscu rozwidlenia konarów grzybnia			
1133.	<i>Picea abies</i> /świerk pospolity/	106	4	18					
1134.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	168	7	22		zabliźniona listwa mrozowa, próchnica pnia?; pęknięcie wzdłuż pnia, <b>OBSERWOWAĆ</b>			OBSERWOWAĆ
1135.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	120	9	20					
1136.	<del><i>Tilia cordata</i></del> /lipa drobnolistna/	165	12	20		USUNIĘTA			
1137.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	157	7	20		susz, suche konary, <b>Pz</b>			
1138.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	93	6	18					
1139.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	123	6	20					
1140.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	88	8	16					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
1141.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	203	8	22					
1142.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	184	10	22					
1143.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	108	6	20					
1144.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	143	10	20					
1145.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/</del>	142	8	20	X	suchy konar; liczne dziuple, zły stan zdrowotny			USUNIĘTA
1146.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	177	8	22		na wys. ok 7m w koronie wisi ułamana gałąź - zdjąć. <b>Pz</b>			
1147.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	145	6	22		suche konary, grzybnia podstawy pnia; zacieki na pniu, <b>OBSERWOWAĆ</b>			OBSERWOWAĆ
1148.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	105	18	16		susz			
1149.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/</del>	167	10	22		USUNIĘTA			
1150.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	101	8	18		½ korony			
1151.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	87	6	17		½ korony			
1152.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	183	10	22		<b>pz</b> suche konary, pień obsypany ziemią			
1153.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	115	8	16					
1154.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	184	5	22		<b>pz</b> pień obsypany ziemią			
1155.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	117	8	18		<b>pz</b> susz, suche konary, mechaniczne uszkodzenie pnia, obsypany ziemią pień			
1156.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	155	10	20		<b>pz</b> susz			
1157.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	116	6	16		½ korony			
1158.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	123	8	16		zabliźniona listwa mrozowa			
1159.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	142	10	18					
1160.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	202	10	22					
1161.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	125	10	18					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
1162.	<del>Carpinus betulus</del> <del>/grab pospolity/</del>	122	40	46		próchnica pnia, rana wgłębna od podstawy pnia do wys. 1,6m z okulusem			USUNIĘTY
1163.	<del>Salix alba</del> /wierzba biała/	266	42	48		susz, suche konary, cięcia korekcyjne, duży czop, <b>Pz</b> ; próchnica wewnątrz pnia od podstawy, <b>OBSERWOWAĆ</b>			USUNIĘTA
1164.	Acer platanoides /klon pospolity/	98	8	15					
1165.	Carpinus betulus /grab pospolity/	168	8	16		komin			
1166.	Fagus silvatica /buk pospolity/	335	15	22		<b>PP</b>			
1167.	Tilia cordata /lipa drobnolistna/	170	8	20		lekko pochylona, jemiola, <b>Pz</b>			usunięta jemiola, zredukowana korona
1168.	Tilia cordata /lipa drobnolistna/	263	10	22		jemiola, <b>Pz</b>			usunięta jemiola, zredukowana korona
1169.	Tilia cordata /lipa drobnolistna/	220	8	22		<b>pz</b> próchnica pnia w rozwidleniu konarów, jemiola			usunięta jemiola, zredukowana korona
1170.	Acer platanoides /klon pospolity/	25	2	7					
1171.	Acer platanoides /klon pospolity/	126	6	18		suchy konar			
1172.	Acer platanoides /klon pospolity/	120	6	18					
1173.	Acer platanoides /klon pospolity/	155	8	20					
1174.	Tilia cordata /lipa drobnolistna/	186	8	20					
1175.	Carpinus betulus /grab pospolity/	137	8	18					
1176.	Tilia cordata /lipa drobnolistna/	277	12	22		komin, założyć wiązanie, zastosować korekcyjne cięcia korony w celu poprawy statyki, <b>Spz</b> ; rana wgłębna z próchnicą i okulusem u podstawy pnia		<b>Spz</b>	zdrząć jemiolę, założyć wiązanie
1177.	Carpinus betulus /grab pospolity/	115	7	15		<b>pz</b> próchnica pnia, zabliźnione pęknięcie wzdłużne pnia			
1178.	Acer platanoides /klon pospolity/	32	2	6					
1179.	Acer platanoides /klon pospolity/	35	3	6					
1180.	Acer platanoides /klon pospolity/	26	3	6					
1181.	Carpinus betulus /grab pospolity/	196	10	20					

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
1182.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	128	8	18		próchnica, zabliźnione uszkodzenie pnia			
1183.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	81; 93	8	16					
1184.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	105; 123	12	18					
1185.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	142	12	20					
1186.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	117	10	18					
1187.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	109	7	18					
1188.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	132	6	18					
1189.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	185	12	20		suchy konar, susz			
1190.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	160	12	20		½ korony, komin			
1191.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	167	12	18		½ korony			
1192.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	158	8	18		susz, suchy konar, uszkodzenia w miejscu wylamanego konara			
1193.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	105	4	16		próchnica pnia			WYWROT
1194.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	95	8	18					
1195.	<i>Ulmus glabra</i> /wiąz górski/	183	12	18					
1196.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	196	8	20					
1197.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	122	8	16	X	usycha, próchnica wzdłuż pnia, dziuple, posusz 70 %	X		usunąć
1198.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	121	6	20					
1199.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	122	6	20					
1200.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	176	8	22					
1201.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	145	8	22					
1202.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	124	10	18					
1203.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	58	6	12					
1204.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	62	5	10					
1205.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	97	6	12					
1206.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	150	10	18					
1207.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	101	6	16		zabliźnione uszkodzenie podstawy pnia			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
1208.	<i>Tilia cordata</i> /lipa drobnolistna/	212	10	22		dużo jemioły, Pz		Pz	usunąć jemiołę
1209.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	111	8	18					
1210.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	135	8	18					
1211.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	99+14 8	12	18		zabliźnione uszkodzenie pnia			
1212.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	140	7	18		½ korony			
1213.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	165	10	18		susz, suche konary			
1214.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	155	10	18					
1215.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	165	8	22					
1216.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	125	10	16					
1217.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	155	8	22					
1218.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	120	10	18		próchnica w miejscu wyciętego pnia			zaawansowana próchnica podstawy pnia w miejscu po wycięciu przewodnika
1219.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	184	10	22					
1220.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	85	6	15		próchnica podstawy pnia			
1221.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	176	10	22		zabliźniona listwa mrozowa			
1222.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	126	10	16					
1223.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	194	10	22		uszkodzony konar			
1224.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	130	5	20					
1225.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	117	8	15		zabliźnione mechaniczne uszkodzenie podstawy pnia			
1226.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	131	6	16		½ korony			
1227.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	99	6	15					
1228.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	220	10	22					
1229.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	89	5	10		½ korony, zabliźnione uszkodzenie pnia			



TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
1230.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	115	5	18					
1231.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	125	6	18		½ korony			
1232.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	133	6	18					
1233.	<i>Ulmus glabra</i> /wiąz górski/	49	3	10					
1234.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	129	5	15		½ korony, wygięty pień			
1235.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	43	3	10		½ korony			
1236.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	162	8	20		susz; pochylona, <b>OBSERWOWAĆ</b>			OBSERWOWAĆ
1237.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	178	10	22					
1238.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	106	10	16					
1239.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	137	12	18					
1240.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	100	5	18					
1241.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	143	8	20		zabliźnione uszkodzenie podst. pnia, uszkodzenie pnia do wys. 8 m, po wyla- manym konarze, obdarta kora			
1242.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	167	10	22					
1243.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	163	12	18					
1244.	<del><i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/</del>	112	6	20		USUNIĘTA			
1245.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	195	10	22					
1246.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	69	7	10					
1247.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	52	6	12					
1248.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	112	6	20		wygięta korona			
1249.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	96	6	15		½ korony			
1250.	<i>Alnus glutinosa</i> /olcha szara, olsza/	163	7	18	X	usycha, posusz 40 %	X		posusz 50%

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
1251.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	183	10	20		wzdłużne pęknięcie pnia; zrakowaciałe narośla na konarach, suche konary, <b>OBSERWOWAĆ</b>			OBSERWOWAĆ
1252.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	202	8	20		zabliźnione uszkodzenie podstawy pnia, pochylona			
1253.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	181	8	22					
1254.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	123	6	16		½ korony, zabliźnione uszkodzenie pnia			rana z próchnicą u podstawy pnia; <b>OBSERWOWAĆ</b>
1255.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	84	4	16	X	zabliźnione uszkodzenie pnia, bardzo słaby stan zdrowotny, mocno pochylona, popękany pień	X		usunąć
1256.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	154	10	22					
1257.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	108	12	18					
1258.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	159	12	18		wbite gwoździe			
1259.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodawkowata/	130	8	20		susz			
1260.	<del><i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/</del>	97	5	46		USUNIĘTA			
1261.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	95	10	15					
1262.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	103	7	16		uszkodzenie podstawy pnia; pęknięcie wzdłuż pnia od podstawy do wysokości 5m, <b>OBSERWOWAĆ</b>			
1263.	<del><i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/</del>	106	5	46		USUNIĘTA			
1264.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	45	4	10		½ korony			
1265.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	134	8	22	X	<b>NIE USUWAĆ</b>			
1266.	<del><i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/</del>	126	6	48	X	zabliźnione wzdłużne pęknięcie pnia, sucha kora, słaby stan zdrowotny			USUNIĘTO
1267.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	34	3	5	X	wrośnięty drut; pochylony, zdeformowana korona, brak szans na prawidłowy wzrost			USUNIĘTO
1268.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	88	6	16		½ korony			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
1269.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	124	8	20					
1270.	<i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/	73	4	15		½ korony			
1271.	<i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/	44	4	6					
1272.	<del><i>Betula pubescens</i> /brzoza omszona/</del>	118	7	22		USUNIĘTA			
1273.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/</del>	161	10	22		USUNIĘTA			
1274.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	128	10	16					
1275.	<del><i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/</del>	173	12	22					USUNIĘTO
1276.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	73	6	16					
1277.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	166	10	20					
1278.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	91	8	15					
1279.	<i>Betula pendula</i> /brzoza brodakowata/	168	12	22					
1280.	<i>Carpinus betulus</i> /grab pospolity/	123	7	18					
1281.	<i>Quercus robur</i> /dąb szypułkowy/	174	3	15		zdeformowany niewłaściwymi cięciami			
1282.	<del><i>Ulmus glabra</i> /wiąz górski/</del>		7	12		USUNIĘTY			
1283.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	-	4	10		USUNIĘTY			
1284.	<del><i>Acer platanoides</i> /klon pospolity/</del>	-	3	7		USUNIĘTY			
1285.	<del><i>Populus</i> -sp. /topola/</del>	-	4	10		USUNIĘTA			
1286.	<del><i>Ulmus glabra</i> /wiąz górski/</del>	-	4	10		USUNIĘTY			
1287.	<del><i>Ulmus glabra</i> /wiąz górski/</del>	-	3	14		USUNIĘTY			
1288.	<del><i>Populus</i> -sp. /topola/</del>	-	3	12		USUNIĘTA			
1289.	<del><i>Populus</i> -sp. /topola/</del>	-	5	15		USUNIĘTA			
1290.	<del><i>Populus</i> -sp. /topola/</del>	-	3	15		USUNIĘTA			
1291.	<del><i>Populus</i> -sp. /topola/</del>	-	3	15		USUNIĘTA			
1292.	<del><i>Populus</i> -sp. /topola/</del>	-	3	12		USUNIĘTA			
1293.	<del><i>Populus</i> -sp. /topola/</del>	-	3	12		USUNIĘTA			
1294.	<del><i>Populus</i> -sp. /topola/</del>	-	3	12		USUNIĘTA			

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nr. Inwent.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wys. drzewa [m]	ANALIZA SPRZED 2017		ANALIZA Z 2017r.		
					Drzewa do usunięcia	Uwagi i wskazania sprzed 2017r.	Drzewa do usunięcia	Gospodarka	Uwagi i wskazania z 2017r.
1295.	<i>Populus</i> sp. /topola/	-	4	12		USUNIĘTA			
1296.	<i>Populus</i> sp. /topola/	-	3	10		USUNIĘTA			
1297.	<i>Ulmus glabra</i> /wiąz- górski/	-	2	10		USUNIĘTY			
1298.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	88	5	12		USUNIĘTY			
1299.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	125	7	12		USUNIĘTY			
1300.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	120	6	12		USUNIĘTY			
1301.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	49; 43	6	10		USUNIĘTY			
1302.	<i>Fraxinus excelsior</i> /jesion wyniosły/	-	1-2	1,5- 4		USUNIĘTE			