ZABEZPIECZENIE KABLI NA CZAS ROBÓT

(do pozostawienia jako zabezpieczenie docelowe)

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



UWAGA:

1 Zastosować rury ochronne dwudzielne z tworzywa l=3.0 m

2 Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową

3. Nad rurą ochronną ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru czerwonego

MK KONSTRUKCJE KAROLINA KUBICA
UL. GÓRSKA 200
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. 608 128 944 e-mail:
biuro.mkkonstrukcje@gmail.com

TEMAT: Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ordona w Wolbromiu	BRANŻA: SANITARNA
	FAZA: PW
ADRES INWESTYCJI: GMINA WOLBROM, DZIAŁKI EW NR: 2297/1, 2296/1, 2295/1, 2294/1, 2293/1, 2292/1, 2291/1, 2290/1, 2289/1, 2288/1, 2287/1, 2286/1, 2285/1, 2284/1, 2283/1, 2282/1, 2281/1, 2279/1, 2277/1, 2275/1, 2274/1, 2273/1, 2270/1, 2269/1, 2267/5, 2266/5, 2324/6, 2266/6, 4507/2, 2252, 2253, 2261/10, 2258, 4533/4, 4598/3	DATA: 05-2021
TYTUŁ RYS.: Schemat zabezpieczenia kabli	SKALA: 1:-
INWESTOR: GMINA WOLBROM UL. KRAKOWSKA 1, 32-340 WOLBROM	NR RYS.: 11
OPRACOWAŁ:	UPR.NR: PODPIS:
PROJEKTANT: *mgr inż P.Pośpiech*	UPR.NR: *SLK/8049/PWBS/19* PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: *mgr inż. Marcin Knapik*	UPR.NR: *MAP/0575/PWBS/17* PODPIS: