



**Pomorskie Centrum Reumatologiczne**  
*im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie*  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
www.pcrsopot.pl  
e-mail: sekretariat@pcrsopot.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO

Sopot, dnia .....05.10.....2020 roku

## WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Część II

### PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK: N/4/20

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy leków do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. – Znak: N/4/20**

I) Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2019.1843 ze zm.) – Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

20	<p><b>Pakiet 7 pozycje 16,17,18,22,23</b></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 7 w pozycji 16,17,18,22,23 preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zastosowanie opakowań typu worki Viaflo w układzie zamkniętym może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta</li><li>• redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów</li><li>• worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją</li><li>• koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek</li><li>• składowanie produktów w opakowaniu typu worki wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?</li></ul>	Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.
21	<p><b>Pakiet 7 pozycje 19 i 20</b></p> <p>Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 7 w pozycji 19 i 20 preparatu Plasmalyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o pH 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo.</p>	Nie wymaga, dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 7 oraz Załącznika 2.7 SIWZ

22	<p><b>Pakiet nr 3</b> Czy Zamawiający ze względu na potencjalne korzyści finansowe oraz obowiązującą zasadę uczciwej konkurencji w prawie zamówień publicznych, wyodrębni z pakietu nr 3 pozycje nr 4,5,6,7?</p>	Zamawiający nie wyraża zgoda na wyodrębnienie z pakietu 3 pozycji 4,5,6,7
23	<p><b>Pakiet nr 3</b> Czy zamawiający dopuści lek, methotrexatum, z pozycji nr 4,5,6,7 o stężeniu 20 mg/1ml?</p>	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego leku. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 3 oraz Załącznika 2.3 SIWZ
24	<p><b>Pakiet 39, 40, 50</b> Czy Zamawiający w ramach pakietów wyrazi zgodę na zaoferowanie leku Adalimumab w postaci roztworu do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, zamiast roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce z zachowaniem wymaganej przez Zamawiającego ilości. Forma podania typu wstrzykiwacz jest równoważna z podaniem w postaci ampułko strzykawki i nie różni się pod względem ilości substancji czynnej leku oraz jego działania.</p>	Do pakietu 40 – Zgodnie z SIWZ ( Humira jest tylko w ampułkostrzykawkach ) Do pakietu 39,50 – Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga dostępności produktu w obu postaciach zgodnie z wyborem Zamawiającego
25	<p><b>Dot. Umowy</b> Do §3 ust.3.5. Ze względu na długi okres realizacji dostaw przedmiotu zamówienia oraz możliwość ustawowej zmiany urzędowej ceny zbytu na niektóre produkty farmaceutyczne, prosimy o wprowadzenie do przyszłej umowy przetargowej zapisu umożliwiającego zmiany cen brutto produktów będących przedmiotem umowy zarówno w górę jak i w dół, od dnia wejście w życie aktu prawnego zmieniającego wysokość cen leków objętych refundacją.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie proponowanego zapisu.
26	<p><b>Dot. Umowy</b> Do §5 ust.5.1. projektu umowy. Czy ze względu na czas epidemii i wzmożone środki ostrożności Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostaw do 48 godzin od złożenia zamówienia?</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
27	<p><b>Dot. Umowy</b> Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §6 ust.6.6 projektu umowy)?</p>	Wykonawca winien zagwarantować wielkość dostawy wynikającą z umowy zamawiającemu. Zamawiający wskazuje że zawarł możliwość w umowie iż w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji danego leku, lek ten może zostać wykreślony z umowy.
28	<p><b>Dot. Umowy</b> Do §7 ust.7.4 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie niniejszego zapisu §7 ust. 7.4 ze wzoru umowy jako sprzecznego z art. 353(1) KC, niezgodnym bowiem z regułami uczciwości jest przerwianie na Wykonawcę kosztów prowadzenia swojej własnej działalności niezwiązanej bezpośrednio ze świadczeniem Wykonawcy. Wykonawca bowiem nie jest związany, ani nie ma wpływu na treść kontraktów refundacyjnych zawieranych przez Zamawiającego z NFZ, wobec czego nieuzasadnione jest obciążanie Wykonawcy odpowiedzialnością za brak refundacji określonych świadczeń.</p>	Wykonawca zna ceny producenta w przeciwieństwie do Zamawiającego, który musi stosować ceny zawierające instrumenty dzielenia ryzyka pomimo tajności porozumień producenta z Ministerstwem Zdrowia.
29	<p>Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do</p>	Pytanie nie dotyczy treści SIWZ.

	zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?	
30	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;</li> <li>- weksla in blanco wraz z deklaracją;</li> <li>- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;</li> <li>- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego lub w jakiegokolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wiarygodności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego?</li> </ul> <p>Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe na etapie postępowania przetargowego.
31.	Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?	Zamawiający prosi o wycenę według ostatniej ceny sprzedaży.
32	<p><b>Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2, 6.</b>  <b>Dotyczy pakietu nr 6 poz. 3.</b>  <b>Dotyczy pakietu nr 9 poz. 3, 30., 31</b>  <b>Dotyczy pakietu nr 10 poz. 8.</b>  <b>Dotyczy pakietu nr 11 poz. 36, 37.</b>  <b>Dotyczy pakietu nr 12 poz. 2.</b>  <b>Dotyczy pakietu nr 14 poz. 31, 32, 38.</b>  <b>Dotyczy pakietu nr 30 poz. 9, 10.</b></p> <p>Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? Preparat jest nie jest dostępny w postaci tabletki zwykłej.</p>	Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 1,6,9,10,11,12,14,30 oraz Załączników 2.1, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.30 SIWZ
33	<p><b>Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4.</b></p> <p>W związku z zakończoną produkcją prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji z pakietu.</p>	Zamawiający z uwagi na zakończoną produkcję leku wyraża zgodę na wykreślenie poz. 4 z pakietu 2. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 2 oraz Załącznika 2.2 SIWZ
34	<p><b>Dotyczy pakietu nr 2 poz. 13.</b></p> <p>Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o dawce 67 mg/ml w fiolece 10 ( tj. 670 mg/10ml?). Brak rejestracji dawki 100mg/ml.</p>	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 2 oraz Załącznika 2.2 SIWZ
35	<p><b>Dotyczy pakietu nr 2 poz. 14.</b></p> <p>Czy Zamawiający dopuści wycenę 250 opakowań preparatu Calcium Teva, tabl.musuj.,12 szt o dawce 177 mg wapnia w tabletkę? Brak dawki 200 mg.</p>	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 2 oraz Załącznika 2.2 SIWZ
36	<p><b>Dotyczy pakietu nr 2 poz. 19.</b></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu który zgodnie z CHPL w swoim składzie zawiera: 100 mg pirydoksyny chlorowodoru (witamina B6), 100 mg tiaminy chlorowodoru (witamina B1), 1 mg cyjanokobalaminy</p>	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 2 oraz Załącznika 2.2 SIWZ

	(witamina B12), 20 mg lidokainy chlorowodoru?	
37	<b>Dotyczy pakietu nr 4 poz. 5.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego o nazwie handlowej Lubragel, żel, sterylny, z lidokainą, 6 ml, 25 strzyk?	Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 2 oraz Załącznika 2.2 SIWZ
38	<b>Dotyczy pakietu nr 8 poz. 3.</b> <b>Dotyczy pakietu nr 14 poz. 22.</b> <b>Dotyczy pakietu nr 27 poz. 2.</b> <b>Dotyczy pakietu nr 29 poz. 4.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych? Preparat jest nie jest dostępny w postaci tabletki zwykłej.	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakietach 8,14,27,29 2 oraz Załączników 2.8, 2.14, 2.27, 2.29 SIWZ
39	<b>Dotyczy pakietu nr 8 poz. 7.</b> W związku z brakiem opakowania o gramaturze 300 ml, prosimy o dopuszczenie wyceny 300 opakowań o gramaturze 200 ml.	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 8 oraz Załącznika 2.8 SIWZ
40	<b>Dotyczy pakietu nr 8 poz. 12.</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie same właściwości i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tbl.?	Zamawiający nie wyraża zgody. W postępowaniu przetargowym przewidziano oba leki.
41	<b>Dotyczy pakietu nr 8 poz. 16.</b> W związku z zakończoną produkcją preparatu opisanego w SIWZ, czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o dawce 200 mg, opakowanie 20 kapsułek? W przypadku zgody prosimy o informację, czy należy wycenić w ilości zgodnej z SIWZ, tj. 50 opakowań, czy przeliczyć dawkę i wycenić 75 opakowań?	Zamawiający wyraża zgodę na wycenę ilości w przeliczeniu. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 8 oraz Załącznika 2.8 SIWZ
42	<b>Dotyczy pakietu nr 9 poz. 5, 9.</b> W związku z zakończoną produkcją prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji z pakietu.	Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji 5,9 z pakietu 9. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 9 oraz Załącznika 2.9 SIWZ
43	<b>Dotyczy pakietu nr 9 poz. 29.</b> Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu w postaci tabletki powlekanej czy tabletki o przedłużonym uwalnianiu?	Zamawiający wymaga wyceny preparatu w postaci tabletki powlekanej. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 9 oraz Załącznika 2.9 SIWZ
44	<b>Dotyczy pakietu nr 11 poz. 14.</b> W związku z wycofaniem syropu o stężeniu 0,16%, czy Zamawiający dopuści wycenę 200 opakowań syropu o stężeniu 0,2%?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 11 oraz Załącznika 2.11 SIWZ
45	<b>Dotyczy pakietu nr 11 poz. 29.</b> Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.	Zamawiający nie wyraża zgody.
46	<b>Dotyczy pakietu nr 11 poz. 42, 43.</b> <b>Dotyczy pakietu nr 14 poz. 16.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu? Preparat jest nie jest dostępny w postaci kapsułki zwykłej.	Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakietach 11 i 14 oraz Załącznika 2.11 i 2.14 SIWZ
47	<b>Dotyczy pakietu nr 12 poz. 6.</b> Jako opis przedmiotu zamówienia Zamawiający podał: Vinpocetine koncent. do sporz. roztw. do infuzji ( ampułki 2 ml) a jako jednostkę miary: op. (30 tabl). Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny 50 opakowań preparatu: Cavinton, 5 mg/ml; 2 ml,konc.d/sp.roztw.d/inf.,10 amp? Koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji nie jest dostępny w tabletkach.	Jednostka miary to opak. 10 amp. Zamawiający poprawia zapis dotyczący jednostki miary w zał. 2.12
48	<b>Dotyczy pakietu nr 14 poz. 7.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę 200 opakowań żelu o nazwie handlowej: Dicloziaja, 11,6 mg/g, żel, 100 g?	Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 14 oraz Załącznika 2.14 SIWZ

49	<b>Dotyczy pakietu nr 14 poz. 9.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę 31 opakowań preparatu o gramaturze 130 g?	Zamawiający wyraża zgodę na wycenę 31 opakowań 130 g. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 14 oraz Załącznika 2.14 SIWZ
50	<b>Dotyczy pakietu nr 16 poz. 5.</b> Prosimy o doprecyzowanie jaką gramaturę należy wycenić: 60 ml czy 150 ml?	Zamawiający prosi o wycenę butelki 60 ml.. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 16 oraz Załącznika 2.16 SIWZ
51	<b>Dotyczy pakietu nr 16 poz. 10.</b> Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?	Zamawiający nie wymaga , dopuszcza.
52	<b>Dotyczy pakietu nr 16 poz. 11.</b> Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?	Zamawiający nie wymaga , dopuszcza.
53	<b>Dotyczy pakietu nr 16 poz. 12.</b> (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?	Zamawiający nie wymaga , dopuszcza.
54	<b>Dotyczy pakietu nr 16 poz. 28.</b> W związku ze zmianą wielkości opakowania na 28ml, proszę o dopuszczenie wyceny leku Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but. Proszę określić ilość opakowań, jaką należy wycenić	Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku 2800000jm/28 ml. Ilość opakowań zgodna z SIWZ. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 16 oraz Załącznika 2.16 SIWZ
55	<b>Dotyczy pakietu nr 16 poz. 28.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę 150 opakowań preparatu o nazwie handlowej: Nystapol, 100 000 IU/ml, zaw.doustna, 30 ml?	Zamawiający nie dopuszcza.
56	<b>Dotyczy pakietu nr 16 poz. 38.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o dawce 5 mg/ml w pojemnikach KabiPack o pojemności 100 ml?	Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 16 oraz Załącznika 2.16 SIWZ
57	<b>Dotyczy pakietu nr 17 poz. 7.</b> Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu o składzie: Amoxicillinum 500 mg/5 ml, gran.d/sp.zaw.doust., 60 ml? Brak rejestracji preparatu Amoxicillin + Clavulanic acid o dawce 500 mg/5ml.	Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany produkt. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 17 oraz Załącznika 2.17 SIWZ.
58	<b>Dotyczy pakietu nr 17 poz. 23, 24.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci granulatu do sporządzenia zawiesiny doustnej?	Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 17 oraz Załącznika 2.17 SIWZ
59	<b>Dotyczy pakietu nr 18 poz. 4.</b> Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny 30 opakowań preparatu pakowanego po 30 sztuk?	Zamawiający wymaga wyceny 30 opakowań preparatu pakowanego po 30 sztuk. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika 2.18 SIWZ

	W SIWZ podano ilość: 0,3 opakowania.	
60	<b>Dotyczy pakietu nr 20 poz. 9.</b> Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu o dawce 20 mg/ml w fiołce 10 ml ( tj. 200 mg/10 ml)?	Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 20 oraz Załącznika 2.20 SIWZ
61	<b>Dotyczy pakietu nr 20 poz. 10.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek w ilości 10 opakowań?	Zamawiający nie dopuszcza wyceny proponowanego preparatu o większej ilości dawek w opakowaniu.
62	<b>Dotyczy pakietu nr 20 poz. 11.</b> W związku z wycofaniem z oferty prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji z pakietu.	Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie poz. 11 z pakietu nr 20. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 20 oraz Załącznika 2.20 SIWZ
63	<b>Dotyczy pakietu nr 20 poz. 17.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Sal Ems Factitium, tabl.musuj., 40 szt o składzie: sztuczna sól emska 450 mg, w tym: wodorowęglan sodu 318,150 mg, bromek sodu 0,045 mg, bezwodny fosforan sodu 0,225 mg, chlorek sodu 121,500 mg, bezwodny siarczan sodu 4,050 mg, siarczan potasu 6,030 mg. Substancje pomocnicze: sacharoza 38 mg, wodorowęglan sodu, benzoesan sodu, kwas winowy?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 20 oraz Załącznika 2.20 SIWZ
64	<b>Dotyczy pakietu nr 20 poz. 21.</b> Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu o dawce 0,125 mg/ml w fiołce 2 ml ( tj 0,25 mg/2ml)?	Zamawiający wyraża zgodę na wycenę proponowanej objętości 2ml preparatu. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 20 oraz Załącznika 2.20 SIWZ
65	<b>Dotyczy pakietu nr 20 poz. 22.</b> Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu o dawce 0,25 mg/ml w fiołce 2 ml ( tj 0,5 mg/2ml)?	Zamawiający wyraża zgodę na wycenę proponowanej objętości 2ml preparatu Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 20 oraz Załącznika 2.20 SIWZ
66	<b>Dotyczy pakietu nr 20 poz. 22. (wg Zamawiającego dotyczy poz 23)</b> Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu o dawce 0,5 mg/ml w fiołce 2 ml ( tj 1 mg/2ml)?	Wg Zamawiającego pytanie dotyczy pozycji 23. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę proponowanej objętości 2ml preparatu Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 20 oraz Załącznika 2.20 SIWZ
67	<b>Dotyczy pakietu nr 22 poz. 23.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci pastylek twardych?	Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu w postaci pastylek twardych. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 22 oraz Załącznika 2.22 SIWZ
68	<b>Dotyczy pakietu nr 22 poz. 24.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek do ssania?	Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek do ssania. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 22 oraz Załącznika 2.22 SIWZ
69	<b>Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Aesculan, (62,5 mg + 5 mg)/g, maść doodbytn.,30 g o składzie 1 g zawiera: 62,5 mg wyciągu suchego z kory kasztanowca, 5 mg chlorowodoru lidokainy?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 25 oraz Załącznika 2.25 SIWZ
70	<b>Dotyczy pakietu nr 25 poz. 14.</b> Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu o dawce 300 jm/g ? Brak dawki 30000 jm/g.	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 25 oraz Załącznika 2.25 SIWZ
71	<b>Dotyczy pakietu nr 25 poz. .21.</b> W związku z zakończoną produkcją preparatu opisanego w SIWZ, czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Panthenol S.O.S., spray, 130 g zarejestrowanego jako kosmetyk?	Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 25 oraz Załącznika 2.25 SIWZ

72	<b>Dotyczy pakietu nr 25 poz. 25.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o składzie: Cholini salicylas + Cetalkonii chloridum?	Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 25 oraz Załącznika 2.25 SIWZ
73	<b>Dotyczy pakietu nr 25 poz. 32.</b> W związku ze zmianą rejestracji preparatu z kosmetyku na wyrób medyczny, czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu: Sudocrem Expert, krem, barierowy, 125 g?	Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 25 oraz Załącznika 2.25 SIWZ
74	<b>Dotyczy pakietu nr 25 poz. 32.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej ZinoDr., krem,barier.-ochronny o dział.pielęgn-regen, 125 g zarejestrowanego jako kosmetyk?	Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 25 oraz Załącznika 2.25 SIWZ
75	<b>Dotyczy pakietu nr 25 poz. 35.</b> Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny kremu o stężeniu 0,05 % czy maści o stężeniu 0,005%?	Zamawiający wymaga wyceny preparatu w postaci maści. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 25 oraz Załącznika 2.25 SIWZ
76	<b>Dotyczy pakietu nr 26 poz. 6.</b> Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.	Zamawiający nie wyraża zgody na wydzieleniepoz.6 z pakietu 26.
77	<b>Dotyczy pakietu nr 26 poz. 7.</b> Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu o dawce 15 % w fiolkach 10 ml czy 20 ml?	Zamawiający wymaga wyceny preparatu o dawce 15% 20 ml . Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 26 oraz Załącznika 2.26 SIWZ
78	<b>Dotyczy pakietu nr 26 poz. 9.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu dopuszczonego na jednorazowe pozwolenie Ministra Zdrowia?	Zamawiający nie wyraża zgody.
79	<b>Dotyczy pakietu nr 26 poz. 15.</b> Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości opakowania.
80	<b>Dotyczy pakietu nr 26 poz. 15.</b> Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości opakowania
81	<b>Dotyczy pakietu nr 29 poz. 1, 2.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci kapsułek dojelitowych?	Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 29 oraz Załącznika 2.29 SIWZ
82	<b>Dotyczy pakietu nr 30 poz. 5, 6, 7, 8.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci ampułko-strzykawkę? Preparat jest dostępny tylko w tej postaci.	Zamawiający dopuszcza Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 30 oraz Załącznika 2.30 SIWZ
83	<b>Dotyczy pakietu nr 35 poz. 12.</b> Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.	Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 12 z pakietu 35.
84	<b>Dotyczy pakietu nr 36 poz. 1.</b> Czy Zamawiający wymaga, aby lek Infliximab był zarejestrowany i refundowany w programach lekowych B.32 (Leczenie Choroby Leśniowskiego Crohna) oraz B.55 (Leczenie pacjentów z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego)?	Zamawiający nie wymaga.
85	<b>Dotyczy pakietu nr 47 poz. 2, 3.</b> Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny środka kontrastującego o nazwie międzynarodowej Iodixanolum? Brak rejestracji dawki środka Lodixanolum.	Zamawiający wymaga wyceny środka kontrastowego nazwie międzynarodowej Iodixanolum. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 47 oraz Załącznika 2.47 SIWZ

86	<b>Dotyczy pakietu nr 47 poz. 4, 5.</b> Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny środka kontrastującego o nazwie międzynarodowej Iohexolum? Brak rejestracji dawki środka Lohexolum.	Zamawiający wymaga wyceny środka kontrastowego nazwie międzynarodowej Iohexolum. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 47 oraz Załącznika 2.47 SIWZ
87	<b>Dotyczy pakietu nr 49 poz. 42, 43.</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek do rozgryzania, żucia?	W pakiecie nr 49 Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia w 42 pozycjach. Jeżeli Oferentowi w pytaniu chodziło o pozycje 41,42 to Zamawiający nie wymaga, dopuszcza tę postać preparatu. Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II pkt. 1 SIWZ w Pakiecie 49 oraz Załącznika 2.49 SIWZ

II) Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2019.1843 ze zm.) – Zamawiający wprowadza zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w następujący sposób:

1) W SIWZ w Rozdziale II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zmienia się treść punktu 1 na następującą

„1. Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy leków do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w podziale na 53 pakiety – oferty częściowe:

**PAKIET NR 1 – ŚRODKI NARKOTYCZNE PRZECIWBÓLOWE – CPV: 33661200-3 (środki przeciwbólne)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Morphinum	Morphini sulfas	20 mg/1 ml	op. (10 amp)	10
2	Morphinum	Doltard	30 mg	op. (20 tabl)	20
3	Buprenorphinum 35 mcg/h	Transtec 35 mcg/h	TTS 20 mg	op. (5 plast)	60
4	Buprenorphinum 52,5 mcg/h	Transtec 52,5 mcg/h	TTS 30 mg	op. (5 plast)	40
5	Buprenorphinum 70 mcg/h	Transtec 70 mcg/h	TTS 40 mg	op. (5 plast)	30
6	Oksykodon (10 mg chlorowodoru oksykodonu)	OxyContin	9 mg	op. (30 tabl)	20

**Zamawiający w poz. 2 i 6 dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu**

**PAKIET NR 2 – WITAMINY, PROWITAMINY, SUPLEMENTY DIETY – CPV: 33616000-1 (witaminy), 33617000-8 (dodatki mineralne)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Cyanocobalminum (inj.)	Vit. B12	100 mcg/1 ml	op. (10 amp)	10
2	Cyanocobalminum (inj.)	Vit. B12	1000 mcg/2 ml	op. (5 amp)	30
3	Acidum ascorbicum	Vitaminum C	200 mg	op. (60 draż)	100
4	Acidum ascorbicum <b>Zamawiający z uwagi na zakończoną produkcję leku wyraża zgodę na wykreślenie poz</b>	Vitaminum C	100 mg	op. (60 draż)	40
5	Colecalciferol *	Vigantoletten	25 mcg (1000 j.m.)	op. (1 tabl)	50000
6	Colecalciferol (krople)	Vit. D3, Devikap	15.000 j.m./ml	op. (10 ml)	200
7	Vitamin B - complex	Vitaminum B compositum	-	op. (50 draż)	30
8	Phytomenadione (inj.dom.)	Vitacon	10 mg/1 ml	op. (10 amp)	10
9	Alfacalcidolum	Alfadiol, Alfacalcidolum	0,25 mcg	op. (100 kaps)	20



10	Alfacalcidolum	Alfadiol, Alfacalcidolum	1 mcg	op. (100 kaps)	10
11	Acidum folicum	Acidum folicum	15 mg	op. (30 tabl)	120
12	Acidum folicum	Acidum folicum	5 mg	op. (30 tabl)	50
13	Calcium chloratum WZF 10%	Calcium chloratum roztwór do wstrzykiwań amp. 10 ml	100 mg/1 ml	op. (10 amp)	5
<b>Zamawiający w poz. 13 dopuszcza wycenę preparatu o dawce 67 mg/ml w fiole 10 ( tj. 670 mg/10ml)</b>					
14	Calcium lactate gluconate (tabl. musujące)	Calcium	200 mg	op. (1 tabl)	3000
<b>Zamawiający w poz 14 dopuszcza wycenę 250 opakowań preparatu Calcium Teva, tabl.musuj.,12 szt o dawce 177 mg wapnia w tabletkę</b>					
15	Calcium glubionate, Calcium lactobionate (syrup)	Calcium	-	op. (150 ml)	20
16	Calcium carbonicum	Calperos	0,5 g	op. (30 tabl)	30
17	Calcium carbonicum	Calperos	1 g	op. (100 tabl)	60
18	Rutosidum tridricum, Acidum ascorbicum	Cerutin	25 mg+ 100 mg	op. (125 tabl)	150
19	<i>Skład: 100 mg chlorowodoru tiaminy, 100 mg chlorowodoru pirydoksyny, 1 mg cyjanokobalaminy,</i>	Milgamma N, Neurovit Fast	2 ml	op. (5 amp)	150
<b>Zamawiający w poz 19 dopuszcza preparat, który zgodnie z CHPL w swoim składzie zawiera: 100 mg pirydoksyny chlorowodoru (witamina B6), 100 mg tiaminy chlorowodoru (witamina B1), 1 mg cyjanokobalaminy (witamina B12), 20 mg lidokainy chlorowodoru</b>					
20	<i>Skład: 100 mg chlorowodoru tiaminy, 100 mg chlorowodoru pirydoksyny</i>	Milgamma N, Neurovit	-	op. (1 draż)	2000
21	Magnesium hydroaspartate 250 mg, Potassium hydroaspartate 250 mg	Aspargin	500 mg	op. (1 tabl)	3000

\*produkty leczniczy

**PAKIET NR 3 – PRZECIWNOWOTWOROWE I IMMUNOMODULUJĄCE – CPV: 33652000-5 (środki przeciwnowotworowe i immunomodulujące)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Azathioprinum	Azathioprine	50 mg	op. (50 tabl)	15
2	Cyclophosphamidum	Endoxan	50 mg	op. (50 tabl)	5
3	Cyclophosphamidum (proszek do przyg. roztw.do wstrzyk.)	Endoxan	200 mg	op. (1 fiołka)	70
4	Methotrexatum*	Metex, Ebetrexat 10 mg	10 mg (50 mg /1 ml)	op. (1 amp-strz)	200
5	Methotrexatum*	Metex, Ebetrexat 15 mg	15 mg (50 mg /1 ml)	op. (1 amp-strz)	250
6	Methotrexatum*	Metex, Ebetrexat 20 mg	20 mg (50 mg /1 ml)	op. (1 amp-strz)	250
7	Methotrexatum*	Metex, Ebetrexat 25 mg	25 mg (50 mg /1 ml)	op. (1 amp-strz)	150
<b>W pozycjach 4,5,6,7 Zamawiający dopuszcza zaferowanie leku o stężeniu 20 mg/1ml</b>					
8	Methotrexatum	Methotrexat	2,5 mg	op. (50 tabl)	20
9	Methotrexatum	Methotrexat	10 mg	op. (50 tabl)	20
10	Filgrastimum	Tevagrastin	30.000.000 j.m./0,5 ml	op. (1 amp-strz)	30
11	Ciclosporinum	Equoral	25 mg	op. (50 kaps)	5
12	Ciclosporinum	Equoral	50 mg	op. (50 kaps)	20
13	Ciclosporinum	Equoral	100 mg	op. (50 kaps)	20
14	Ciclosporinum (roztw. doust.)	Equoral	100 mg/1 ml	op. (50 ml)	3

\*zamawiający wymaga w pojedynczo zapakowanej ampulkostrzykawce wyraźnego oznakowania danych dotyczących nazwy leku, dawki, objętości itd. (tożsamość leku )

**PAKIET NR 4 – ANAESTETICA – ŚRODKI ZNIECZULAJĄCE – CPV: 33661100-2 (środki znieczulające)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Lidocainum hydrochloridum 1%	Lignocainum hydrochloricum 1%	10 mg/1 ml x 20 ml	op. (5 fiolek)	50
2	Lidocainum hydrochloridum 1%	Lignocainum hydrochloricum 1%	10 mg/1 ml x 2 ml	op. (10 amp)	80
3	Lidocainum hydrochloridum 2%	Lignocainum hydrochloricum 2%	20 mg/1 ml x 2 ml	op. (10 amp)	100
4	Lidocainum hydrochloridum 2% żel U	Lignocainum hydrochloricum żel typ U	2,00%	op. (30 g)	50
5	Żel znieczulający z lidokainą. Preparat jałowy w jednorazowych aplikatorach. 25 aplikatorów zawierających 8,5 g żelu do podawania docewkowego. Skład: 1 g żelu zawiera 20 mg chlorowodoru lidokainy oraz 0,5 mg dichlorowodoru chlorhexydyny.	Cathejell	-	op. ( 25 aplik.)	10
<p>1) Zamawiający w poz. 5 dopuszcza produkt w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. 100 g żelu zawiera: Wodę destylowaną, Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę, 2g chlorowodorek lidokainy, 0.250g glukonian chlorohexydyny (stężenie 20%), 0.060g hydroksybenzoat metylu, 0.025g hydroksybenzoat propylu. Produkt pakowany w bezłateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g)</p> <p>2) Zamawiający w poz. 5 dopuszcza wycenę preparatu równoważnego o nazwie handlowej Lubragel, żel, sterylny, z lidokainą, 6 ml, 25 strzyk</p>					

**PAKIET NR 5 – PRODUKTY LECZNICZE UŻYWANE W CHOROBYCH TARCZYCY I CUKRZYCY –**  
 CPV: 33642300-5 (produkty lecznicze do terapii tarczycy), 33615000-4 (produkty lecznicze używane przy cukrzycy)

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Levothyroxinum natricum	Euthyrox N	50 mcg	op. (50 tabl)	200
2	Thiamazolom	Metizol	5 mg	op. (50 tabl)	20
3	Metformini hydrochloridum	Formetic	500 mg	op. (1 tabl)	4000
4	Metformini hydrochloridum	Formetic	850 mg	op. (1 tabl)	2000
5	Glucagoni hydrochloridum	Glucagen-Hypokit	1 mg	op. (1 fiolel+1 rozp)	20
6	Insulina ludzka, insulina neutralna typu Gensulin R, Polhumin R	Polhumin R, Gensulin R lub równoważne	300 j.m./3ml	op. (10 wkładów)	50
7	Insulina o pośrednim czasie działania - insulina ludzka izofanowa typu Gensulin N, Humulin N lub równoważne	Gensulin N, Humulin N lub równoważne	300 j.m./3 ml	op. (10 wkładów)	30
8	Insulina o pośrednim czasie działania w połączeniu z krótkodziałającymi – insulina ludzka dwufazowa typu Gensulin M30, Humulin M30 lub równoważne	Gensulin M30, Humulin M30 lub równoważne	300 j.m./3 ml	op. (10 wkładów)	30
9	Insulina o pośrednim czasie działania w połączeniu z krótkodziałającymi – insulina aspart dwufazowa typu Novomix 30 Penfil lub	Novomix 30 Penfil lub równoważne	300 j.m./3 ml	op. (10 wkładów)	30

	równoważne				
10	Insulina o pośrednim czasie działania w połączeniu z krótkodziałającymi – insulina aspart dwufazowa typu Novomix 50 Penfil lub równoważne	Novomix 50 Penfil lub równoważne	300 j.m./3 ml	op. (10 wkładów)	30
11	Insulina o krótkim czasie działania typu Novorapid Penfil lub równoważne	Novorapid Penfil (wkład 3 ml) lub równoważne	300 j.m./3 ml	op. (10 wkładów)	20

**PAKIET 6 – PRODUKTY LECZNICZE DLA KRWI ORAZ ORGANÓW KRWIOTWÓRCZYCH – CPV: 33620000-2 (produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Acenocumarolum	Acenocumarol	4 mg	op. (60 tabl)	10
2	Bioprzyswajalne Żelazo	Actiferol FE	15 mg	op. (30 sasz)	10
3	Ferrous sulphate <i>Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu</i>	Hemofer prolongatum	105 mg Fe <sup>++</sup>	op. (30 draż)	70
4	Tranexamic acid	Exacyl	500 mg/5 ml	op. (5 amp)	50
5	Etamsylatum	Cyclonamina	250 mg	op. (30 tabl)	70
6	Gąbka hemostatyczna standard 1) <i>Zamawiający dopuszcza produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości</i> 2) <i>Zamawiający dopuszcza opatrunek hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi</i>	Gąbka Spongostan Stand.	5x7x1cm	op. (1 szt)	80
7	Rivaroxabanum	Xarelto	10 mg	op. (30 tabl)	30
8	Rivaroxabanum	Xarelto	15 mg	op. (30 tabl)	30
9	Rivaroxabanum	Xarelto	20 mg	op. (100 tabl)	30

**PAKIET 7 – ROZTWORY LECZNICZE - PŁYNY INFUZYJNE – CPV: 33692000-7 (roztwory lecznicze); CPV: 33651500-3 (surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Aqua pro injectione (opakowanie typu butelka z dwoma portami)	Aqua pro injectione (opakowanie typu butelka z dwoma portami)	500 ml	op. (1 szt.)	150
2	Aqua pro inj. (ampułka)	Aqua pro inj. (ampułka)	10 ml	op. (100 amp)	40
3	Aqua pro inj. (ampułka)	Aqua pro inj. (ampułka)	5 ml	op. (100 amp )	10
4	Dekstranum (opakowanie bezpieczne z dwoma portami)	Dekstranum (opakowanie bezpieczne z dwoma	70000 6% 250 ml	op. (1 szt.)	30

		portami)			
5	Glucosum (opakowanie typu worek/butelka z dwoma portami)	Glucosum (opakowanie typu worek/butelka z dwoma portami)	5% 250 ml	op. (1 szt.)	200
6	Glucosum (opakowanie typu worek/butelka z dwoma portami)	Glucosum (opakowanie typu worek/butelka z dwoma portami)	5% 500 ml	op. (1 szt.)	300
7	Glucosum (opakowanie typu worek/butelka z dwoma portami)	Glucosum (opakowanie typu worek/butelka z dwoma portami)	10% 500 ml	op. (1 szt.)	100
8	Glucosum 20% (ampułka)	Glucosum 20% (ampułka)	10 ml	op. (10 amp)*	20
9	Glucosum 40% (ampułka)	Glucosum 40% (ampułka)	10 ml	op. (10 amp)*	20
10	Mannitolum	Mannitol	15% x 100 ml	op. (1 szt.)	100
11	Natrii chloridum 0,9% (ampułka)	Natrii chloridum 0,9% (ampułka)	10 ml	op. (50 amp plastikowych)	300
12	Natrii chloridum 10% (ampułka)	Natrii chloridum 10% (ampułka)	10 ml	op. (100 amp plastikowych)	10
13	Natrii chloridum (opakowanie typu worek z dwoma portami)	Natrii chloridum (opakowanie typu worek z dwoma portami)	0,9% inj. 50 ml	op. (1 szt.)	150
14	Natrii chloridum (opakowanie typu worek z dwoma portami)	Natrii chloridum (opakowanie typu worek z dwoma portami)	0,9% inj. 100 ml	op. (1 szt.)	500
15	Natrii chloridum (opakowanie typu worek z dwoma portami)	Natrii chloridum (opakowanie typu worek z dwoma portami)	0,9% inj. 250 ml	op. (1 szt.)	300
16	Natrii chloridum (opakowanie typu butelka z dwoma portami)	Natrii chloridum (opakowanie typu butelka z dwoma portami)	0,9% inj. 100 ml	op. (1 szt.)	7000
17	Natrii chloridum (opakowanie typu butelka z dwoma portami)	Natrii chloridum (opakowanie typu butelka z dwoma portami)	0,9% inj. 250 ml	op. (1 szt.)	500
18	Natrii chloridum (opakowanie typu butelka z dwoma portami)	Natrii chloridum (opakowanie typu butelka z dwoma portami)	0,9% inj. 500 ml	op. (1 szt.)	700
19	skład: chlorek sodu 141 mmol/l, chlorek potasu 5 mmol/l, chlorek wapnia 2 mmol/l, chlorek magnezu 1 mmol/l, octan sodu 34 mmol/l, cytrynian sodu 3 mmol/l (opakowanie typu butelka z dwoma portami)	Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny (opakowanie typu butelka z dwoma portami)	500 ml	op. (1 szt.)	600
20	skład: chlorek sodu 145 mmol/l, chlorek potasu 4 mmol/l, chlorek wapnia 2,5 mmol/l, chlorek magnezu 1 mmol/l, octan sodu 24 mmol/l, jablczan 5 mmol/l (opakowanie typu butelka z dwoma portami)	Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny i izojonowy (opakowanie typu butelka z dwoma portami)	500 ml	op. (1 szt.)	200
Zamawiającyw poz 19 i 20 nie wymaga, dopuszcza Plasmalyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o pH 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo.					
21	skład: chlorek sodu 140 mmol/l, chlorek potasu 4 mmol/l, chlorek wapnia 1 mmol/l, chlorek magnezu 1 mmol/l, chlorki 118 mmol/l, jony octanowe 30 mmol/l,	Płyn pediatryczny wyrównawczy (opakowanie typu butelka z dwoma portami)	250 ml	op. (1 szt.)	30

	glukoza 55,5, mmol/l (opakowanie typu butelka z dwoma portami)				
22	Glucosum 5% et Natrii chloridum 0,9% 2:1 (opakowanie typu worek/butelka z dwoma portami)	Glucosum 5% et Natrii chloridum 0,9% 2:1 (opakowanie typu worek/butelka z dwoma portami)	250 ml	op. (1 szt.)	100
23	Glucosum 5% et Natrii chloridum 0,9% 2:1 (opakowanie typu worek/butelka z dwoma portami)	Glucosum 5% et Natrii chloridum 0,9% 2:1 (opakowanie typu worek/butelka z dwoma portami)	500 ml	op. (1 szt.)	100
24	Płyn Ringera (opakowanie typu worek/butelka z dwoma portami)	Płyn Ringera (opakowanie typu worek/butelka z dwoma portami)	250 ml	op. (1 szt.)	250
25	Immunoglobulina ludzka nieswoista w postaci gotowego roztworu o stężeniu 10%. Iniekcja dożylna o zawartości IgG, co najmniej 95%, opakowania od 2g do 20 g w zależności od potrzeb*	Octagam, Kiovig	1 g/10 ml	g*	200
26	Strzykawka z solą fizjologiczną do przepłukiwania, napełniana fabrycznie NaCl 0,9% - 5ml	Strzykawka z solą fizjologiczną do przepłukiwania, napełniana fabrycznie NaCl 0,9% - 5ml	-	op. (1szt.)	10000

\* wycena dotyczy 1g substancji, zamawiający wymaga dostępności produktu leczniczego w opakowaniach od 2g do 20 g w zależności od potrzeb

**PAKIET 8 - PRODUKTY LECZNICZE DLA PRZEWODU POKARMOWEGO I METABOLIZMU – CPV: 33610000-9 (produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Aloe sok z liści aloesu i wyciąg z kory kruszyny	Alax	-	op. (20 tabl-draż)	120
2	Bisacodylum (czopki)	Bisacodyl	10 mg	op. (5 czop)	15
3	Bisacodylum	Bisacodyl	5 mg	op. (30 tabl)	30
<b>Zamawiający w poz. 3 dopuszcza preparat w postaci tabletek dojelitowych</b>					
4	Glyceroli suppositoria (czopki)	Czopki glicerynowe	1 g	op. (10 szt.)	10
5	Glyceroli suppositoria (czopki)	Czopki glicerynowe	2 g	op. (10 szt.)	200
6	Sodium phosphate (wlewki doodbytn.)	Rectanal	150 ml	op. (150 ml)	30
7	Lactulosum (syrop)	Lactulosum	9,75 g/15 ml	op. (300 ml)	200
<b>Zamawiający w poz 7 dopuszcza wycenę 300 opakowań o gramaturze 200 ml.</b>					
8	Timonacic	Heparegen	100 mg	op. (100 tabl)	200
9	Preparat zawierający wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych*	Trilac	-	op. (20 kaps)	300
10	350 mg chlor.sod., 300 mg chlor.potas., 500 mg wodorowęglan sodu, 100 mg suchego wyciągu z rumianku, 2,9 g glukozy (prosz.)	Gastrolit	4,15 g	op. (15 sasz)	25
11	Aluminii phosphatis liquamen (zawiesina)	Gelatum Alumin. Phosph.	4,5% 250 ml	op. (1 but)	30
12	Dimehticonum	Espuicon	50 mg	op.( 100 kaps)	150
13	Simeticonum	Espumisan	40 mg	op. (100 kaps)	150
14	Guttae Stomachicae (krople żołądkowe)	Krople żołądkowe	-	op. (35 g)	10

15	Pancreatinum	Pangrol	10 000 j.m.	op. (50 kaps)	20
16	Carbo medicinalis	Carbo medicinalis	300 mg	op. (20 tabl)	50
<b>Zamawiający w poz 16 dopuszcza wycenę preparatu o dawce 200 mg, opakowanie 20 kapsułek, należy przeliczyć dawkę i wycenić 75 opakowań</b>					
17	Loperamide hydrochloride	Loperamid	2 mg	op. (30 tabl)	100
18	Diosmectite	Smecta	3,76 g	op. (30 sasz)	20
19	Drotaverine hydrochloride	Galospa	40 mg	op. (20 tabl)	200
20	Drotaverine hydrochloride	NO-SPA	40 mg/2 ml	op. (5 amp)	50
21	Papaverine hydrochloride	Papaverinum hydrochloricum	40 mg/2 ml	op. (10 amp)	50
22	Mebeverini hydrochloride	Duspatalin	135 mg	op. (30 tabl)	30
23	Trimebutini maleas	Tribux	100 mg	op. (30 tabl)	30

\* produkt leczniczy

**PAKIET 9 – PRODUKTY LECZNICZE DLA UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO - CPV: 33622000-6 (produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Bisoprololum	Bibloc	1,25 mg	op. (30 tabl)	50
2	Metoprololum	Metocard, Metoprolol	50 mg	op. (30 tabl)	50
3	Metoprololum *	Metocard ZK	47,5 mg	op. (28 tabl)	80
4	Metoprololum (inj. doż.)	Betaloc	5 mg/5 ml	op. (5 amp)	20
5	Metylodigoksyna	Bemecor	100 mcg	op. (30 tabl)	30
<b>Zamawiający w poz. 5 w związku z zakończoną produkcją wyraża zgodę na wykreślenie pozycji z pakietu.</b>					
6	Digoxinum	Digoxin	0,5 mg/2 ml	op. (5 amp)	20
7	Digoxinum	Digoxin	0,25 mg	op. (30 tabl)	20
8	Digoxinum	Digoxin	0,1 mg	op. (30 tabl)	50
9	Nikethamide (krople)	Cardiamid	250 mg/1 ml	op. (15 ml)	5
<b>Zamawiający w poz. 9 w związku z zakończoną produkcją wyraża zgodę na wykreślenie pozycji z pakietu</b>					
10	Cardiol C (krople)	Cardiol C	-	op. (40 g)	10
11	Diltiazemi hydrochloridum	Oxycardil, Diltiazem	60 mg	op. (60 tabl)	10
12	Amiodaroni hydrochloridum	Opacorden	200 mg	op. (30 tabl)	10
13	Amiodarone	Amiocordin	150 mg/3 ml	op. (5 amp)	30
14	Propafenone hydrochloride	Polfenon	150 mg	op. (20 tabl)	30
15	Amlodipinum	Aldan = Amlozek	5 mg	op. (30 tabl)	130
16	Amlodipinum	Aldan = Amlozek	10 mg	op. (30 tabl)	80
17	Captoprilum	Captopril	12,5 mg	op. (30 tabl)	60
18	Captoprilum	Captopril	25 mg	op. (30 tabl)	50
19	Dobutaminum	Dobutamin	250 mg	op. (1 fiol.)	20
20	Dopamine hydrochloride	Dopaminum hydrochloricum	1% 50 mg/5 ml	op. (10 amp)	5
21	Dopamine hydrochloride	Dopaminum hydrochloricum	4% 200 mg/5 ml	op. (10 amp)	15
22	Enalapril maleas	Enarenal	5 mg	op.(30 tabl)	20
23	Enalapril maleas	Enarenal	10 mg	op. (30 tabl)	20
24	Enalapril maleas	Enarenal	20 mg	op. (30 tabl)	20
25	Nitrendipinum	Nitrendypina	10 mg	op. (30 tabl)	30
26	Nitrendipinum	Nitrendypina	20 mg	op. (30 tabl)	10
27	Verapamil hydrochloride	Staveran	40 mg	op. (40 tabl)	20
28	Verapamil hydrochloride	Staveran	80 mg	op. (20 tabl)	15
29	Verapamil hydrochloride	Staveran	120 mg	op. (20 tabl)	20
<b>Zamawiający w poz 29 wymaga wyceny preparatu w postaci tabletki powlekanej</b>					
30	Verapamil hydrochloride*	Isoptin SR-E 240	240 mg	op. (20 tabl)	50
31	Isosorbidi mononitras*	Effox long retard	50 mg	op. (30 tabl)	10
32	Glyceroli trinitras (aerozol)	Nitromint	0,4 mg/doza	op. (200 doz)	20
33	Galantamine hydrobromide	Nivalin	2,5 mg/1 ml	op. (10 amp)	10

34	Galantamine hydrobromide	Nivalin	5 mg/1 ml	op. (10 amp)	10
35	Atropini sulfas	Atropinum sulfuricum	1 mg/1 ml	op. (10 amp)	20
36	Cilazaprilum	Inhibace	0,5 mg	op. (30 tabl)	20
37	Cilazaprilum	Inhibace	1 mg	op. (30 tabl)	30
38	Doxazosinum	Doxar, Doxazosyna	1 mg	op. (30 tabl)	10
39	Doxazosinum	Doxar, Doxazosyna	2 mg	op. (30 tabl)	30
40	Propafenone hydrochloride	Rytmonorm	70 mg/20 ml	op. (5 amp)	10
41	Losartan potassium	Losagen	50 mg	op. (28 tabl)	50
42	Telmisartan	Actelsar	40 mg	op. (28 tabl)	30
43	Telmisartan	Actelsar	80 mg	op. (28 tabl)	30
44	Candesartan	Carbis	8 mg	op. (28 tabl)	5
45	Candesartan	Carbis	16 mg	op. (28 tabl)	5
46	Walsartan (tabl. powl.)	Carbis	80 mg	op. (28 tabl)	30
47	Walsartan (tabl. powl.)	Carbis	160 mg	op. (28 tabl)	30
48	Lacidipinum (tabl. powl.)	Lacipil	2 mg	op. (28 tabl)	50
49	Lercanidipinum (tabl. powl.)	Lecalpin	10 mg	op. (28 tabl)	20
50	Lercanidipinum (tabl. powl.)	Lecalpin	20 mg	op. (28 tabl)	20
<b>Zamawiający w poz. 3, 30 i 31 dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu</b>					

**PAKIET 10 – ŚRODKI MOCZOPĘDNE I POTAS - CPV: 33622300-9 (środki moczopędne), CPV: 33617000-8 (dodatki mineralne)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Furosemidum	Furosemidum	40 mg	op. (30 tabl)	150
2	Furosemidum*	Furosemid	20 mg/2 ml	op. (5 amp)	100
3	Hydrochlorothiazidum	Hydrochlorothiazidum	12,5 mg	op. (30 tabl)	20
4	Hydrochlorothiazidum	Hydrochlorothiazidum	25 mg	op. (30 tabl)	30
5	Spironolactonum	Spironol	25 mg	op. (100 tabl)	50
6	Spironolactonum	Spironol	100 mg	op. (20 tabl)	30
7	Amiloridi hydrochloridum, Hydrochlorothiazidum	Tialorid	50 mg	op. (50 tabl)	20
8	Potassium chloride <b>Zamawiający dopuszcza potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek. Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.</b>	Kalipoz prolongatum	391 mg K+	op. (60 tabl) <b>Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu</b>	150

\* wymagana wielkość opakowania to 5 ampulek

**PAKIET 11 - PRODUKTY LECZNICZE DLA UKŁADU NERWOWEGO - CPV: 33661000-1 (produkty lecznicze dla układu nerwowego)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Diazepamum	Relanium	5 mg	op. (20 tabl)	50
2	Diazepamum	Relanium	2 mg	op. (20 tabl)	50
3	Diazepamum	Relanium	10 mg/2 ml	op. (5 amp)	50
4	Diazepamum (mikrowl.)	Relsed (mikrowl.)	5 mg/2,5 ml	op. (5 wlewek)	20
5	Diazepamum (mikrowl.)	Relsed (mikrowl.)	10 mg/2,5 ml	op. (5 wlewek)	20
6	Estazolamum	Estazolam	2 mg	op. (20 tabl)	150
7	Amitriptyline hydrochloride	Amitriptylinum	10 mg	op. (60 draż)	20
8	Amitriptyline hydrochloride	Amitriptylinum	25 mg	op. (60 draż)	20
9	Doxepin	Doxepin	10 mg	op. (30 kaps)	20
10	Doxepin	Doxepin	25 mg	op. (30 kaps)	20
11	Chlorpromazine hydrochloride	Fenactil	25 mg/5 ml	op. (5 amp)	10

12	Hydroxyzine hydrochloride	Hydroxyzinum	10 mg	op. (30 tabl)	150
13	Hydroxizine hydrochloride	Hydroxyzinum	25 mg	op. (30 tabl)	150
14	Hydroxizine hydrochloride (syrop)	Hydroxyzinum	0,16%	op. (200 ml)	200
<b>Zamawiający w poz. 14 dopuszcza wycenę 200 opakowań syropu o stężeniu 0,2%</b>					
15	Mianserinum	Mianserin,Lerivon,Miansegen	10 mg	op. (30 tabl)	20
16	Mianserinum	Mianserin,Lerivon,Miansegen	30 mg	op. (30 tabl)	20
17	Opipramol hydrochloride	Pramolan	50 mg	op. (20 tabl)	100
18	Promazine hydrochloride	Promazin	25 mg	op. (60 tabl)	25
19	Promazine	Promazin	25 mg	op. (30 tabl)	30
20	Promazine	Promazin	50 mg	op. (30 tabl)	30
21	Promazine	Promazin	100 mg	op. (30 tabl)	30
22	Perazine	Pernazinum	25 mg	op. (20 tabl)	40
23	Perazine	Pernazinum	100 mg	op. (30 tabl)	20
24	Lorazepamum	Lorafen	1 mg	op. (30 tabl)	50
25	Lorazepamum	Lorafen	2,5 mg	op. (30 tabl)	50
26	Carbamazepinum	Finlepsin	200 mg	op. (50 tabl)	20
27	Thiethylperazine malate	Torecan	6,5 mg	op. (50 tabl)	20
28	Thiethylperazine malate	Torecan	6,5 mg	op. (6 czop)	20
29	Ondansetron	Ondansetron	4 mg/2 ml	op. (5 amp)	50
30	Pseudoephedrine hydrochloride	Apselan	60 mg	op. (10 tabl)	150
31	Clonazepamum (ampułki)	Clonazepamum	1 mg/1 ml	op. (10 amp)	20
32	Clonazepamum	Clonazepam	0,5 mg	op. (30 tabl)	30
33	Clonazepamum	Clonazepam	2 mg	op. (30 tabl)	30
34	Zolpidemi tartras	Zolpic	10 mg	op. (20 tabl)	200
35	Olanzapinum	Zolafren	5 mg	op. (28 tabl)	50
36	Trazodone*	Trittico CR	75 mg	op. (30 tabl)	50
37	Trazodone*	Trittico CR	150 mg	op. (20 tabl)	50
38	Midazolamum	Dormicum	7,5 mg	op. (10 tabl)	30
39	Betahistinum	Histigen	8 mg	op. (30 tabl)	20
40	Citalopramum	Citibax	20 mg	op. (28 tabl)	50
41	Escitalopramum	Escitil	10 mg	op. (28 tabl)	30
42	Venlafaxine*	Faxolet ER	37,5 mg	op. (28 tabl)	30
43	Venlafaxine*	Faxolet ER	75 mg	op. (28 tabl)	30
44	Sertraline	Zoloft, Sertagen	50 mg	op. (28 tabl)	30
45	Mirtazepinum (tabl. uleg. rozp. w jamie ustn.)	Mirtor	15 mg	op. (30 tabl)	30
<b>*Zamawiający w poz. 36 , 37, 42, 43 dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu</b>					

**PAKIET 12 – PRODUKTY LECZNICZE DLA UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO ROZSZERZAJĄCE NACZYNIĄ MÓZGOWE ORAZ LEKI POPRAWIAJĄCE PRACĘ MÓZGU - CPV: 33622000-6 (produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Nicergolinum	Nicergolin	10 mg	op. (30 tabl)	30
2	Pentoxifyllinum <i>Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu</i>	Polfilin prolongatum	400 mg	op. (20 tabl)	50
3	Pentoxifyllinum	Agapurin	100 mg	op. (60 tabl)	30
4	Pentoxifyllinum	Polfilin	100 mg/5 ml	op. (5 amp)	30
5	Vinpocentinum	Vinpocetine	5 mg	op. (100 tabl)	50
6	Vinpocetine koncen. do sporz. roztw. do infuzji (ampułki 2 ml)	Cavinton	5 mg/1 ml	op. (10 amp)	50
7	Piracetamum	Biotropil	800 mg	op. (60 tabl)	10
8	Piracetamum	Nootropil	1200 mg	op. (60 tabl)	30

**PAKIET 13 – PREPARATY HORMONALNE O DZIAŁANIU OGÓLNOUSTROJOWYM - CPV: 33642000-2 (ogólnoustrojowe preparaty hormonalne, z wyłączeniem hormonów płciowych)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
-----	----------------------	-------------------	-------	-------------	-------



		handlowa			
1	2	3	4	5	6
1	Calcitoninum	Calcitonin	100 j.m./1 ml	op. (5 amp)	5
2	Methylprednisoloni acetas	Depo-Medrol	40 mg/1 ml	op. (1 fiol)	300
3	Dexamethazone sodium phosphate	Dexaven	4 mg/1 ml	op. (10 amp)	50
4	Prednisonum	Encorton	10 mg	op. (20 tabl)	150
5	Prednisonum	Encorton	20 mg	op. (20 tabl)	120
6	Prednisonum	Encorton	1 mg	op. (20 tabl)	30
7	Prednisonum	Encorton	5 mg	op. (100 tabl)	50
8	Hydrocortisone sodium succinate	Corhydron	100 mg	op. (5 fiol sub such + 5 amp)	150
9	Methylprednisolonum	Metypred	16 mg	op. (30 tabl)	150
10	Methylprednisolonum	Metypred	4 mg	op. (30 tabl)	400
11	Methylprednisolonum*	Meprelon	250 mg/4 ml	op. (1 fiol)	200
12	Methylprednisolonum*	Solu-Medrol	500 mg/8 ml	op. (1 fiol)	200
13	Methylprednisolonum*	Meprelon	1 g/16 ml	op. (1 fiol)	50
14	Betamethasoni dipropionas, Betamethasoni natrii phosphas	Diprophos	6,43 mg + 2,63 mg/1 ml	op. (5 amp)	200

\*Zamawiający wymaga rejestracji w leczeniu Reumatoidalnego Zapalenia Stawów oraz Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa

**PAKIET 14 - ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE, PRZECIWPALNE I PRZECIWPALNE - CPV: 33632100-0 (produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne), CPV: 33661200-3 (środki przeciwbólowe)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Chloroquini phosphas	Arechin	250 mg	op. (30 tabl)	50
2	Colchiciextractum siccum normatum	Colchicum-Dispert	0,5 mg	op. (20 draż)	20
3	Diclofenacum natricum (tabl. dojelit.)	Dicloratio	25 mg	op. (20 tabl)	20
4	Diclofenacum natricum prolongatum	Dicloreum retard	100 mg	op. (20 tabl)	100
5	Diclofenacum natricum (tabl. powl.o przedł. uwal.)	Diclac 75 Duo	75 mg	op.( 20 tabl.)	300
6	Diclofenacum natricum	Diclofenac	100 mg	op. (10 czop)	20
7	Diclofenacum natricum (żel)	Dicloziaja	10 mg/1 g	op. (100 g)	200
<b>Zamawiający w poz 7 dopuszcza wycenę 200 opakowań żelu o nazwie handlowej: Dicloziaja, 11,6 mg/g, żel, 100 g</b>					
8	Diclofenacum + Lidocainum (inj. dom.)	Dicloratio	(0,075g+0,02g)/ 2 ml	op. (3 amp)	150
9	Ibuprofenum (zawiesina)	Kidofen	100 mg/5 ml	op. (100 ml)	40
<b>Zamawiający w poz. 9 dopuszcza wycenę 31 opakowań preparatu o gramaturze 130 g</b>					
10	Ibuprofenum	Ibuprofen	200 mg	op. (60 draż)	200
11	Naproxenum	Naproxen	250 mg	op. (10 czop)	10
12	Naproxenum	Naproxen	500 mg	op. (10 czop)	10
13	Naproxenum	Naproxen	250 mg	op. (50 tabl)	200
14	Naproxenum	Naproxen	500 mg	op. (20 tabl)	250
15	Naproxenum (żel 10%)	Naproxen	0,1g/1g	op. (50 g)	1000
16	Ketoprofenum	Profenid	200 mg	op. (14 tabl)	50
<b>*Zamawiający w poz. 16 dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu</b>					
17	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN	500 mg	op. (50 tabl dojelit)	200
18	Meloxicamum	Meloxam	7,5 mg	op. (20 tabl)	30
19	Meloxicamum (tabl. uleg. rozpad. w jamie ust.)	Trosicam	7,5 mg	op. (20 tabl)	10
20	Meloxicamum	Movmax	15 mg	op. (30 tabl)	200
21	Meloxicamum (tabl. uleg. rozpad. w jamie ust.)	Trosicam	15 mg	op. (20 tabl)	100
22	Acidum acetylosalicylicum	Polocard	75 mg	op. (1 tabl)	5000

**Zamawiający w poz. 22 dopuszcza preparat w postaci tabletek dojelitowych**

23	Paracetamolum	Paracetamol	500 mg	op. (1 tabl)	15000
24	Paracetamolum	Paracetamol	500 mg	op. (10 czop)	20
25	Paracetamolum (zawiesina)	Paracetamol	120 mg/5 ml	op. (100 ml)	40
26	Paracetamolum + codeine	Efferalgan z kodeiną	500 mg	op. (16 tabl. mus.)	20
27	Acidum Acetylosalicylicum (tabl. dojelit.)	Polopiryna	500 mg	op. (20 tabl dojelit)	30
28	Metamizolum natricum (inj.)	Pyralgin	1 g/2 ml	op. (5 amp)	50
29	Metamizolum natricum (inj.)	Pyralgin	2,5 g/5 ml	op. (5 amp)	80
30	Metamizolum natricum	Pyralgin	500 mg	op. (1 tabl)	1500
31	Tramadol hydrochloride*	Poltram retard	100 mg	op. (30 tabl)	70
32	Tramadol hydrochloride*	Poltram retard	150 mg	op. (30 tabl)	40
33	Tramadol hydrochloride (inj.)	Poltram	50 mg/1 ml	op. (5 amp)	100
34	Tramadol hydrochloride (inj.)	Poltram	100 mg/2 ml	op. (5 amp)	60
35	Tramadol hydrochloride	Poltram	50 mg	op. (20 kaps)	100
36	Tramadol hydrochloride (krople)	Poltram	100 mg/1 ml	op. (10 ml)	50
37	Tramadol hydrochloride	Tramal	100 mg	op. (5 czop)	10
38	Tramadol hydrochloride*	Oratram retard	200 mg	op. (50 tabl)	40
39	Tramadol hydrochloride + Paracetamolum	Tramapar	37,5 mg + 325 mg	op. (60 tabl)	200
40	Tramadol hydrochloride + Paracetamolum	Poltram Combo Forte	75 mg + 650 mg	op. (20 tabl)	50

**Zamawiający w poz. 31,32,38 dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu**

**PAKIET 15 – PRODUKTY LECZNICZE DLA UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO-CPV: 33622000-6 (produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego), CPV: 33690000-3 (różne produkty lecznicze)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Perindoprilum argininum	Prestarium	5 mg	op. (90 tabl)	30
2	Indapamidum	Tertensif SR	1,5 mg	op. (108 tabl)	30
3	Gliclazide	Diaprel MR	60 mg	op. (60 tabl)	30
4	Trimetazidine dihydrochloride	Preductal MR	35 mg	op. (90 tabl)	30

**PAKIET 16 – ŚRODKI ANTYBAKTERYJNE - ANTYBIOTYKI DO UŻYTKU OGÓLNOUSTROJOWEGO CPV: 33651100-9 (środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Amoxycyclinum (tabl. z możliwością sporządzenia zawiesiny doustnej )	Duomox	250 mg	op. (20 tabl)	30
2	Amoxycyclinum (tabl. z możliwością sporządzenia zawiesiny doustnej )	Duomox	500 mg	op. (20 tabl)	30
3	Amoxycyclinum (tabl. z możliwością sporządzenia zawiesiny doustnej )	Duomox	1000 mg	op. (20 tabl)	40
4	Phenoxymethylpenicillin	Ospen	1.500.000 j.m.	op. (12 tabl)	10
5	Phenoxymethylpenicillin (zawiesina)	Ospen	750.000 j.m./5 ml	op. (1 but)	5

**Zamawiający w poz. 5 prosi o wycenę butelki 60 ml**

6	Piperacillin+Tazobactam	Tazocin	4,5 g	op. (10 fioł)	30
7	Cefotaxime	Tarcefoksym	1 g	op. (1 fioł)	600
8	Chloramphenicolium 1% (maść)	Detreomycyna 1%	5 g	op. (1 tuba)	50
9	Chloramphenicolium 2% (maść)	Detreomycyna 2%	5 g	op. (1 tuba)	70
10	Meropenem	Meropenem Kabi	500 mg	op. (10 fioł)	10
11	Meropenem	Meropenem Kabi	1 g	op. (10 fioł)	30
12	Imipenem, Cilastatin sodium	Imipenem/Cilastatin	500 mg	op. (10 fioł)	10

		Kabi			
13	Neomycinum (maść oczna)	Neomycinum	0,50%	op. (3 g)	20
14	Neomycinum (aerazol)	Neomycinum	-	op. (55 ml)	20
15	Amikacin	Biodacyna	250 mg /2 ml	op. (1 fiol 2 ml)	50
16	Amikacin	Biodacyna	500 mg /2 ml	op. (1 fiol 2 ml)	150
17	Amikacin	Biodacyna	1 g /4 ml	op. (1 fiol 4 ml)	120
18	Amikacin 0,3% (krople do oczu)	Biodacyna gutt ophthalm. 0,3%	0,30%	op. (5 ml)	10
19	Roxithromycin (tabl. do przyg. zaw. doustnej)	Rulid	50 mg	op. (10 tabl)	30
20	Roxithromycin	Rolicyn	100 mg	op. (10 tabl)	20
21	Roxithromycin	Roxitron	150 mg	op. (10 tabl)	20
22	Lincomycin hydrochloride	Lincocin	500 mg	op. (12 kaps)	5
23	Lincomycin hydrochloride	Lincocin	600 mg/2 ml	op. (1 fiol)	30
24	Clindamycin	Klimicin	300 mg	op. (16 kaps)	50
25	Clindamycin	Dalacin C	150 mg	op. (16 kaps)	30
26	Clindamycin	Clindamicin Kabi	300 mg/2 ml	op. (5 amp)	250
27	Doxycycline hydrochloride (tabl. do sporz. zaw. doustn.)	Unidox	100 mg	op. (10 tabl)	20
28	Nystatyna (zawiesina)	Nystatyna	2.800.000 j.m./ 5 g	op. (24 ml)	150
<b>Zamawiający w poz. 28 wyraża zgodę na wycenę leku 2800000jm/28 ml. Ilość opakowań zgodna z SIWZ</b>					
29	Mupirocinum (maść)	Bactroban	-	op. (15 g)	30
30	Bacitracinum, Neomycinum (maść)	Altabacin	-	op. (20 g)	20
31	Oxytetracyclinum, hydrocortisone acetat 3% (maść)	Oxycort 3%	-	op. (10 g)	10
32	Oxytetracyclinum, hydrocortisone acetat (maść oczna)	Oxycort A	-	op. (3 g)	10
33	Oxytetracyclinum (aerazol)	Oxycort	-	op. (55 ml)	15
34	Ceftazidim	Ceftazidime Kabi	1 g	op. (1 fiol)	200
35	Vancomycinum (proszek do sporz. roztw do infuzji i stosowania doustn.)*	Vancomycin *	500 mg	op. (1 fiol)	150
36	Fosfomicyn (granulat)	Monural	3 g	op. (1 sasz)	30
37	Levofloxacinum	Levalox	500 mg	op. (10 tabl)	50
38	Levofloxacinum	Levofloxacin Kabi	5 mg/1 ml	op. (1 fiol.)	100
<b>Zamawiający w poz 38 nie wymaga, dopuszcza wycenę preparatu o dawce 5 mg/ml w pojemnikach KabiPack o pojemności 100 ml</b>					
39	Caspofungin (proszek do sporządzenia koncentratu r-u do infuzji)	Caspofungin	50 mg	op. (1 fiol)	20
40	Caspofungin (proszek do sporządzenia koncentratu r-u do infuzji)	Caspofungin	70 mg	op. (1 fiol)	5

\*dopuszczenie do stosowania również w leczeniu doustnym

**PAKIET 17 – ŚRODKI ANTYBAKTERYJNE - ANTYBIOTYKI DO UŻYTKU OGÓLNOUSTROJOWEGO CPV: 33651100-9 (środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Amoxicillin + Clavulanic acid	Taromentin	500 mg + 125 mg	op. (21 tabl)	80
2	Amoxicillin + Clavulanic acid	Augmentin	250 mg + 125 mg	op. (21 tabl)	30
3	Amoxicillin + Clavulanic acid	Taromentin	1 g + 200 mg	op. (1 fiol)	1500
4	Amoxicillin + Clavulanic acid	Taromentin	500 mg + 100 mg	op. (1 fiol)	100
5	Amoxicillin + Clavulanic Acid	Forcid	875 mg + 125 mg	op. (14 tabl rozp.)	250
6	Amoxicillin + Clavulanic Acid (granulat/proszek. do przyg. zaw. doustnej )	Taromentin	400+57mg/5ml	op. (140 ml)	50
7	Amoxicillin + Clavulanic Acid (granulat do przyg. zaw.	Amotaks	500 mg/5ml	op. (60 ml)	20

	doustnej)				
1) Zamawiający w poz 7 dopuszcza produkt Amotaks gran. do przygotowania zawiesiny					
2.Zamawiający w poz 7 dopuszcza wycenę preparatu o składzie: Amoxicillinum 500 mg/5 ml, gran.d/sp.zaw.doust., 60 ml					
8	Cefuroxime	Tarsime	750 mg	op. (1 fiol)	500
9	Cefuroxime	Tarsime	1.5 g	op. (1 fiol)	250
10	Cefuroxime axetil (granulat/proszek do przyg. zaw. doustnej)	Zinnat , Ceroxim	125 mg/5 ml	op. (100 ml)	20
11	Cefuroxime axetil (granulat/proszek do przyg. zaw. doustnej)	Zinnat ,Ceroxim	250 mg/5 ml	op. (50 ml)	50
12	Cefuroxime axetil	Zinnat, Tarsime	500 mg	op. (10 tabl)	100
13	Ceftriaxone	Tartriakson	1 g	op. (1 fiol)	1500
14	Doxycycline hydrochloride	Doxycyclinum TZF	100 mg/5 ml	op. (10 amp)	30
15	Doxycycline hydrochloride	Doxycyclinum TZF	100 mg	op. (10 kaps. )	200
16	Clarithromycin (gran. do przyg. zaw. doustnej)	Klabax	125 mg/5 ml	op. (60 ml)	20
17	Clarithromycin (gran. do przyg. zaw. doustnej)	Fromilid	250 mg/5 ml	op. (60 ml)	30
18	Clarithromycin	Klabiotic	250 mg	op. (14 tabl)	30
19	Clarithromycin	Taclar	500 mg	op. (14 tabl)	60
20	Cloxacillinum	Syntarpen	500 mg	op. (16 tabl)	30
21	Cloxacillinum (proszek do sporz. roztw. do wstrzyk.)	Syntarpen	1 g	op. (1 fiol)	200
22	Azithromycin	Azimycin	500 mg	op. (3 tabl)	100
23	Azithromycin (proszek do przyg. zaw. doustnej)	AzitroLek	100 mg/5 ml	op. (20 ml)	10
24	Azithromycin (proszek do przyg. zaw. doustnej)	AzitroLek	200 mg/5 ml	op. (20 ml)	10
Zamawiający w poz 23 i 24 nie wymaga, dopuszcza wycenę preparatu w postaci granulatu do sporządzenia zawiesiny doustnej					
25	Colistimethatum natricum (liofilizat do sporz. roztw. do wstrzyk., infuzji, inhalacji)	Colistin	1.000.000 IU	op. (20 fiol)	10
26	Ampicillinum (proszek do sporz. roztw. do wstrzyk.)	Ampicillin TZF	500 mg	op. (1 fiol)	50
27	Ampicillinum (proszek do sporz. roztw. do wstrzyk.)	Ampicillin TZF	1000 mg	op. (1 fiol)	100

**PAKIET 18 – ŚRODKI CHRONIĄCE NACZYNIĄ KRWIONOŚNE ORAZ CZOPKI PRZECIWHEMOROIDOM** CPV: 33622400-0 (środki chroniące naczynia krwionośne), CPV: 33622500-1 (środki przeciw hemoroidom do użytku miejscowego)

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Aescine	Aescin	20 mg	op. (90 tabl)	20
2	Calcium dobesilate	Calcium dobesilate	250 mg	op. (30 tabl)	30
3	Aesculus Hippocastanum, Troxerutin (żel)	Venescin (żel)	-	op. (40 g)	200
4	Aesculus, Hippocastanum, Rutoside	Venescin forte	-	op. (30 tabl. draż)	30
5	1 czopek zawiera: 200 mg zasadowego galusanu bizmutowego, 100 mg tlenku cynku, 150 mg taniny;	Prokto - Hemolan Protect	-	op. (10 czop)	20

**PAKIET 19 – PREPARATY ANTYHISTAMINOWE DO UŻYTKU OGÓLNOUSTROJOWEGO** - CPV: 33675000-2 (preparaty antyhistaminowe do użytku ogólnoustrojowego)

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
-----	----------------------	-------------	-------	-------------	-------

21	Budesonide (zawiesina do nebulizacji)	Pulmicort (zawiesina do nebulizacji)	0,125 mg/1 ml	op. (20 amp)	5
<b>Zamawiający w poz. 21 dopuszcza wycenę preparatu o dawce 0,125 mg/ml w fiolce 2 ml ( tj 0,25 mg/2ml)</b>					
22	Budesonide (zawiesina do nebulizacji)	Pulmicort (zawiesina do nebulizacji)	0,250 mg/1 ml	op. (20 amp)	10
<b>Zamawiający w poz 22 dopuszcza wycenę preparatu o dawce 0,25 mg/ml w fiolce 2 ml ( tj 0,5 mg/2ml)</b>					
23	Budesonide (zawiesina do nebulizacji)	Pulmicort (zawiesina do nebulizacji)	0,500 mg/1 ml	op. (20 amp)	20
<b>Zamawiający w poz. 23 dopuszcza wycenę preparatu o dawce 0,5 mg/ml w fiolce 2 ml ( tj 1 mg/2ml)</b>					
24	Ambroxolum (płyn do inhalacji)	Mucosolvan (płyn do inhalacji)	7,5 mg/1 ml	op.(100 ml)	10
25	Fenoteroli hydrobromide +Ipratropii bromide (płyn do inhalacji)	Berodual (płyn do inhalacji)	0,25 mg/1 ml	op. (20 ml)	30
26	Fluticasonum	Flixotide	125 mcg/dawka	op. (60 dawek)	10
27	Fluticasonum	Flixotide	250 mcg/dawka	op. (60 dawek)	10
28	Budesonide	Miflonide	200 mcg	op. (60 kaps)	10
29	Acetylocysteina (proszek do sporz. roztw.)	Tussicom (proszek do sporz. roztw.)	200 mg/5 g	op. (20 sasz)	60
30	Budesonide	Miflonide	400 mcg	op. (60 kaps)	10

**PAKIET 21 – MYORELAXANTIA – LEKI ZWIOTCZAJĄCE - CPV: 33632200-1 (środki rozluźniające mięśnie)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Baclofen	Baclofen	25 mg	op. (50 tabl)	20
2	Baclofen	Baclofen	10 mg	op. (50 tabl)	20
3	Tolperisonum forte	Mydocalm forte	150 mg	op. (30 draż)	150
4	Tolperisonum	Mydocalm	50 mg	op. (30 tabl)	50
5	Tyzanidyne	Sirdalud	4 mg	op. (10 tabl)	20

**PAKIET 22 – ANTYBAKTERYJNE, CHEMIOTERAPEUTYKI, CHINOLONY, ŚRODKI STOSOWANE W ROBACZYCACH, PRZECIWWIRUSOWE I PRZECIWGRZYBICZE - CPV: 33651100-9 (środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego), CPV: 33691200-2 (środki przeciw robakom), CPV: 33651200-0 (środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego), CPV: 33651400-2 (środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Sulfamethoxazolium, Trimetoprim (400 mg+80 mg)	Biseptol 480	480 mg	op. (20 tabl)	70
2	Sulfamethoxazolium, Trimetoprim (800 mg+160 mg)	Biseptol 960	960 mg	op. (10 tabl)	70
3	Sulfamethoxazolium, Trimetoprim (zawiesina)	Biseptol	240 mg/5 ml	op. (100 ml)	20
4	Sulfamethoxazolium, Trimetoprim	Biseptol 480	480 mg/5 ml	op. (10 amp)	30
5	Ciprofloxacinum	Cipropol	250 mg	op. (10 tabl)	50
6	Ciprofloxacinum	Cipropol	500 mg	op. (10 tabl)	400
7	Furazidinum	Furaginum	50 mg	op. (30 tabl)	300
8	Metronidazolium	Metronidazol	250 mg	op. (20 tabl)	100
9	Metronidazolium (tabl. dopoch.)	Metronidazol	500 mg	op. (10 tabl)	5
10	Nifuroxazide (tabl. powl.)	Nifuroksazyd	100 mg	op. (24 tabl)	30
11	Nifuroxazide (zawiesina)	Nifuroksazyd	4%	op. (90 ml)	20
12	Norfloxacinum	Norsept	400 mg	op. (20 tabl)	30
13	Oseltamivir	Tamiflu	75 mg	op. (10 kaps)	10
14	Pyrantelum (zawiesina)	Pyrantelum	250 mg/5 ml	op. (15 ml)	30
15	Albendazolium (zawiesina)	Zentel	400 mg/ 20 ml	op. (20 ml)	30

		<b>nazwa handlowa</b>			
1	2	3	4	5	6
1	Cetirizine dihydrochloride	Allertec	10 mg	op. (20 tabl)	150
2	Cetirizine dihydrochloride (syrop)	Cetalegin (syrop)	1 mg /1 ml	op. (100 ml)	30
3	Clemastine	Clemastinum	2 mg/2 ml	op. (5 amp)	20
4	Clemastine	Clemastinum	1 mg	op. (30 tabl)	20
5	Promethazine hydrochloride	Diphergan	10 mg	op. (20 draż)	10
6	Promethazine hydrochloride	Diphergan	25 mg	op. (20 draż)	10
7	Promethazine hydrochloride (syrop)	Polfergan (syrop)	1 mg/1 ml	op. (150 ml)	10
8	Loratadine	Loratan Pro	10 mg	op. (10 tabl)	10
9	Desloratadinum	Aerius ( syrop )	0,5mg /1 ml	op. (60 ml )	10
10	Anthazoline	Phenazolinum	100 mg/2 ml	op. (10 amp)	10

**PAKIET 20 – ŚRODKI LECZNICZE DLA UKŁADU ODDECHOWEGO - CPV: 33670000-7 (środki lecznicze dla układu oddechowego)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	skład: 15mg Codeine phosph i 300mg sulfogwajakolu	Thiocodin	-	op. (10 tabl)	120
2	Epinephrinum	Adrenalina WZF	1 mg/1 ml	op. (10 amp)	50
3	Ipratropii bromidum (aeroz.)	Atrovent N (aeroz.)	20 mcg/ dawka	op. (200 dawek)	30
4	Fenoteroli hydrobromidum +Ipratropii bromidum (aeroz.)	Berodual N (aeroz.)	10 ml	op. (200 dawek)	20
5	Fenoteroli hydrobromidum (aeroz.)	Berotec N100 (aeroz.)	100 mcg/dawka 10 ml	op. (200 dawek)	30
6	Etilefrine hydrochloride (krople)	Effortil (krople)	7,5 mg/1 ml	op. (15 g)	10
7	Salbutamolum	Salbutamol WZF	0,5 mg/1 ml	op. (10 amp)	20
8	Salbutamolum (aeroz.)	Ventolin (aeroz.)	100 mcg/dawka	op. (200 dawek)	20
9	Theophylline	Theospirex	20 mg/1 ml	op. (5 amp)	10
<b>Zamawiający w poz. 9 dopuszcza wycenę preparatu o dawce 20 mg/ml w fiole 10 ml ( tj. 200 mg/10 ml)</b>					
10	Formoterolum (proszek do inhalacji)	Oxodil PPH (proszek do inhalacji)	12 mcg/dawka	op. (60 kaps)	20
11	Theophylinum	Theovent	100 mg	op. (30 tabl)	20
<b>Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie poz. 11 w sytuacji wycofania produktu z oferty</b>					
12	Theophylinum prolongatum	Theospirex retard	300 mg	op. (50 tabl)	30
13	Bromhexinum (syrop)	Flegamina (syrop)	4 mg/5 ml	op. (120 ml)	50
14	Bromhexinum	Flegamina	8 mg	op. (40 tabl)	40
15	Ambroxolum	Flavamed	30 mg	op. (20 tabl)	30
16	Carbocisteinum	PectoDrill (syrop)	250 mg/5 ml	op. (200 ml)	20
17	Sodium bicarbonate, skład: 630mg wodorowęgiel. sodu, 243mg chlorku sodu, 12,06mg siarczan potasu bezwodnego, 8,1mg siarczanu sodu bezwodnego, 0,45mg wodorofosforu disodu bezwodnego	Sal Ems artif.	-	op. (40 tabl)	20
<b>Zamawiający w poz 17 dopuszcza wycenę preparatu Sal Ems Facitium, tabl.musuj., 40 szt o składzie: sztuczna sól emska 450 mg, w tym: wodorowęglan sodu 318,150 mg, bromek sodu 0,045 mg, bezwodny fosforan sodu 0,225 mg, chlorek sodu 121,500 mg, bezwodny siarczan sodu 4,050 mg, siarczan potasu 6,030 mg. Substancje pomocnicze: sacharoza 38 mg, wodorowęglan sodu, benzoesan sodu, kwas winowy</b>					
18	Salmeterolum (aerozol wziewny)	Serevent (aerozol wziewny)	25 mcg/dawka	op. (120 dawek)	10
19	Butamiratum (syrop)	Sinecod (syrop)	1,5 mg /1 ml	op. (200 ml)	10
20	Budesonide	Pulmicort Turbohaler	0,1 mg/dawka	op. (200 dawek)	15

16	Inosine pranobex	Neosine	500 mg	op. (50 tabl)	30
17	Aciclovir	Hascovir	200 mg	op. (30 tabl)	70
18	Aciclovir	Hascovir	800 mg	op. (30 tabl)	20
19	Clotrimazolum (tabl. dopoch.)	Clotrimazolum	100 mg	op. (6 tabl)	20
20	Miconazolum (żel do jamy ustnej)	Dactarin	20 mg/1 g	op. (40 g)	10
21	Fluconazolum	Flucofast	50 mg	op. (14 kaps)	200
22	Fluconazolum (syrop)	Flumycon	5 mg/1 ml	op. (150 ml)	5
23	Benzydymine hydrochloride Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu w postaci pastylek twardej	Septolux	3 mg	op. (20 tabl )	200
24	Chorlquinaldolum Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek do ssania	Chlorchinaldin	2 mg	op. (20 tabl)	250

**PAKIET 23 - IBANDRONOWY KWAS - CPV: 33632100-0 (produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Ibandronowy kwas	BONVIVA	3 mg/3 ml	op. (1 amp-strz.)	30

**PAKIET 24 - ŚRODKI STOSOWANE W OKULISTYCE, ŚRODKI DO UCHA I NOSA - CPV: 33662100-9 (środki oftalmologiczne)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Atropine sulfate (krople oczne)	Atropinum sulfuricum	1%	op. (5 ml)	10
2	Oxytetracycline hydrochloride, Hydrocortisone acetate, Polymyxin B sulphate (zawiesina)	Atecortin	-	op. (5 ml)	15
3	Fludrocortisone acetate (maść oczna)	Cortineff ophtal 0,1%	0,10%	op. (3 g)	15
4	Fludrocortisone acetate, Gramicidin, Neomycin sulphate (zawiesina do oczu i uszu)	Dicortineff	-	op. (5 ml)	50
5	Xylometazoline hydrochloride (krople do nosa)	Xylometazolin 0.1%	0,10%	op. (10 g)	100
6	Dexamethasone, Neomycin sulphate, Polymyxin B sulphate (zawiesina do oczu)	Maxitrol	-	op. (5 ml)	30
7	Dexamethasone, Neomycin sulphate, Polymyxin B sulphate (maść do oczu)	Maxitrol	-	op. (3,5 g)	20
8	Diclofenac sodium (krople do oczu)	Naclof	1 mg/1 ml	op. (5 ml)	20
9	Antazoline hydrochloride, Tetryzoline hydrochloride (krople do oczu)	Spersallerg	-	op. (10 ml)	15
10	Sulfacetamide sodium (krople do oczu)	Sulfacetamidum	100 mg/1 ml	op. (12 szt)	150
11	Sulfathiazole, Naphazoline nitrate (krople do nosa)	Sulfarinol	-	op. (20 ml)	40
12	Tropicamide 0,5% (krople do oczu)	Tropicamidum 0,5%	5 mg/1 ml	op. (2 x 5 ml)	10
13	Choline salicylate 20% (krople do uszu)	Otinum ,Ototalgin 20%	200 mg/1 g	op. (10 g)	20

14	Timolol 0,5% (krople do oczu)	Ofteinsin 0,5%	5 mg/1 ml	op. (5 ml)	20
15	Furoinian flutykazonu (aerazol do nosa)	Avamys	27,5 mcg/ dawka	op. (120 dawek)	25
16	Ofloxacinum (krople)	Floxac 0,3 %	0,3%	op. (5 ml)	10

**PAKIET 25 – PRODUKTY LECZNICZE STOSOWANE W LECZENIU DERMATOLOGICZNYM - CPV:**  
33631000-2 (produkty lecznicze dla dermatologii), CPV: 33632000-9 (produkty lecznicze dla układu mięśniowo - szkieletowego)

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	skład: 5g eskuliny, 0,5g chlorowodorek lidokainy (maść)	Aesculan (maść)	-	op. (30 g)	10
<b>Zamawiający w poz. 1 dopuszcza wycenę preparatu Aesculan, (62,5 mg + 5 mg)/g, maść doodbytn.,30 g o składzie 1 g zawiera: 62,5 mg wyciągu suchego z kory kasztanowca, 5 mg chlorowodoru lidokainy</b>					
2	Allantoin (zasyпка)	Alantan 0,5% (zasyпка)	0,50%	op. (50 g)	50
3	Allantoin 2% (maść)	Alantan 2% (maść)	20 mg/1 g	op. (30 g)	100
4	Aluminium acetotartrate (tabl.)	Altacet (tabl.)	1 g	op. (6 tabl)	60
5	Sulfathiazole Silver 2% (krem)	Argosulfan 2% (krem)	20 mg/1 g	op. (40 g)	50
6	Clotrimazole (krem)	Clotrimazolium (krem)	10 mg/1 g	op. (20 g)	130
7	skład: 91,7g wyciągu alkoholowego z ziela ostróżeczki polnej, 8,3g 80% kwasu octowego (płyn)	Delacet (płyn)	-	op. (but. 100 g)	30
8	Clobetasol propionate (krem)	Dermovate (krem)	0,5mg/1g	op. (25 g)	150
9	Dexamethasone (aerazol)	Dexapolcort (aerazol)	0,28 mg/1 g	op. (aeraz. 55 ml)	30
10	Betamethazone dipropionate, Salicylic acid (maść)	Diprosalic (maść)	0,5 mg+30 mg/1 g	op. (15 g)	30
11	Mometasone furoate (maść)	Momarid (maść)	1 mg/1 g	op. (15 g)	100
12	Lidocaine hydrochloride, Prilocaine (krem)	Emla (krem)	25 mg+25 mg/1 g	op. (5 g)	30
13	Dimetindene maleate (żel)	Fenistil żel	-	op. (30 g)	80
14	Heparin (krem)	Heparinum (krem)	<b>300 j.m./1 g</b>	op. (20 g)	150
15	Hydrocortisone acetate 1% (krem)	Hydrocortisonum (krem) 1%	10 mg/1g	op. (15 g)	100
16	Ichthammol (maść)	Maść Ichtiolowa	-	op. (20 g)	200
17	Retinol (maść)	Maść witaminowa ochronna	800 j.m./1 g	op. (25 g)	250
18	Metronidazole (żel)	Metronidazol (żel)	1%	op. (15 g)	5
19	Povidone-Iodine (płyn)	Betadine (płyn) 10%	100 mg/1 g	op. 30 ml	10
20	Povidone-Iodine (maść)	Betadine	100 mg/1 g	op. 30 g	10
21	Dexpanthenol (aeraz.)	Panthenol (aeraz.)	-	op. (130 g)	20
<b>Zamawiający w związku z zakończoną produkcją w poz. 21 dopuszcza wycenę preparatu Panthenol S.O.S., spray, 130 g zarejestrowanego jako kosmetyk</b>					
22	Natamycin 2% (krem)	Pimafucin 2% (krem)	20 mg/1 g	op. (30 g)	40
23	Natamycin, Hydrocortisone acetate, Neomycin sulphate (krem)	Pimafucort (krem)	-	op. (15 g)	20
24	Etacridine tabl. do sporządzenia roztworu	Rivanolum tabl.	0,1 g	op. (5 tabl)	20
25	Choline salicylate (żel stomatolog.) <b>Zamawiający nie wymaga, dopuszcza wycenę preparatu o składzie: Cholini salicylas + Cetalkonii chloridum</b>	Sachol (żel stomatolog.)	-	op. (10 g)	50
26	Denotivir (krem)	Vratizolin (krem)	30 mg/1 g	op. (3 g)	50
27	Aqua hydrogeni peroxydati	Woda utleniona 3%	3%	op. (100 g)	100
28	Betamethasone dipropionate,	Belogent (maść)	0,5 mg + 1 mg/1 g	op. (15 g)	50



	Gentamicin sulphate (maść)				
29	Benzyl benzoate (płyn)	Skin Protect Novoscabin (płyn)	300 mg/1 g	op. (120 g)	50
30	Aluminium acetotartrate (żel)	Altaziaja (żel)	10 mg/1 g	op. (75 g)	300
31	Collagenasum (maść)	Irurol Mono (maść)	1,2 j.m./1 g	op. (20 g)	15
32	Hipoalergiczny, antyseptyczny krem do pielęgnacji skóry dzieci, niemowląt i dorosłych z problemami skórnyymi	Sudocrem	-	125 g	30
<p>1) Zamawiający w poz. 32 nie wymaga dopuszcza wycenę preparatu: Sudocrem Expert, krem, barierowy, 125 g</p> <p>2) Zamawiający w poz 32 nie wymaga dopuszczawycenę preparatu o nazwie handlowej ZinoDr., krem,barier.-ochronny o dział.pielęgn-regen, 125 g zarejestrowanego jako kosmetyk</p>					
33	100g maści zawiera substancję czynną: olej lniany z pierwszego tłoczenia z Linum usitatissimum L., semen (nasienie lnu zwyczajnego) (3:1) 20g oraz substancje pomocnicze: lanolina bezwodna, wazelina biała.	Linomag	-	30g	30
34	Betamethasone dipropionate, Clotrimazole, Gentamicin sulphate (maść)	Triderm (maść)	-	op. (15 g)	30
35	Propioinian flutykazonu	Cutivate (maść)	-	op. (15 g)	30
<b>Zamawiający w poz 35 wymaga wyceny maści o stężeniu 0,005%</b>					
36	Maść hemostatyczna-Emofix	Emofix	-	op. ( 30 g)	30

**PAKIET 26 – RÓŻNE PRODUKTY ORAZ SZCZEPIONKI - CPV: 33690000-3 (różne produkty lecznicze), CPV: 33651600-4 (szczepionki), CPV: 33600000-6 (produkty farmaceutyczne), CPV: 33692000-7 (roztwory lecznicze)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Polidocanol (inj.)	Aethoxysklerol (inj.)	2 ml 3%	op. (5 amp)	30
2	Allopurinol	Allupol, Argadadopin	0,1 g	op. (50 tabl)	250
3	Borax z gliceryną 20%	Aphtin	10 g	op. (płyn 10 g)	50
4	Magnesium sulfate 20% (inj.doż.)	Injectio magnesii sulfurici 20% (inj.doż.)	2 g/10 ml	op. (10 amp)	80
5	Sodium hydrocarbonate 8,4%	Natrium bicarbonicum 8,4%	84 mg/1 ml	op. (10 amp)	30
6	Mesnum	Uromitexan	100 mg/1 ml	op. (15 amp)	5
7	Potassium chloride 15%	Kalium chloratum 15%	150 mg/1 ml	op. (10 amp)	40
<b>Zamawiający w poz. 7wymaga wyceny preparatu o dawce 15% 20 ml</b>					
8	Potassium chloride	Kalium (syrop)	391 mg K+/5 ml	op. (150 ml)	10
9	Tuberculine vaccine	Szczepionka TUBERCULIN PPD RT23 SSI	2 T.U./0,1 ml x 1,5 ml	op. (10 fiol.)	3
10	Naloxone hydrochloride	Naloxonium hydrochloricum	0,4 mg/1 ml	op. (10 amp)	10
11	Clopidogrel	Zyllt	75 mg	op. (28 tabl)	30
12	Simvastatinum	Simvasterol	20 mg	op. (28 tabl pow)	100
13	Simvastatinum	Simvasterol	40 mg	op. (28 tabl pow)	200
14	Flumazenil	Flumazenil	0,5 mg/5 ml	op. (5 amp)	3
15	skład:makrogol 4000, siarczan sodu bezwodny, wodorowęglan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu.	Fortrans	74g/1 sasz.	op. (4 sasz.)	20

16	skład: wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego 25g, korzenia arcydzięgla 20g, szyszek chmielu 15g, kwiatu lawendy 15g oraz ziele melisy 25g (krople)	Nervosol krople	-	op. (35 g)	10
17	Methylrosanilinium chloride (roztwór wodny)	Gencjany roztwór wodny 1%	1%	op. (20 ml)	20
18	Methylrosanilinium chloride (roztwór wodny)	Gencjany roztwór wodny 2%	2%	op. (20 ml)	20
19	Methylrosanilinium chloride (roztwór spirytusowy)	Gencjany roztwór spirytusowy 1%	1%	op. (20 ml)	20
20	Methylrosanilinium chloride (roztwór spirytusowy)	Gencjany roztwór spirytusowy 2%	2%	op. (20 ml)	20

**PAKIET 27 – VARIA RÓŻNE PRODUKTY LECZNICZE - CPV: 33690000-3 (różne produkty lecznicze)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Diclofenacum	Diclac	0,075 g x 3 ml	op. (1 amp)	3000
2	Diclofenacum natrium	Diclac	50 mg	op. (50 tabl)	150
<b>Zamawiający w poz. 2 dopuszcza preparat w postaci tabletek dojelitowych</b>					
3	Ferric hydroxide sachared complex	Venoferr	20 mg Fe+++ / 1 ml	op. (5 amp)	70
4	Ketoprofenum ( do podawania domięśniowego i dożylnego)	Ketonal inj.	100 mg/2 ml	op. (10 amp)	300
5	Ketoprofenum	Ketonal	50 mg	op. (20 kaps)	200
6	Ketoprofenum	Ketonal	100 mg	op. (30 tabl)	300

**PAKIET 28 – SEKUKINUMABUM - CPV: 33690000-3 (różne produkty lecznicze)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Sekukinumabum (roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu)	Cosentyx	150mg/1ml	2 wstrzykiwacze	600

**PAKIET 29 – VARIA RÓŻNE PRODUKTY LECZNICZE - CPV: 33610000-9 (produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu), CPV: 33652000-5 (środki przeciwnowotworowe i immunomodulujące)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Omeprazolom*	Goprazol	10 mg	op. (14 kaps)	120
2	Omeprazolom*	Goprazol	20 mg	szt. (1 kaps)	40000
3	Omeprazolom (i.v.)	Polprazol (i.v.)	40 mg	op. (1 fiol)	800
4	Pantoprazolom*	Anesteloc	20 mg	op. (28 tabl)	600
<b>*Zamawiający w poz. 1,2,4 dopuszcza preparat w postaci tabletek dojelitowych</b>					
5	Metoclopramidi hydrochloridum	Metoclopramidum	10 mg	op. (50 tabl)	30
6	Metoclopramidi hydrochloridum	Metoclopramidum	10 mg/2 ml	op. (5 amp)	30
7	Albuminum Humanum	Human Albumin 20%	200 g/1 ltr	op. (50 ml)	50
8	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Accord	250 mg	op. (100 tabl)	10
9	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Accord	500 mg	op. (50 tabl)	20

**PAKIET 30 – VARIA RÓŻNE PRODUKTY LECZNICZE - CPV: 33690000-3 (różne produkty lecznicze)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Sotalol hydrochloride	Biosotal	40 mg	op. (60 tabl)	60
2	Sotalol hydrochloride	Biosotal	80 mg	op. (30 tabl)	50
3	Bisoprolol fumarate	Coronal	5 mg	op. (30 tabl)	300
4	Bisoprolol fumarate	Coronal	10 mg	op. (30 tabl)	100
5	Enoxaparin sodium (amp-strz.)	Clexane (amp-strz.)	20 mg/0,2 ml	op. (10 amp-strz)	30
6	Enoxaparin sodium (amp-strz.)	Clexane (amp-strz.)	40 mg/0,4 ml	op. (10 amp-strz)	250
7	Enoxaparin sodium (amp-strz.)	Clexane (amp-strz.)	60 mg/0,6 ml	op. (10 amp-strz)	200
8	Enoxaparin sodium (amp-strz.)	Clexane (amp-strz.)	80 mg/0,8ml	op. (10 amp-strz)	100
9	Valproic acid, Valproate sodium **	Depakine Chrono	300 mg	op. (30 tabl)	30
10	Valproic acid, Valproate sodium **	Depakine Chrono	500 mg	op. (30 tabl)	30
11	Ramipril*	Tritace	5 mg	op. (28 tabl)	150
12	Ramipril*	Tritace	10 mg	op. (28 tabl)	70
13	Meloxicamum	Aglan inj.	15 mg/1,5 ml	szt. (1 amp)	1500
14	Warfarinun	Warfin	3 mg	op. (100 tabl)	30
15	Warfarinum	Warfin	5 mg	op. (100 tabl)	30
16	Torasemidum	Diuver	5 mg	op. (30 tabl)	100

\* Ramipryl 5mg i 10mg - tabletki podzielne

\*\*Zamawiający w poz. 9,10 dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu

**PAKIET 31 – ETANERCEPTUM - CPV: 33632100-0 (produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Etanerceptum (proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci)	Enbrel (proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci)*	10 mg/1 ml	op. (4 fiol.+ 4 amp-strzyk. + akcesoria)	250
2	Etanerceptum (proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań)	Enbrel (proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań)*	25 mg/1 ml	op. (4 fiol.+ 4 amp-strzyk. + akcesoria)	200

\* Zamawiający wymaga w pozycji 1 i 2 produktu leczniczego tego samego producenta dla pacjentów Oddziału Reumatologii Dziecięcej

**PAKIET 32 – ETANERCEPTUM - CPV: 33632100-0 (produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Etanerceptum (roztwór do wstrzykiwań)	Enbrel, Benepali, Erelzi (roztwór do wstrzykiwań)	50 mg/1ml	op. (4 sztuki po 1 ml)*	2000

\* Zamawiający wymaga dostępności produktu leczniczego w ampułkostrzykawce i wstrzykiwaczu, do wyboru według uznania Zamawiającego

**PAKIET 33 – ETANERCEPTUM- CPV: 33632100-0 (produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Etanerceptum (roztwór do wstrzykiwań)	Enbrel**	50 mg/1ml	op. (4 sztuki po 1 ml)*	120

\* Zamawiający wymaga dostępności produktu leczniczego w ampułkostrzykawce i wstrzykiwaczu, do wyboru według uznania Zamawiającego

\*\* Zamawiający wymaga złożenia oferty na wskazany lek, w celu zabezpieczenia dostępu do leczenia dla pacjentów po ewentualnym wystąpieniu nietolerancji lub obniżeniu skuteczności leczenia po podaniu leków biopodobnych, gdy jest konieczność powrotu do leczenia lekiem referencyjnym ( Enbrel ) - Decyzja Komitetu Terapeutycznego

**PAKIET 34 – DENOZUMABUM - CPV: 33690000-3 (różne produkty lecznicze)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Denosumabum	Prolia	60 mg/1 ml	op. (1 amp-strz)	20

**PAKIET 35 – VARIA RÓŻNE PRODUKTY LECZNICZE CPV: 33651100-9 (środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego ), CPV: 33651200-0 (środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego), CPV: 33690000-3 (różne produkty lecznicze)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Amikacin	Amikacin 10mg/ml. a 100 ml.	1000 mg/100 ml	rozt. do infuzji 100ml (opak 10sztuk)	20
2	Amikacin	Amikacin 5mg/ml. a 100 ml.	500 mg/100 ml	rozt. do infuzji 100ml (opak 10 sztuk)	30
3	Amikacin	Amikacin 5mg/ml. a 100 ml.	250 mg/100 ml	rozt. do infuzji 100ml (opak 10 sztuk)	20
4	Gentamicin	Gentamicin 3 mg / ml	240 mg/80 ml	rozt. do infuzji 80 ml (opak 10 sztuk)	5
5	Gentamicin	Gentamicin 3 mg / ml	360 mg/120 ml	rozt. do infuzji 120ml (opak 10 sztuk)	5
6	Ciprofloxacinum	Ciprofloksacin Kabi	2 mg/1 ml	szt. (50 ml)	60
7	Ciprofloxacinum	Ciprofloksacin Kabi	2 mg/1 ml	szt. (100 ml)	200
8	Ciprofloxacinum	Ciprofloksacin Kabi	2 mg/1 ml	szt.. (200 ml)	250
9	Ibuprofen	Ibuprofen	4 mg /1 ml	400 mg/100 ml (a 1 szt)	50
10	Ibuprofen	Ibuprofen	6 mg /1 ml	600 mg /100 ml (a 1 szt)	50
11	Fluconazole	Flumycon, Mycomax 2mg/1ml 100ml	200 mg/100 ml	rozt. do infuzji 100ml (a 1 szt.)	10
12	Metronidazolium 0,5%	Metronidazol 0,5%	5 mg/1 ml	szt. (100 ml)	50
13	Paracetamol	Perfalgan, Paracetamol, Sinebriv 10mg/1 ml 100ml	1000 mg/100 ml	rozt. do infuzji 100ml (opak.x 1 sztuk)	1000
14	Potassium Chloride 0,3% +Sodium Chloride 0,9% 500 ml	Potassium Chloride 0,3% +Sodium Chloride 0,9% 500 ml	1,5 g/500 ml	rozt. do infuzji 500ml (opak. x 10 szt.)	10

**PAKIET 36 – INFlixIMABUM - CPV: 33632100-0 (produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Infliximabum (proszek do sporządzenia koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji)	Remicade, Inflektra (proszek do sporządzenia koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji)	100 mg	op. (1 fiolka)	30

**PAKIET 37 – RITUXIMABUM - CPV: 33632100-0 (produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Rituximabum (koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji)	MabThera (koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji)	500 mg	op. (1 fiolka a 50 ml)	80

**PAKIET 38 – LEFLUNOMIDUM - CPV: 33652000-5 (leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
-----	----------------------	-------------------	-------	-------------	-------

		handlowa			
1	2	3	4	5	6
1	Leflunomidum	Arava	10 mg	op. (30 tabl)	50
2	Leflunomidum	Arava	20 mg	op. (30 tabl)	50

**PAKIET 39 – ADALIMUMABUM - CPV: 33632100-0 (produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Adalimumabum (roztwór do wstrzykiwań)	-	40 mg	op. (2 amp- strz)*	2100

\*Zamawiający wymaga dostępności produktu leczniczego w ampułkostrzykawce i wstrzykiwaczu do wyboru, według uznania Zamawiającego

**PAKIET 40 – ADALIMUMABUM - CPV: 33632100-0 (produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Adalimumabum (roztwór do wstrzykiwań)	Humira (roztwór do wstrzykiwań)*	40 mg	op. (2 amp - strz + gaziki)	120

\*zamawiający wymaga złożenia oferty na wskazany lek, w celu zabezpieczenia dostępu do leczenia dla pacjentów po ewentualnym wystąpieniu nietolerancji lub obniżeniu skuteczności leczenia po podaniu leków biopodobnych, gdy jest konieczność powrotu do leczenia lekiem referencyjnym ( Humira ) - Decyzja Komitetu Terapeutycznego

**PAKIET 41 – TOCILIZUMABUM - CPV 33632100-0 (produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Tocilizumabum (koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji)	RoActemra	*	mg	100000
2	Tocilizumabum (roztwór do wstrzykiwań)	RoActemra	162 mg	mg	800

\*wymagane dawki leku: 80 mg / 200 mg / 400 mg. Dawka pozostanie do wyboru Zamawiającego stosownie do bieżących potrzeb leczniczych. Zamawiający wymaga skalkulowania i podania ceny za 1 mg – dotyczy poz. 1.

**PAKIET 42 – ACIDUM ZOLEDRONICUM - CPV: 33690000-3 (różne produkty lecznicze)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Acidum zoledronicum*	Aclasta	5 mg/100 ml	op. (flakon 100 ml)	30

\* Zamawiający wymaga rejestracji w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie oraz u dorosłych mężczyzn, w leczeniu choroby Pageta kości u dorosłych

**PAKIET 43 – ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE - CPV: 33631600-8 (środki antyseptyczne i dezynfekcyjne)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	100g roztworu zawiera: substancję czynną: 46,0 g etanolu (96% zdenaturowany), 27,0 g alkoholu izopropylowego, 1,0 g alkoholu benzylowego. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona Zamawiający dopuszcza: preparat, zawierający substancje czynne: 2-propanol 45 g/100g, 1-propanol 10 g/100g, 2-difenylol 0,2 g/100g, oraz substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona. Opakowanie 250 ml z atomizerem. Produkt leczniczy	Kodan Tincture Forte Bezbarwny *	-	250 ml	350

2	100g roztworu zawiera: substancję czynną: 46,0 g etanolu (96% zdenaturowany), 27,0 g alkoholu izopropylowego, 1,0 g alkoholu benzylowego. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona <b>Zamawiający dopuszcza preparat, zawierający substancje czynne: 2-propanol 45 g/100g, 1-propanol 10 g/100g, 2-difenyloł 0,2 g/100g, oraz substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona. Opakowanie 1 L. Produkt leczniczy..</b>	Kodan Tincture Forte Bezbarwny *	-	1000 ml	50
3	100g roztworu zawiera: substancję czynną: 46,0 g etanolu (96% zdenaturowany), 27,0 g alkoholu izopropylowego, 1,0 g alkoholu benzylowego. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, woda + barwnik oczyszczona <b>Zamawiający dopuszcza . preparat, zawierający substancje czynne: 2-propanol 45 g/100g, 1-propanol 10 g/100g, 2-difenyloł 0,2 g/100g, oraz substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, barwnik brązowy LF 1889, woda oczyszczona. Opakowanie 250 ml z atomizerem. Produkt leczniczy.</b>	Kodan Tincture Forte Barwiony*	-	250 ml	20
4	Octenidinum dihydrochloridum, Phenoxyethanolum	OKTENISEPT płyn do stosowania na rany, na błonę śluzową i skórę	-	op. (50 ml)	200
5	Octenidinum dihydrochloridum, Phenoxyethanolum	OKTENISEPT	1000 ml	op. (1000ml)	30

6	<p>Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej, bez ograniczenia dla zastosowania u dzieci; na bazie poliheksanidyny; bez zawartości alkoholu; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); konfekcjonowany w opakowaniach 250ml; wyrób medyczny klasy III.</p> <p>Zamawiający dopuszcza produkt do dekontaminacji i nawilżenia jamy ustnej i gardła. Preparat wspomagający w higienie zmian w jamie ustnej. Produkt zawierający w składzie octenidynę. Bezbarwny płyn do płukania jamy ustnej, zawierający substancję o właściwościach antibakteryjnych, skuteczny do dekontaminacji niepożądanych organizmów, wspomagający ochronę przed parodontozą i zapaleniem dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc. Preparat nie przebarwiający szkliwa, nie zawierający chlorheksydyny, nie zawierający alkoholi, posiadający łagodny smak mięty. Kosmetyk, opakowanie 250 ml.</p>	Ront Oral 250 ml	250 ml	op. 250 ml	10
7	<p>Sterylny preparat zawierający poliheksanidynę I betainę służący do czyszczenia nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/ biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki</p> <p>Zamawiający dopuszcza preparat w płynie do czyszczenia i nawilżania przewlekłych ran, z zawartością octenidyny, gotowy do użycia, szybko i skutecznie docierający w trudno dostępne obszary (kieszonki, wgłębienia), usuwający skrzepy składające się z biofilmu bakteryjnego, powłok fibrynowych i nekrotyzowanej tkanki, wytwarzający idealne warunki dla jej gojenia, utrzymujący wilgoć opatrunków, zapewniający bezbolesne i delikatne zdejmowanie opatrunków przyschniętych lub pokrytych skrzepem. Wyrób medyczny, opakowania a 350 ml.</p>	Prontosan	350 ml	op. 350 ml	10

8	<p>Sterylny preparat zawierający poliheksanidynę I betainę służący do czyszczenia nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/ biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki</p> <p>Zamawiający dopuszcza bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie pozostałości tkanek martwiczych, biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny. Opakowanie 20 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.</p>	Prontosan gel	30 ml	op. 30ml	10
9	<p>Roztwór wodny pvp – jodu do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami oraz śluzówek i ran zanieczyszczonych, owrzodzeń, odleżyn</p> <p>Zamawiający dopuszcza bezbarwny preparat do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, na bazie octenidyny, o skuteczności udokumentowanej badaniami na: B (łącznie z Chlamydia i Mycoplasma), F, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), V (Herpes Simplex, HBV, HIV) w czasie 1 minuty, działanie utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy, opakowanie 250ml z atomizerem</p>	Braunol	250 ml	250 ml	10
10	<p>Preparat do mycia pacjenta. Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do higienicznego mycia i dekontaminacji całego ciała w tym włosów bez konieczności spłukiwania i zmywania, nie zawiera substancji barwiących skórę odkażaną, do stosowania w ginekologii i cewnikowaniu, usuwający nieprzyjemne zapachy, preparat na bazie poliheksanidyny.</p> <p>Zamawiający dopuszcza emulsję do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów (również dla pacjentów z MDRO), odpowiednią dla wszystkich rodzajów skóry, nie zawierającą środków zapachowych i barwiących. Produkt zawierający w składzie octenidynę – substancję mającą właściwości dekontaminacyjne, alantoinę, glicerynę, kwas mlekowy, związki powierzchniowo-czynne. Kosmetyk, opakowanie 500 ml.</p>	Prontoderm	500 ml	500 ml	10

\*Preparat jest autosterylny (Patent Europejski nr 0016319)

**PAKIET 44 – CERTOLIZUMABUM – CPV: 33690000-3 (różne produkty lecznicze)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Certolizumabum pegol (roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce)	Cimzia	200 mg/1ml	op. (2 amp-strzyk.)	1000



**PAKIET 45 - PREPARATY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO** CPV: 33692510-5 (preparaty do żywienia dojelitowego)

Lp.	Przedmiot zamówienia	Przykładowa nazwa handlowa	Producent	Pojemność	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Kompletna dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), normobiałkowa (15% energii pochodzenia białkowego) przeznaczona do żywienia drogą doustną. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktozy. Osmolarności do 405 mosmol/l, smakowa (smak: wanilia, truskawka, owoce leśne, czekolada, neutralny), w butelkach plastikowych o objętości 200 ml.	Fresubin energy drink	Fresenius	200 ml	80
2	Dieta wysokokaloryczna zawierająca komplety zestaw składników odżywczych, bez błonnika, produkt stosowany doustnie jako napój uzupełniający dietę, tłuszcze to olej rzepakowy, pełny skład aminokwasów wzbogacony o kwas glutaminowy (1,8 g/100ml) oraz argininę (0,27g /100ml), zawartość białka 9g/100ml źródła białka to kazeina i białka mleka, energia 2 kcal/100 ml, różne smaki	Resource 2	Nestle	200 ml	80
3	Dieta wysokokaloryczna zawierająca komplety zestaw składników odżywczych, bez błonnika, produkt stosowany doustnie jako napój uzupełniający dietę, tłuszcze to olej rzepakowy, pełny skład aminokwasów wzbogacony o kwas glutaminowy (1,8 g/100ml) oraz argininę (0,27 g/100 ml), zawartość białka 9g/100ml źródła białka to kazeina i białka mleka, energia 2 kcal/100 ml, z zawartością błonnik (2,5 g /100 ml), różne smaki	Resource 2 + fibre	Nestle	200ml	80
4	Kompletna dieta wysokoenergetyczna dla osób z cukrzycą, hiperglikemią stresową, nietolerancją glukozy lub insulinoopornością. Diben DRINK to kompletna pod względem odżywczym wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml) i bogatobiałkowa (7,5 g /100ml), o niskiej zawartości węglowodanów (35 % energii pochodzenia węglowodanowego), zawartość błonnika 2 g/100ml, bez zawartości glutenu, syropu glukozowego oraz klinicznie wolna od laktozy. Osmolarność do 360 mosm/l Jest gotową do użycia dietą umożliwiającą picie bezpośrednio z butelki. Dostępna o smaku: owoców leśnych, pralina.	Diben drink	Fresenius	200 ml	80
5	Dieta wspomagająca leczenie ran, kompletna, hiperkaloryczna (1,25 kcal/ml), w postaci napoju mlecznego. Zawartość białka nie mniejsza niż 10 g/100 ml w tym 1,5g/100 ml argininy. Zawierająca % energii z: białka-31%, węglowodanów-44%, tłuszczu-25%. Różne smaki	Cubitan	Nutricia	200ml	150
6	Dieta hiperkaloryczna (1,44 kcal/ml), wysokobiałkowa 7,6 g/100 ml zawierająca nukleotydy, kwasy tłuszczowe omega-3 i argininę oraz MCT- kompletna pod względem odżywczym. Smak waniliowy i owoców tropikalnych. Osmolarność 680 mOsm/l. Opakowanie kartonowe 237 ml.	ImPact ORAL	Nestle	237 ml	30

7	Dieta normokaloryczna (1 kcal/ml), zawierająca nukleotydy, kwasy tłuszczowe omega-3 i argininę. Zawierająca 22% tłuszczu MCT. Źródłem białka jest kazeina, wolna L-arginina. Kompletnie pod względem odżywczym immunożywienie. Do podawanie doustnie lub przez zgłębnik. 22% energii pochodzi z białka, 25% energii pochodzi z tłuszczu a 53% energii pochodzi z węglowodanów. Osmolarność 298 mOsm/l. Opakowanie butelka SmartFlex 500 ml.	Impact Enteral	Nestle	500 ml	30
8	Dieta normokaloryczna, ubogoresztkowa, kompletna pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe. 16% energii pochodzi z białka, 30% energii pochodzi z tłuszczu a 54% energii pochodzi z węglowodanów. Zawierająca 20% tłuszczu MCT. Zawiera EPA+DHA w ilości 46mg/100ml. Osmolarność: 239 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Opakowanie butelka SmartFlex 500 ml.	Isosource Standard	Nestle	500 ml	30
9	Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna dieta (1,07 kcal / ml) ze specjalnym profilem węglowodanów, z dodatkiem rozpuszczalnego błonnika PHGG (100% błonnika). Źródłem białka jest kazeina. Do podawania przez zgłębnik. Osmolarność 320 mOsm / l. Opakowanie butelka SmartFlex 500 ml.	Novasource GI Balance	Nestle	500 ml	30
10	Dieta do podawania doustnego lub przez zgłębnik, kompletna, normokaloryczna, zawartość białka - 4g/100ml (źródło białka - serwatka), zawiera kwasy tłuszczowe MCT (70%), zawiera kwas glutaminowy i argininę, bezglutenowa, niska zawartość laktozy, procent energii z: białka-16%, węglowodanów-51%, tłuszczu-33%, osmolarność 220 mOsm/l, Opakowanie typu butelka 500ml.	Peptamen Neutral	Nestle	500 ml	30
11	Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego przez pompę Compat Ella. Kompatybilny z różnymi opakowaniami, ze zgłębnikiem i innymi pojemnikami gotowymi do zawieszenia (RTH) z systemem łączącym EnPlus oraz butelkami z szeroką szyjką / butelkami z kapsłem. Zawiera port do podawania leków ENFit z 3 wejściami. Zakończony złączem uniwersalnym typu ENFit/ENLock pasującym do większości dostępnych zgłębników na rynku. Wszystkie złączki/przejsiówki pakowane razem z zestawem pojedynczo przez producenta gwarantujące szczelne połączenia. Nie zawiera DEHP oraz lateksu. Wykonany z PCV i silikonu. Pakowany pojedynczo, sterylny.*	Zestaw uniwersalny Enfit do pompy Compat Ella	Nestle	-	50
12	Zestaw do podawania diet dojelitowych metodą grawitacyjną, uniwersalny do opakowań miękkich typu Easy Bag lub do butelek o długości 180 cm, z wymienną końcówką, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem typu EN - Fit	zestaw do grawitacji	-	-	50

\*UWAGA! Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowych dwóch pomp kompatybilnych z przedmiotem zamówienia w pozycji 11 w ramach ceny oferty na okres trwania umowy.

**PAKIET 46 - GOLIMUMABUM – CPV: 33690000-3 (różne produkty lecznicze)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
-----	----------------------	----------------------------	-------	-------------	-------

1	2	3	4	5	6
1	Golimumabum roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu)	Simpomi (roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu)	50 mg/0,5 ml	op. (1 wstrzykiwacz)	1000

**PAKIET 47 – ODCZYNNIKI I ŚRODKI KONTRASTOWE – CPV: 33695000-5 (odczynniki i środki kontrastowe)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Barium Sulfuricum (zawiesina doustna i doodbytnicza)	Barium Sulfuricum (zawiesina doustna i doodbytnicza)	1g/ml	op.(flakon 200 ml)	60
2	Iodixanolum (roztwór do wstrzykiwań)	Visipaque 652 (roztwór do wstrzykiwań)	652mg/ml	op.(flakon 50 ml)	50
3	Iodixanolum (roztwór do wstrzykiwań)	Visipaque 652 (roztwór do wstrzykiwań)	652 mg/ml	op.(flakon 100 ml)	25
4	Iohexolum (roztwór do wstrzykiwań)	Omnipaque (roztwór do wstrzykiwań)	755 mg/ml	op.(flakon 50 ml)	400
5	Iohexolum (roztwór do wstrzykiwań)	Omnipaque (roztwór do wstrzykiwań)	755 mg/ml	op.(flakon 100 ml)	200

**PAKIET 48 – SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE – CPV: 33651600-4 (szczepionki)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Szczepionka przeciw grypie	Influvac	0,5 ml	op. (amp-strzyk.)	100

**PAKIET 49 – VARIA RÓŻNE PRODUKTY LECZNICZE - CPV: 33690000-3 (różne produkty lecznicze)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Memantinum	Memabix	10 mg	op. (28 tabl)	60
2	Memantinum	Memabix	20 mg	op. (28 tabl)	40
3	Donepezil hydrochloride	Donecept	5 mg	op. (28 tabl)	60
4	Donepezil hydrochloride	Donecept	10 mg	op. (28 tabl)	60
5	Rivastigminum	Ristidic	1,5 mg	op. (28 tabl)	30
6	Rivastigminum	Ristidic	3 mg	op. (28 tabl)	60
7	Rivastigminum	Ristidic	4,5 mg	op. (28 tabl)	60
8	Risperidone	Risperon	1 mg	op. (20 tabl)	50
9	Glimepirid	Amaryl	1 mg	op. (30 tabl)	50
10	Glimepiryd	Amaryl	2 mg	op. (30 tabl)	50
11	Haloperidolum	Haloperidol	1 mg	op. (40 tabl)	30
12	Haloperidolum	Haloperidol	5 mg	op. (30 tabl)	30
13	Haloperidolum roztw. do wstrzyk. (ampułki)	Haloperidol	5 mg/1 ml	op. (10 amp)	60
14	Haloperidolum (krople)	Haloperidol	2 mg/1 ml	op. (10 ml)	30
15	Apixabanum	Eliquis	2,5 mg	op. (60 tabl)	20
16	Etaksylan dabigatranu	Pradaxa	110 mg	op. (180 kaps)	30
17	Etaksylan dabigatranu	Pradaxa	150 mg	op. (180 kaps)	30
18	Nebivololum	Nebilet	5 mg	op. (28 tabl)	50
19	Metforminum	Siofor	1 g	op. (30 tabl)	100
20	Cyclonamine roztw. do wstrzyk (ampułki 2 ml)	Cyklonamine	125 mg/1 ml	op. (5 amp)	50
21	Aceclofenacum	Biofenac	100 mg	op. (20 tabl)	150
22	Kwetiapinum	Ketrel	25 mg	op. (30 tabl)	150
23	Kwetiapinum	Ketrel	100 mg	op. (30 tabl)	30
24	Preparat żelaza Fe <sup>++</sup>	Ascofer	200 mg	op. (50 draż)	20
25	Celecoxib	Aclexa	100 mg	op. (30 tabl)	50
26	Celecoxib	Aclexa	200 mg	op. (30 tabl)	30
27	Atorwastatinum	Atorvasterol	20 mg	op. (30 tabl)	100
28	Rosuwastatinum	Zaranta	10 mg	op. (28 tabl)	100
29	Risendronic acid	Risendros	35 mg	op. (4 tabl)	50

30	Gabapentinum	Gabapentin Teva	100 mg	op. (100 tabl)	20
31	Gabapentinum	Gabapentin Teva	300 mg	op. (100 tabl)	20
32	Desloratadine (tabl. uleg. rozp. w jamie ust.)	Desloratadyna Apotex	5 mg	op. (10 tabl)	30
33	Bilastinum	Clatra	20 mg	op. (30 tabl)	20
34	Glucose (proszek do sporz. roztw. doust.)	Glukoza		op. (75 g)	50
35	Benserazidum, Levodopum (tabl. do sporz. zawiesiny doustnej)	Madopar	62,5 mg (50 mg+12,5 mg)	op. (100 tabl)	30
36	Benserazidum, Levodopum (tabl. do sporz. zawiesiny doustnej)	Madopar	125 mg (100 mg+25 mg)	op. (100 tabl)	30
37	Rupatadine	Rupafin	10 mg	op. (30 tabl)	30
38	Lacidypine	Lacipil	2 mg	op. (28 tabl.)	30
39	Lercanidypine	Primacor	10 mg	op. (28 tabl.)	30
40	Norepinephrinum	Levonor	1 mg/1 ml	op. (10 amp.)	20
41	Sildenafil	Sildenafil Actavis, Falsigra	25 mg	op. (2 tabl)	10
42	Sildenafil	Sildenafil Actavis, Falsigra	50 mg	op. (4 tabl)	10
<b>Zamawiający w poz. 41 i 42 dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabletek do rozgryzania, żucia</b>					

**PAKIET 50 – ADALIMUMABUM - CPV: 33632100-0 (produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Adalimumabum (roztwór do wstrzykiwań)**	-	20 mg	op. (1 amp-strzyk.)	100
2	Adalimumabum (roztwór do wstrzykiwań)**	-	40 mg	op. (2 amp-strzyk. lub 2 wstrzykiwacze)*	60

\*w pozycji 2 Zamawiający wymaga dostępności produktu leczniczego w ampułkostrzykawce i wstrzykiwaczu do wyboru według uznania Zamawiającego.

\*\*Zamawiający wymaga w pozycji 1 i 2 produktu leczniczego tego samego producenta dla pacjentów Oddziału Reumatologii Dziecięcej

**PAKIET 51 – ODCZYNNIKI I ŚRODKI KONTRASTOWE – CPV: 33695000-5 (odczynniki i środki kontrastowe)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Jowersol (roztwór do wstrzykiwań i infuzji)	Optiray 320	678 mg/ml	op.(10 x flakon 50 ml)	50
2	Jowersol (roztwór do wstrzykiwań i infuzji)	Optiray 320	678 mg/ml	op.(10 x flakon 100 ml)	70
3	Iomeprolum (roztwór do wstrzykiwań)	Iomeron 350	350 mg jodu/ml	op.(flakon 50 ml)	400
4	Iomeprolum (roztwór do wstrzykiwań)	Iomeron 350	350 mg jodu/ml	op.(flakon 100 ml)	200
5	Iopromid (roztwór do wstrzykiwań)	Ultravist 370	370 mg jodu/ml	op.(10 x flakon 50 ml)	20
6	Iopromid (roztwór do wstrzykiwań)	Ultravist 370	370 mg jodu/ml	op.(10 x flakon 100 ml)	20

**PAKIET 52 – SUBSTANCJE - CPV: 33600000-6 (produkty farmaceutyczne)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Acidum boricum subst.	-	-	op. (100 g)	2
2	Acidum salicylicum subst.	-	-	op. (100 g)	5

3	Ammonium bromatum subst.	-	-	op. (100 g)	2
4	Calcii chloridum subst.	-	-	op. (50 g)	4
5	Eucerinum podłoże	-	-	op. (1 kg)	15
6	Kalii bromidum subst.	-	-	op. (50 g)	3
7	Kalii chloridum subst.	-	-	op. (100 g)	2
8	Lanolinum podłoże do maści	-	-	op. (250 g)	5
9	Natrii bromidum subst.	-	-	op. (50 g)	2
10	Natrii salicylas subst.	-	-	op. (50 g)	5
11	Paraffinum liquidum płyn	-	-	op. (0,8 kg)	15
12	Procaini hydrochloridum subst.	-	-	op. (10 g)	5
13	Spirytus salicylowy 2%	-	-	op. (800 g)	20
14	Talcum	-	-	op. (1 kg)	15
15	Lidocaini hydrochloridum	-	-	op. (10 g)	5
16	Vaselini albi	-	-	op. (1 kg)	30
17	Aqua pro usu officinale	-	-	op. (250 ml)	200
18	Aqua pro usu officinale	-	-	op. (100 ml)	100
19	Glicerol 86 %	-	-	op. (100 g)	20
20	Spirytus 70°	-	-	op. (1 kg)	7

**PAKIET 53 - ROZTWORY LECZNICZE - PŁYNY INFUZYJNE – CPV: 33692000-7 (roztwory lecznicze)**

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa Nazwa handlowa	Dawka	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Natrii chloridum (worek polipropylenowy z dwoma jałowymi portami, nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, port do dostrzyknięć z końcówką Luer-lock)	Natrii chloridum	0,9% inj.50 ml	op. (1 szt.)	50
2	Natrii chloridum (worek polipropylenowy z dwoma jałowymi portami, nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, port do dostrzyknięć z końcówką Luer-lock)	Natrii chloridum	0,9% inj.100 ml	op. (1 szt.)	300
3	Natrii chloridum (worek polipropylenowy z dwoma jałowymi portami, nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, port do dostrzyknięć z końcówką Luer-lock)	Natrii chloridum	0.9% inj. 250 ml	op. (1 szt.)	50
4	Dekstranum (100 mg/ml )	Dekstranum	40000 10% 250 ml	op. (1 szt.)	30

Pozostała treść SIWZ wraz z załącznikami w postępowaniu na sukcesywne dostawy leków do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o – znak sprawy: N/4/20\_- nie zmienia się.

PREZES ZARZĄDU  
Barbara Giełk-Pilarczyk



Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o.  
ul. Grunwaldzka 1-3,81-759 Sopot,  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS Nr 0000684944, NIP: 5851479028, REGON: 192587795, Kapitał zakładowy: 67.900.000,00 zł  
tel. +48 58 555-75-20, tel./fax. +48 58 551-14-26



