



Gmina Wschowa  
Sygnatura sprawy: RZP.271.21.2023

WSCHOWA, 05-10-2023r.

Rynek 1 67-400 Wschowa

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, pn.

### **„BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z MIEJSCOWOŚCI WSCHOWA DO MIEJSCOWOŚCI LGIŃ W OPARCIU O PRZEBIEG DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305**

#### **– ETAP I i II – WSCHOWA-HETMANICE”**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), dalej Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożony w dniu 04-10-2023r. wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

#### **Pytanie nr 1**

Wykonawca (firma Wykonawcy), zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### *Pytanie nr 1*

Zgodnie z opisem inwestycji SIWZ:

Dwukierunkowa droga dla rowerów o szerokości 2,5 m i jednostronnym spadku poprzecznym 2% wykonana zostanie z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna o gr.4 cm + warstwa wiążąca o gr.5 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego kamiennego o gr. 20 cm i warstwie filtracyjnej z piasku o gr. 10 cm. Droga dla pieszych i rowerów o szerokości 3 m i jednostronnym spadku poprzecznym 2%, wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm na warstwie filtracyjnej z piasku średniego lub pospółki o grubości 10 cm.



Natomiast PFU:

Droga rowerowa

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S – grubość 4 cm,
- Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową,
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm – grubość 15 cm,
- Warstwa filtracyjna z piasku średnioziarnistego, żwiru lub pospółki zagęszczona do  $I_s$  min. 0,98 – grubość 15 cm,
- Geotkanina,
- Istn. oczyszczone podłoże gruntowe (wyrównane i oczyszczone z elementów organicznych), wstępnie zagęszczone.

Droga pieszo – rowerowa

- Nawierzchnia z kostki betonowej – grubość 8 cm,
- Podsypka cem. - piask. 1 ; 3 , grubości 3 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm – grubość 15 cm,
- Warstwa filtracyjna z piasku średnioziarnistego, żwiru lub pospółki zagęszczona do  $I_s$  min. 0,98 – grubość 15 cm,
- Geotkanina,
- Istn. oczyszczone podłoże gruntowe (wyrównane i oczyszczone z elementów organicznych), wstępnie zagęszczone.

Wnosimy o jednoznaczne określenie konstrukcji jaką Wykonawca ma przyjąć do wyceny

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla zawartą w Rozdziale III SWZ w pkt.1 treść:

**„Opis inwestycji:** Przedmiotem inwestycji jest wykonanie pierwszych dwóch etapów budowy ścieżki rowerowej z miejscowości Wschowa do miejscowości Lgiń, w pasie drogi wojewódzkiej nr 305, na odcinku Wschowa – Hetmanice. W wyniku realizacji inwestycji wykonane zostanie około 5 700 mb ścieżki, w tym około 3200 mb drogi dla rowerów i około 2500 mb drogi dla pieszych i rowerów. Prędkość projektowa 20 km/h. Dwukierunkowa droga dla rowerów o szerokości 2,5 m i jednostronnym spadku poprzecznym 2% wykonana zostanie z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna o gr.4 cm + warstwa wiążąca o gr.5 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego kamiennego o gr. 20 cm i warstwie



filtracyjna z piasku o gr. 10 cm. Droga dla pieszych i rowerów o szerokości 3 m i jednostronnym spadku poprzecznym 2%, wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm na warstwie filtracyjnej z piasku średniego lub pospółki o grubości 10 cm.

W ramach inwestycji wykonane zostaną także zjazdy do posesji i miejsca odpoczynku”.

**Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.**

Zamawiający w związku z dokonaną zmianą treści SWZ, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 17-10-2023 r., do godz. 13:00.

Tym samym zmianie ulega treść Rozdziału XII pkt. 1 i 2 SWZ oraz treść Rozdziału X pkt.1 SWZ w następujący sposób:

Treść Rozdziału XII pkt. 1 i 2 SWZ po zmianie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/824492> **do dnia 17-10-2023 r., do godz. 13:00.**
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **17-10-2023 r., o godz. 13:30.**

Treść Rozdziału X pkt. 1 SWZ po zmianie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **15-11-2023 r.**

**Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**



Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Na stornie postępowania zamieszcza się SWZ po zmianach z dnia 05.10.2023 r.

Z poważaniem:

Z up. Burmistrza Referatu Zamówień Publicznych  
(-)Edyta Stańczak

KIEROWNIK

Referatu Zamówień Publicznych

*Edyta Stańczak*  
Edyta Stańczak

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Sporządziła:  
STARSZY INSPEKTOR  
Barbara Nowodworska

*Barbara Nowodworska*  
STARSZY INSPEKTOR  
Barbara Nowodworska

DYREKTOR  
Biura Inwestycji i Infrastruktury  
*Jolanta Jaromin-Mazur*  
Jolanta Jaromin-Mazur