

Nazwa	Specyfikacja	Liczba
<b>Wymiana stolarki okiennej- hala sportowa w Rogowie</b>	<p><b>W zakres wymiany stolarki okiennej wchodzi łącznie 5 sztuk szyb (1 kpl.) tj.:</b></p> <p><b>1) Szyby 2345 mm x 545 mm wraz z wymianą i montażem oraz obróbką w liczbie 4 sztuk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szyby hali sportowej w Rogowie</li> <li>• szyby wymiar: szerokość 2345 mm x wysokość 545 mm,</li> <li>• system szyba zespolona</li> <li>• szkło 6mm hart/ramka/44.2 mp</li> <li>• lokalizacja hala sportowa Rogowo, ul. Szkolna, 88-420 Rogowo</li> </ul> <p><b>2) Szyba 2300 mm x 545 mm wraz z wymianą i montażem oraz obróbką w liczbie 1 sztuki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szyba hali sportowej w Rogowie</li> <li>• szyba wymiar: szerokość 2300 mm x wysokość 545 mm</li> <li>• system szyba zespolona</li> <li>• szkło 6mm hart/ramka/44.2 mp</li> <li>• lokalizacja hala sportowa Rogowo, ul. Szkolna, 88-420 Rogowo</li> </ul>	1 kpl.
<b>Metalowa konstrukcja do ćwiczeń siłowych – hala sportowa w Rogowie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• regulacja oparcia w min. 10 położeniach</li> <li>• regulacja siedziska w 3 położeniach</li> <li>• wzmocniona tapicerka</li> <li>• możliwość montażu akcesoriów z tej samej linii</li> <li>• hakownice asekuracyjne do odkładania sztangi</li> <li>• wymiary profili min. 5x5cm</li> <li>• malowane proszkowo</li> <li>• maksymalne obciążanie 300kg</li> <li>• wymiar ławki min.105/135/130 (szerokość/długość/wysokość)</li> <li>• lokalizacja hala sportowa Rogowo, ul. Szkolna, 88-420 Rogowo</li> </ul>	1 szt.
<b>Urządzenie stałe wielofunkcyjne do ćwiczeń siłowych -hala sportowa w Rogowie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ćwiczenia: wyciskanie na ławeczce siedząc, wyciskanie na ławeczce leżąc, motylek, wież latissimus, przyrząd do ćwiczenia mięśni nóg</li> <li>• profil ramy 5x5cm</li> <li>• pleciona linka stalowa o wytrzymałości nie mniejszej niż 1000 kg</li> <li>• regulacja siodełka</li> <li>• regulacja ławeczki</li> <li>• wymiary po rozłożeniu: wys. min. 200 cm, długość min. 150 cm, szerokość nie więcej niż 165 cm</li> <li>• waga stosu min. 90 kg-maksymalna waga użytkownika: nie mniej niż 140 kg</li> <li>• w komplecie drążek zaczepowy, obrotowy, uchwyt pojedynczy, opaska na kostkę</li> </ul>	1 szt.

<b>Drabinka przyścienna z poręczami i drążkiem do podciągania -hala sportowa w Rogowie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość drabinki: min. 2,0 m</li> <li>• szerokość drabinki: min. 70 cm</li> <li>• szerokość drążka: 110 cm</li> <li>• odległość od ściany: 20 cm</li> <li>• odległość między szczeblami 24 cm</li> <li>• odległość głównego drążka od drabinki min.50 cm</li> <li>• wszechstronny drążek do podciągania</li> <li>• wygodne uchwyty</li> <li>• szybka zmiana drążka na poręczę</li> <li>• regulowana poręcz do dipów i ćwiczeń brzucha</li> <li>• odczepiana drabinka</li> <li>• wysokogatunkowa stal malowana proszkowo</li> <li>• trzy różne rozstawy chwytów</li> <li>• maksymalne obciążenie: nie mniej niż 150 kg</li> <li>• lokalizacja hala sportowa Rogowo, ul. Szkolna, 88-420 Rogowo</li> </ul>	1 szt.
<b>Bramki do gry w hokeja na trawie z obciążnikami - boisko do gry w hokeja na trawie w Rogowie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bramka zgodna ze standardami meczowymi FIH</li> <li>• bramki powinny być najnowszym produktem producenta</li> <li>• regulaminowy rozmiar bramki hokejowej – 3.7m x 2.1m</li> <li>• głębokość wewnętrzna: 1.2m</li> <li>• wysokość ścianki: 460mm (standard bramki FIH)</li> <li>• poprzeczka i słupki: wykonane z aluminium, pomalowane proszkowo</li> <li>• tylne wsporniki: wytrzymałe, aluminiowe wsporniki siatki o średnicy 50mm</li> <li>• poliestrowe wykończenie proszkowe na bramkach, odporne na zarysowania i poddane działaniu promieniowania UV</li> <li>• tylna i boczne ścianki: wykonane z prostokątnych wzmocnionych aluminiowych profili</li> <li>• siatka: siatki w kształcie prostokąta wykonane z 3mm sznurka HDPE z wiązaniem 45mm oczkiem</li> <li>• kolory siatki: zielony</li> <li>• obciążniki wsuwające się w aluminiowy tylny drążek bramki</li> <li>• solidne, odporne na przebicie koła zamontowane z tyłu bramek, aby ułatwić ruch</li> <li>• rama, siatka i mocowania w 100% odporne na warunki atmosferyczne</li> <li>• nylonowe klipsy siatkowe typu twist &amp; lock</li> <li>• lokalizacja boisko do gry w hokeja na trawie w Rogowie</li> </ul>	2 szt.
<b>Wymiana ogrodzenia - boisko szkolne w Rogowie</b>	<p>Ogrodzenie do demontażu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ogrodzenie z siatki panelowej wys. ok 1m na długości 55 mb</li> </ul> <p>Ogrodzenie nowe do zamontowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• całkowita długość ogrodzenia 55,00mb</li> <li>• materiał ogrodzenia – stal ocynkowana + powłoka w kolorze zielonym</li> <li>• ogrodzenie wykonane z paneli ogrodzeniowych – grubość drutu fi 5mm, wysokość przęsła 2,5m długość panelu 2,5m; oczko 50x200mm</li> </ul>	1 kpl.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• każdy panel montowany na słupach wysokości 3,5m; profil 60x40mm</li> <li>• słupki umieszczone w betonie wytrzymałości min. B20</li> <li>• kolor ogrodzenia: zielony</li> <li>• lokalizacja boisko szkolne przy SP w Rogowie</li> </ul>	
<b>Bramki do piłki ręcznej 300x200x100cm z siatką - boisko szkolne w Rogowie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary bramki: 300x200cm, głębokość 80/100cm (górze/dół)</li> <li>• w zestawie z siatką</li> <li>• w zestawie akcesoria kotwiczące bramkę (tuleje)</li> <li>• zestaw zawierający wszystkie elementy niezbędne do zakotwiczenia bramki i możliwości gry na podłożu trawiastym sztucznym</li> <li>• kwadratowy profil stalowy 80x80mm</li> <li>• konstrukcja bramki stalowa</li> <li>• malowana proszkowo</li> <li>• mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków stalowych przymocowanych na stałe do ramy bramki</li> <li>• pałaki podtrzymujące siatkę składane stalowe: Kolor: biało-czerwony</li> <li>• lokalizacja boisko szkolne przy SP w Rogowie</li> </ul>	2 szt.
<b>Wykonanie terenowego zestawu do skoku w dal - boisko szkolne w Rogowie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestaw belki wyczynowej wzbogacony o ramę ze stali nierdzewnej do umieszczenia w rozbiegu</li> </ul> <p>Skład kompletnego zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dwie listwy wyczynowe z plasteliną do rozgrywania zawodów</li> <li>• listwa bez plasteliny do treningu</li> <li>• belka nośna z łatwo wymienialną belką odbicia</li> <li>• rury drenażowe i kratki odpływowe plastikowe do odprowadzania wody z wnętrza ramy</li> <li>• skrobak kształtowy do formowania plasteliny na listwach wyczynowych,</li> <li>• plastelina zapasowa około 300g</li> <li>• lokalizacja boisko szkolne przy SP w Rogowie</li> </ul>	1 kpl.

- Do złożonych ofert należy wskazać nazwę producenta/model proponowanych urządzeń sportowych tj. : metalowa konstrukcja do ćwiczeń siłowych, urządzenie stałe wielofunkcyjne do ćwiczeń siłowych, drabinka przyścienna z poręczami i drążkiem do podciągania, bramki do gry w hokeja na trawie z obciążnikami, bramki do piłki ręcznej 300x200x100cm z siatką, terenowy zestaw do skoku w dal
- Gwarancja powinna obejmować minimum 24 miesiące od daty odbioru.
- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego serwisu dostarczonego przedmiotu zamówienia
- Urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, kompletne, muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty
- Urządzenia nie powinny wymagać żadnych dodatkowych nakładów i powinny być gotowe do pracy

- Zamówienie obejmuje zakup, dostawę, montaż a w przypadku sprzętu sportowego jego uruchomienie
- Dostarczony sprzęt oraz materiał muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów
- Przekazanie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie stosownego protokołu odbioru
- Dostarczający musi przeszkolić pracowników w zakresie obsługi urządzeń sportowych
- Dostawa i montaż odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
- Instrukcja obsługi w języku polskim