



Studzienka inspekcyjna 425 z rurą teleskopową i wpustem klasy D400 na stożku odciągającym 425

#### UWAGI:

- 1) Montaż przewodów i elementów instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
- 2) Wymiary korygować na budowie.
- 3) Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP i UE.
- 4) Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstępstwa od projektu - wynikię w trakcie budowy - wymagają bezwzględnie zgłoszenia i uzgodnienia z jednostką projektującą.
- 5) Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części rysunkowej i opisowej wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące rozwiązania detali i inne - przed przystąpieniem do prac przygotowawczych.
- 6) Całość prac instalacyjno-montażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru rurociągów. Projekt rozpatrywać z innymi branżami.
- 7) Przejście przez przegrody p.poż. zabezpieczyć zgodnie z operatem p.poż.. Przejścia przez przegrody zabezpieczyć rurami osłonowymi.
- 8) Przed przyborami sanitarnymi i urządzeniami grzewczymi umieścić zawory odcinające na przewodach dochodzących i wychodzących z przyborów/urządzeń.
- 9) Szegółowe rozmieszczenie armatury sanitarnej wykonać zgodnie z projektem architektonicznym, rozbieżności uzgodnić z projektantem.

 <b>Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Projektowe "ZODIAK" Jacek Gorzoch</b> Biuro projektów: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Chelmońskiego 20/8 tel.: 697-633-337, e-mail: jgzodiak@gmail.com				
(Inwestor)	GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20			
(Adres Inwestycji)	83-000 Pruszcz Gdański ul. 10 Lutego 2,4,6,8 (dz. nr 10/29, 10/17; obręb 0013, jedn. ew. 220401_1)			
(Nazwa zamierzenia budowlanego)	Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych			
(Tytuł rysunku)	SCHEMAT STUDNI DN425 PP			
(Data)	07.2022	(Stadium)	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. Arkadiusz Stachurski nr ew. 2687/Gd/86 upr. bud. bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjno - inżynierijnej		(Podpis)	(Skala)
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ	Stefan Kułaga upr. nr POM/0021/PWOS/03 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych		(Podpis)	(Rys. Nr)
				1:-----  5