


UWAGI:

- 1) Montaż przewodów i elementów instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
- 2) Wymiary korygować na budowie.
- 3) Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy musza posiadać odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP i UE.
- 4) Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstęstwa od projektu - wynikłe w trakcie budowy - wymagają bezwzględnie zgłoszenia i uzgodnienia z jednostką projektującą.
- 5) Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części rysunkowej i opisowej wyjasnić ewentualne wątpliwości dotyczące rozwiązania detali i inne - przed przystąpieniem do prac przygotowawczych.
- 6) Całość prac instalacyjno-montażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru rurociągów. Projekt rozpatrywać z innymi branżami.
- 7) Przejsięcie przez przegrody p.poż. zabezpieczyć zgodnie z operatem p.poż.. Przejsięcia przez przegrody zabezpieczyć rurami osłonowymi.
- 8) Przed przyborami sanitarnymi i urządzeniami grzewczymi umieścić zawory odcinające na przewodach dochodzących i wychodzących z przyborów/urządzeń.
- 9) Szczgółowe rozmieszczenie armatury sanitarnej wykonać zgodnie z projektem architektonicznym, rozbieżności uzgodnić z projektantem.



DZNAZENIE PROFILU: POZIDM PORÓWNAWCZY		K6_D_istn. 10.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.		21.78	Istn. studnia Ø2.5m, Rz.d.=18.18 Proj. włĄczenie do kanatu dn160, Rz.d.=18.68
RZĘDNA DNA KANAKU		18.68 20.50	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAKU		3.10 1.28	
SPADKI, DŁUGOŚCI		0% 7.53m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ			Øn50 L=7.53m
ODLEGŁOŚCI		0.00	Øn160
HEKTOMETRY		7.53 0.91	
K6_D_istn.		Pp6 K6_1	

P31/P39-Genf, Generator rysunkowy, Profil, Koodynator: 80

Nazwa pliku: 10\_Lutego\_Pruszcz11 Projekt: Budynki\_5

		<b>Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Projektowe "ZODIAK" Jacek Gorzoch</b> Biuro projektów: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Chłopskiego 20/8 tel.: 697-633-337, e-mail: jgorzolak@gmail.com		
(Inwestor)		GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI		
(Adres inwestycji)		83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20		
(Nazwa zamierzenia budowlanego)		(dz. nr 10/17, obręb 0013, jedn. ew. 220401_1)		
(Nazwa zamierzenia budowlanego)		Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wraz z Izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych		
(Tytuł rysunku)		Profil instalacji i przyłącza kan. deszcz. dla bud.nr:8		
(Data)	07.2022	(Stadium)	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. Arkadiusz Stachurski upr. bud. bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjno-izolacyjnej		(Podpis)	(Skala)
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ	Stefan Kulaga upr. nr POK/0021/PWO/05/03 w specjalności instalacyjnej		(Podpis)	(Rys. Nr)
w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociagowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych				1:100
				9