

Powiatowy Zarząd Drogowy
w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18

PZD.711.Uo.83.2023.KRJ



Gorlice 28.08.2023 r.

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3 a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. z. U. 2023 r. poz. 645 ze zm.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), §1 Uchwały Rady Powiatu Gorlickiego Nr V/37/99 z dnia 09.02.1999 r. o utworzeniu jednostki budżetowej Powiatowy Zarząd Drogowy oraz §1 Uchwały Nr 204/68/2020 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach – Pana Rafała Wojny do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Gorlickiego wszystkich spraw należących do jego kompetencji jako zarządcy dróg powiatowych określonych ustawą o drogach publicznych oraz przepisami ustawodawczymi do tej ustawy, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Gminy Lipinki 38-305 Lipinki 53 dotyczącego wydania zezwolenia na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządcy drogi tj. sieci wodociągowej z rur 2x PE dn 160mm w miejscowości Kobylanka

zezwałam

Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1486K Gorlice (ul. Zakole) - Dominikowice w km 0+913 (działki drogowe nr: 862 w m. Kobylanka) infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociągowej z rur 2x PE dn 160mm w miejscowości Kobylanka

- I. Zobowiązuje się Wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w/w sieci w pasie drogowym na podstawie art.40 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy jw.
- II. Ustala się następujące warunki realizacji inwestycji:
 1. Sieci wodociągowej z rur 2x PE dn 160mm w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1486K Gorlice (ul. Zakole) - Dominikowice w obrębie zieleńca wykonać metodą rozkopu, przewody umieścić w rurze ochronnej.
 2. Rurę osłonową prowadzić pod konstrukcją jezdni na głębokości nie mniej niż 0,5 m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki rury osłonowej do poziomu najniższego położonego punktu dolnej granicy tej konstrukcji, lecz jednocześnie nie mniej niż 1,0 m od górnej niwelety jezdni.
 3. Przekroczenia sytuować zgodnie z załączonymi rysunkiem stanowiącymi element mniejszej decyzji.
 4. Końce rury ochronnej wyprowadzić na odległość nie mniejszą niż 1,0m poza granicę pasa drogowego.
 5. Z uwagi na lokalizację robót w granicy pasa drogowego obowiązuje projekt czasowej zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót. Wykonawca robót odpowiada za stan bezpieczeństwa

na zajmowanym obszarze i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w tym terenie, w związku z prowadzonymi robotami (awarii urządzeń obcych, wypadku lub kolizji bądź wystąpienia innych roszczeń).

6. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządu drogi. Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej.

7. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na rozpoczęcie robót i zajęcie pasa drogowego.

Na miesiąc przed rozpoczęciem robót należy wystąpić do Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót z naliczeniem opłat za zajęcie pasa drogowego i decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z naliczeniem opłat rocznych - załączając:

- plan orientacyjny w skali 1:10 000,
- szczegółowy plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1: 500,
- przekrój poprzeczny w miejscu przekroczenia drogi powiatowej ze zwymiarowanymi elementami zajętego pasa drogowego,
- kserokopię niniejszej decyzji,
- kserokopię uzgodnienia ZUDP,
- zezwolenie na wykonanie robót wymaganych przepisami Ustawy z dnia 07. lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 – z późn. zm.), lub oświadczenie sporządzone zgodnie z art. 29 a cyt. Ustawy.

8. Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa na zajmowanym obszarze i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w tym terenie w związku z prowadzonymi robotami, awarii urządzeń obcych zaistniałych w związku z zajęciem terenu, wypadku lub kolizji bądź wystąpienia innych roszczeń.

III. W związku z nowelizacją ustawy o drogach publicznych /Dz.U.Nr.200 poz.1953 z 24listopada 2003 r. / Powiatowy Zarząd Drogowy informuje że :

- zgodnie z art.40 ust. 5 cytowanej ustawy opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasach drogowych jest opłatą roczną,
- w związku z powyższym przy składaniu wniosku na zajęcie pasa drogowego należy podać właściciela urządzenia, który corocznie będzie obciążany opłatami z tego tytułu,
- zgodnie z art.40 ust.13 termin uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosi 14 dni od dnia w którym decyzja uzasadniająca jej wysokość stała się ostateczna.


Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzgodnienia robót z właścicielami sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej mogących znajdować się na obszarze prowadzonych robót.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn zm.), odstąpiono od uzasadniania decyzji. Uwzględnia w całości żądanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.


Z up. Zarządu
Powiatu Gorlickiego
Rozprawy
Dyrektor Powiatowego Zarządu
Drogowego w Gorlicach

Otrzymują :

1. Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53
2. a/a.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Jasik
Inspektor ds. Inżynierii ruchu, ewidencji dróg i mostów
tel.: 18 352-40-02 wew. 15
e-mail: krzysztofjasik@pzdgorlice.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach ul. Michałusa 18, 38-300 Gorlice.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: kijekjoanna@pzdgorlice.pl lub telefonicznie: 604 126 144.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz/lub wykonywaniem zadań przez Administratora realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczona jest na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach: <http://pzdgorlice.pl/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/> oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Sekcije mapy: 7.117.22.25.3.1; 7.117.22.25.3.2

Id:6640.2359.2023 Wykonad:Florian Wroński Gorlice dnia:20.05.2023

Mapa niniejsza powstała jako opracowanie jednostkowe z wykorzystaniem danych z mapy

miniejsza powstania jako opracowanie jednostkowe z wykorzystaniem danych z mapy numerycznej prowadzonej przez PODGiK w Gorlicach uzupełnionej wynikami pomiaru i wytycznymi terenie.

Granice działek wkreślono zgodnie z mapą ewidencji gruntów.

W zakresie opracowania mogą istnieć urzędzenia uzbrojenia terenu nie wykazane na mapie zasadniczej oraz nie stwierdzone podczas wywiadu w terenie. W zakresie opracowania nie stwierdzano służebności arundowych.

W zakresie opracowania istniejącej projektowanej sieci uzbrojenia terenu uzgodnione przez ZUWP w Gorlicach.

Będąc świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że niniejsza mapa do celów projektowych została przyjeta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w PODGIK w Gorlicach.

Pozytywny protokół weryfikacji nr: 6640.2359.2023. 2788

uzyskana w dniu 28.07.2023

Kierownik prac geodezyjnych:

Wykonawca prac geodezyjnych:

KartoGeo
Geodezja i Kartografia - usługi
mgr inż. Florian Wroński
ul. B. i St. Wronskich 7
38-300 Gorlice, tel. 602-61-52-98
NIP 733-140-30-45 REGON 49770502

mgr inż. Florian Wirowski
GEODETA UPRAVNIENY
Uprawy 189/29
30-300 Gorlice, ul. 1 M. Wrońskiego 7
tel. 53 152 298

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 860/3, 861/3, 862/3
W M. KOBYLANKA G.M. GORLICE DLA BUDOWY KONTENERA
HYDROFORNI

INWESTOR:
URZĄD GMINY BŁĘNKI

LEGENDA:

1. BUDYNEK HYDROFORNI KONTENEROWEJ
2. PROJEKT ZŁAZ Z DROGI
3. PROJEKT ŚCIEP POSTOJOWE
4. PROJEKT BRAMA WJAZDOWA



Zastrzeżenie się wszelkie prawa Wynikające z Usługi o prawie autorskim. Kwestia i niezgodności nie może być przerywany, uzupełniany lub odpisywany komukolwiek bez pisemnej

Temat opracowania: Projekt zagospodarowania terenu dla budowy hydroformi kontenerowej w m. Kobylanka gmina Gorlice

[illegible][illegible]

Prezes Marek Huk

Spółdzielcze Biuro Projektów „PROJBUD”
38-300 Gorlice ul. Bardiowska 1 tel/fax 018 353-63-30

Skala 1-500

Data

N	
---	--

Nr strony

DM.6853.112.2023

Gorlice, 2023 – 08 – 03

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 sierpnia 2023 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Gorlice) złożonego przez Wójta Gminy Lipinki – Pana Czesława Rakoczego w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej,

postanawiam

1. Zezwolić **Gminie Lipinki** z siedzibą 38-305 Lipinki 53, na lokalizację zjazdu zwykłego z drogi gminnej nr 270552K w Kobylance (dz. nr 860/2) do nieruchomości, stanowiącej działkę nr 860/3 w miejscowości Kobylanka, strona lewa drogi w km 0+033.
2. Określić niżej wymienione parametry techniczne lokalizowanego zjazdu:
 - a. Szerokość całkowita zjazdu mierzona prostopadłe do osi zjazdu nie mniejsza niż 5,0 m, w tym szerokość jezdni bez uwzględnienia wyokrągleń 3,5 m;
 - b. Szerokość obustronnych poboczy min. 0,75 m każde;
 - c. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi gminnej wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,0 m;
 - d. Pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina lecz nie większe niż 5,0%;
 - e. Zaprojektować prawidłowe odwodnienie zjazdu, tak aby woda opadowa z terenu działki nr 860/3 nie była odprowadzana na jezdnię drogi gminnej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 3 ustawy o drogach publicznych budowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia właściwego zarządcy drogi na lokalizację zjazdu. W decyzji zarządca drogi określa parametry techniczne zjazdu oraz miejsce jego lokalizacji.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

2. Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Gorlice złożone w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. Zgodnie z art. 127a §1 i 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. ~~Marek~~ Bulsiewicz
Koordynator
Zespołu ds. Dróg i Mostów

Otrzymują:

1. Gmina Lipinki, 38-305 Lipinki 53;
2. a/a.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane, została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu - na stronie <https://bip.malopolska.pl/uggorlice> - w zakładce Ochrona danych osobowych (RODO)



WÓJT GMINY GORLICE

GK.7021.26.26.2023

Gorlice 24. 03. 2023



Sz.P.
Wójt Gminy Lipinki
Czesław Rakoczy
38-305 Lipinki 53

Szanowny Panie Wojcie,

W odpowiedzi na pismo znak: RBI.7011.5.2023 dotyczące wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci i wykonania hydroforni – informuję że wyrażam zgodę na włączenie do istniejącej gminnej sieci wodociągowej projektowanej hydroforni na działkach nr 860/3 i 861/3 położonych w miejscowości Kobylanka przy uwzględnieniu następujących parametrów :

1. Miejsce włączenia do istniejącego przewodu wodociągowego DN-160 PEHD -100 RC na działce o numerze ewidencyjnym 862 (uzyskać zgodę właściciela działki),
2. Ciśnienie w miejscu włączenia wynosi 6,8 - 7 bar -występują chwilowe spadki ciśnienia do 5 bar.
3. Maksymalne ciśnienie wyjścia projektowanego zestawu hydroforowego 8 bar .
4. Zaprojektować zestaw pomp o wydajności 25l/s,
5. Zestaw hydroforowy wyposażać w pionowe wielostopniowe pompy odśrodkowe np. Grundfos typ CR.
6. Zestaw podstawowych elementów budowlano – instalacyjnych stacji pomp:
 - a) kontener - jenopomieszczeniowy,
 - nadbudowę kontenerową zaprojektować o wymiarach długość $L_z = 6000,0$ mm, szerokość $S_z = 2438$ mm, i wysokości $H_w = 2500,0$ mm.
 - stropodach blacha ocynkowana, wełna mineralna o grubości 100 mm, folia paroizolacyjna, blacha lakierowana,
 - ściany zewnętrzne warstwowe blacha lakierowana,
 - okno PCV z kratą zewnętrzną,
 - drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe o wymiarach 900x2000 mm,
 - fundament pod kontener wykonać z betonu C20/25 poniżej strefy przemarzania ($H_Z=1,2$ m), płytę betonową wewnątrz wykonać z betonu C15,ocieplić styropianem,
 - wpust podłogowy z syfonem,
 - b) instalacja elektryczna,
 - c) instalacja grzewcza – grzejnik elektryczny,
 - d) instalacja wentylacyjna – wentylator elektryczny oraz kratka wentylacyjna przy podłodze.
7. Zestawienie podstawowych elementów technologicznych :
 - rozdzielnia zasilające – sterownicza,
 - zestaw hydroforowy – ilość pomp – 4 szt,
 - kolektory ssące i tłoczące, połączenia kołnierzowe oraz śruby wykonać ze stali nierdzewnej,
 - zasuwę odcinającą,
 - zawory antyskażeniowe,
 - zawór napowietrzający – odpowietrzający,
 - zbiornik membranowy ciśnieniowy,
 - zbiorniki retencyjne pionowe – 2 szt,
 - lampa UV do sterylizacji i dezynfekcji wody,

- monitoring pracy zestawu umożliwiający konfiguracje z istniejącym w Gminie Gorlice,
- 8. Techniczne rozwiązanie pozostawia się projektantowi ,przy jednoczesnym spełnieniu, obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych oraz innych przepisów szczególnych.
- 9. Termin ważności wydanych warunków technicznych 24 miesiące.

Z pocztaniem

WOJT
Jan Przybylski

Otrzymuje:

1. Adresat
2. A/a

Urząd Gminy Gorlice
ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

tel. 18 353 57 62, fax 18 353 54 61
e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl
www.gmina.gorlice.pl

Gorlice, dn. 29.09.2023 r.

STAROSTA GORLICKI

Znak sprawy: GE.6630.309.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 29.09.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Przyłącz wody do hydroforni
Lokalizacja:	Gorlice Kobylanka, Gorlice Obręb: Kobylanka, dz.: 860/3, 861/3, 862
Wnioskodawca:	HUK MAREK Zagórzany 286, 38-333 Zagórzany
Inwestor:	GMINA LIPINKI Lipinki 53, 38-305 Lipinki k. Biecza
Projektant:	- MAREK HUK Inne upr.: budowlane: UAN-2-8346-171/87 - BARBARA WOJTAS Inne upr.: budowlane: GAS.834/A-101/85
Przewodniczący:	Joanna Krzyszycha
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	19.09.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	GAZOWNIA W GORLICACH elektroniczny	<p style="text-align: center;">Stanowisko pozytywne</p> <p>Gazownia w Gorlicach uzgadnia z uwagami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przed przystąpieniem do prac należy zlokalizować istniejący gazociąg, prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejącej sieci gazowej wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Gorlicach. 2. Skrzyżowanie projektowanego wodociągu z istniejącym gazociągiem podlega odbiorowi (przed zasypaniem wykopów) przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. W przypadku uszkodzenia gazociągu w związku z w/w pracami Gazownia w Gorlicach wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora. 3. W przypadku skrzyżowań realizowanych przewiertem należy dostarczyć profil przewiertu względem istniejącego gazociągu w miejscu skrzyżowania. 4. Projektowane sieci: wodociąg powinien być zlokalizowany poniżej gazociągu. Odległość pionowa pomiędzy ściankami krzyżujących się 	Tadeusz Goleń

Dokument wygenerował(a): Joanna Krzyszycha, dn. 29-09-2023 09:30:57

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		przewodów powinna być nie mniejsza niż 0,2 m. 5. Prowadzenie prac należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640)	
2	Orange Polska	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag.	Jan Dubiel
4	POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY W GORLICACH elektroniczny	Stanowisko pozytywne Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach opiniuje pozytywnie projekt w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr1486K zgodnie z warunkami wydanymi w decyzji znak PZD.711.Uo.83.2023.KRJ z dnia 28.08.2023 r.	Krzysztof Jasik
5	TAURON DYSTRYBUCJA elektroniczny	Stanowisko pozytywne - Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii j.w., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. - Należy zachować normatywne odległości projektowanej inwestycji od istniejącej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. - Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.	Michał Świderski
6	UG Gorlice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag	Marcin Bulsiewicz
	Wnioskodawca		HUK MAREK

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 174433PT59.

Z upoważnienia
Joanna Krzyszycha



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Maria
Krzyszycha

Date / Data:
2023-09-29 09:31

Podpis przewodniczącego narady

Dokument wygenerował(a): Joanna Krzyszycha, dn. 29-09-2023 09:30:57

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

NARTOWICZ
Geodezyjni Kartografia - usługi
mgr inż. Florian Wroński
ul. B. i St. Wrońskich 7
38-300 Gorlice, tel. 602-61-52-98
NIP 738-140-30-66 REGON 492722502

Województwo: małopolskie

Powiat: gorlicki

Jednostka ewidencyjna: Gorlice (120504_2)

Obręb: Kobylni

Dziatka: 859/26

Adres: wq zakresu

MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Sekcije mapy: 7.117.22.25.3.1; 7.117.22.25.3.2

Id:6640.2359.2023 Wykonad:Florian Wroński Gorlice, dnia: 20.06.2023

Mapa niniejsza powstała jako opracowanie jednostkowe z wykorzystaniem danych z mapy numerycznej prowadzonej przez PODGiK w Gorlicach uzupełnionej wynikami pomiaru i wywiadu w terenie.

Granice działek wkreślono zgodnie z mapą ewidencyjną gruntów.

Układ odhiesienia - "2000", poziom odhiesienia - "Kronstadt 86"

W zakresie opracowania mogą istnieć urzędzenia uzbrojenia terenu nie wykazane na mapie zasadniczej oraz nie stwierdzone podczas wywiadu w terenie. W zakresie opracowania nie stwierdzano służebności gruntowych.

W zakresie opracowania istniejącego projektowane sieci uzbrojenia terenu uzgodnione przez ZUDP w Gorlicach.

Bydąc świadomy odpowiedzialności karnej i za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że niniejsza mapa

do celów projektowych została przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w PODGÓR w Gorlicach.

Pozytywny protokół weryfikacji nr: 6640.2359.2023 - 2733

Kierownik prac geodezyjnych:

Wykonawca prac geodezyjnych:

mgr inż. Florian Wróński
DEDETA UPRZĄDNI
Upr. 18929
38-300 Gieliszów, 1-11 Wrómskich 7
tel. 522 615 268

KartoGeo
Geodezja i Kartografia - usługi
mgr inż. *Florian Wroński*
ul. B. i St. Wronskich 7
38-300 Gorlice, tel. 602-61-52-98
NIP 738-140-30-68 REGON 492782502


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 860/3, 861/3, 862
W M. KOBYLANKA GM. GORLICE DLA BUDOWY KONTENERA
HYDROFORNI

INWESTOR:
URZĄD GMINY LIPINKI

Legenda

Zakres opracowania

Linie rozgraniczające MPZP



Signed by / 599
Podpisano przez:

Joanna Maria

Date / Data: 2023-09-29 09:32

Starosta Gorlicki
Dokumentacja projektowa nr
GE630.309.2023
była przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
zakończonej w dniu: 29-09-2023

Z up. Starosty
Joanna Krzyszycha
PRZEWODNICZĄCY NARADY
KOORDYNACYJNEJ



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORLICACH

Gorlice, dnia 25 października 2023 r.

Znak: ON-NZ.90831.1.58.2023

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

po rozpatrzeniu wniosku: Marka Huka Spółdzielcze Biuro Projektowe „PROJBUD”
38-300 Gorlice, ul. Bardiowska 1

z dnia 6 października 2023 r.

Inwestor:

Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

Autor opracowania: biuro projektowe „PROJBUD”

uzgadnia

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt

„Budowa Hydroforni Lokalnej na działce nr 860/3 w Kobylance”

bez zastrzeżeń

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach
38-320 Gorlice, ul. Józefa Michalusa 1/2
www.gov.pl/web/psse-gorlice e-mail: psse.gorlice@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Gorlice/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 35 37 343, tel. (+48) 18 35 36 551
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 35 37 343, (+48) 18 35 36 551
REGON: 000654256 / NIP: 738-10-21-970

uzasadnienie

Przedmiotem projektu jest budynek hydroforni parterowy z dachem jednospadowym o konstrukcji szkieletowej z obłożeniem płytami warstwowymi posadowiony na płycie fundamentowej. W skład elementów armatury hydroforni wchodzi: zasuwki miękko uszczelnione kołnierzowe DN 150 - 4 szt., zawory zwrotne - 7 szt., ciśnieniowe naczynia przeponowe DT 600 o $V = 0,6 \text{ m}^3$ i Dz. 740 mm - 2kpl., zawory bezpieczeństwa, zawory na powierające i zawory odpowietrzające, zestaw hydroforowy o wydajności $V = 90 \text{ m}^3/\text{h}$ i $H_c = 30 \text{ m H}_2\text{O}$ wraz z automatyką sterowniczą, przełącznik pracy awaryjnej, lampy bakteriobójcze z $V = 103 \text{ m}^3/\text{h}$, szafa sterująca pracą lamp, kurek probierczy do wody zimnej chromoniklowy, przeponowe naczynie wzbiorcze $V = 25 \text{ l}$. Instalacja wodna stacji wykonana będzie z rur PCV-U łączonej w systemie klejonym. Materiały stosowane do wykonania armatury w hydroforni powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. Przed oddaniem obiektu do użytkowania należy przeprowadzić próbę ciśnieniową, następnie płukanie i dezynfekcję. W końcowej fazie należy wykonać laboratoryjne badanie jakości wody.

Zaproponowane rozwiązania projektowe spełni wymagania higieniczno-sanitarne stawiane tego typu obiektom.

W związku z powyższym wydano opinię sanitarną jak w sentencji.

Niniejsza opinia sanitarna jest ważna pod warunkiem dołączenia do niej projektu „Budowa Hydroforni Lokalnej na działce nr 860/3 w Kobylance” na którym znajduje się klauzula ON-NZ.90831.1.58.2023 stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach.

Załączniki:

1. Projekt: „Budowa Hydroforni Lokalnej na działce nr 860/3 w Kobylance”




Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gorlicach
Ewa Telega
wz. mgr inż. Ewa Telega
Kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku

Otrzymują:


1. Marek Huk Spółdzielcze Biuro Projektowe „PROJBUD” 38-300 Gorlice, ul. Bardiowska 1
2. N.Z. w / m.

Wyk.: Ł. Pawłowski, tel.: 18 35 37 343 wew. 48

RZUT HYDROFORNI sk. 1: 50
TECHNOLOGIA



PRZEKRÓJ A-A sk. 1: 50



Zaopiniowano pozytywnie
2xPE 160 ON-12 89831.1.58.2023
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gorlicach z dnia 25.10.2023r
Gorlice, dnia 05.10.2023r
ASYSTENT
PSSE w Gorlicach
mgr inż. Łukasz Pawłowski

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Spółdzielczego Biura Projektów „PROJBUD”			
ZADANIE : ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. Kryg- Kobylanka			
Nazwa rysunku: RZUT HYDROFORNI- technologia			
Zespół opracowujący	Nazwisko i imię	Podpis	Obiekt :
Projektował	mgr inż.Barbara Wojtas GAS.834/A-101/85 MAP/IS/3163/01		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kobylanka
Sprawdził	mgr inż. Mirosław Syc 88/2000 MAP/IS/4411/01		Adres: Kobylanka -dz nr. 860/3,
Opracował	M. Huk		Investor:
			Gmina Lipinki 38-305 lipinki 53
			Skala 1:50
			Data: 08. 2023
Spółdzielcze Biuro Projektów „PROJBUD” 38-300 Gorlice ul.Bardiowska 1 tel/fax 018 353-63-30		Stadium: P.A.B.	Nr rys Nr strony

